## 1.76. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:76, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	3.3	13	Pass

## 1.77. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:77, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	3.32	13	Pass

1.78. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:78, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	5.89	13	Pass

1.79. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:79, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 12, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	5.49	13	Pass

1.80. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:80, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 12, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	5.46	13	Pass

1.81. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:81, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 12, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	5.56	13	Pass

1.82. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:82, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	4.65	13	Pass

1.83. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:83, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	4.61	13	Pass

1.84. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:84, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.5	0.1	4.61	13	Pass

1.85. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:85, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.83	13	Pass

1.86. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:86, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.11	13	Pass

1.87. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:87, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.05	13	Pass

1.88. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:88, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.14	13	Pass

1.89. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:89, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	3.6	13	Pass

1.90. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:90, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	3.58	13	Pass

1.91. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:91, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	3.62	13	Pass

1.92. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:92, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	6.04	13	Pass

1.93. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:93, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.78	13	Pass

1.94. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:94, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.79	13	Pass

1.95. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:95, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.88	13	Pass

1.96. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:96, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.16	13	Pass

1.97. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:97, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.14	13	Pass

1.98. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:98, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.29	13	Pass

1.99. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:99, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.67	13	Pass

1.100. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:100, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.05	13	Pass

1.101. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:101, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.89	13	Pass

1.102. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:102, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.97	13	Pass

1.103. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:103, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.59	13	Pass

1.104. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:104, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.35	13	Pass

1.105. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:105, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.36	13	Pass

1.106. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:106, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.91	13	Pass

1.107. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:107, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.67	13	Pass

1.108. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:108, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.49	13	Pass

1.109. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:109, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.53	13	Pass

1.110. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:110, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.15	13	Pass

1.111. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:111, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.73	13	Pass

1.112. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:112, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.81	13	Pass

END