

标准字样

MODEL:1660808

FCC ID:2ACNC-AS1660808

IC:12127A-AS1660808

5V === IPX4



## 技术要求

- 1. 零件表面丝网印L0G0, L0G0参照标准L0G0;
- 2. 丝网印L0G0字体清晰、居中、不可有断字、断线、溢边等缺陷;
- 3. 用图号为P34400-009的音箱下面盖丝网印L0G0;
- 4. 颜色:Cool gray 11M同软胶部分;
- 5. 位置如图所示,一定要对准。
- △表示关键尺寸,指会影响产品的安全、性能的尺寸;
- △ 表示重要尺寸 指令影响产品的组装或非重要功能的尺寸

| 4 F     | 一 农亦里安尺寸, 指会影响产品的组袋以非里安切能的尺寸. |    |      |    |     |        |             |     |     |         |               |
|---------|-------------------------------|----|------|----|-----|--------|-------------|-----|-----|---------|---------------|
| PMMA    |                               |    |      |    |     | 设计     | 尹》          | 比金  |     | カゴト     | **            |
| ABS     | #                             |    |      |    |     | 审 核    |             |     |     | 名称      | 音箱上面盖刻字       |
| PC+ABS  |                               |    |      |    |     | 标准化    | <u>.</u>    |     |     | 图号      | P34400-009    |
| PC      |                               |    |      |    |     | 批准     |             |     |     | 四万      |               |
| 297     |                               |    |      |    |     | 内表面积   | 小表面积        | 重量  | 版本  | 材料      | PC+ABS        |
| 1 朴     |                               |    |      |    |     | $dm^2$ | $dm^2$      | g   | В   | 171 177 | T C TIBS      |
| 运用机料ABS |                               |    |      |    |     |        | $\bigoplus$ | 比例  | 页 数 | SC SC   | Dovly for you |
| 띧       | 标记                            | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |        | $\Psi$      | 1:1 |     |         |               |

未注自由公 尺寸范围 允许差 0-1 ±0.18 ±0.19 1 - 33-6 ±0.20 6-10 ±0.21 10-15 ±0.23 15-22  $\pm 0.25$ PVC (硬) 22 - 30±0.27 30 - 40 $\pm 0.30$ ±0.34 40 - 53PMMA ±0.38 53-70 PC+ABS 70-90 ±0.44 90-120 ±0.51 120-160 PC. 用材料ABS 160-200 200-250 250-315 ±1.10

315-400