
NO.	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	APPROVED	DATE
$\triangle$				
A				



NO.		DESCRIPTION		MAT'L	DRAWING NO.	Q'TY	REN	IARK		
MAT	T'L			TITLE	™ HANDSET Label					
FINISH					III	Lar	<i>,</i>			
SCA	LE	DATE	UNIT		DRAWING NO.			SHEET		
			mm	A4-						
DRAV	WN	CHECKED	APPROVED	Hisense		·	REV.			
JIANG Yimin										

I	NO.	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	APPROVED	DATE
	A				
	ß				

## IMPORTADOR: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V. Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, Torre Norte, Piso 2, Colonia Ampliación Granada, C.P. 11520, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal TEL: 01-80-008-8880 R.F.C: HME-110512-173 MARCA: HISENSE MODELO: A31-591000 R.F.C: D. 2ADOBF20 ENT: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A SAL: 5,0 V = 1 A BATERIA RECARGABLE ARCA: HISENSE MODELO: Hisense F20 CARACTERISTICAS ELECTRICAS: TELEFONO: 5 V == 1 A BATERIA RECARGABLE 3,8 V == 2500 mAh HECHO EN CHINA HECHO EN CHINA IMPORTADOR MARCA: HISENSE MODELO: 2A1-591000 FCC ID: 2ADOBF20 Hisense F20 Color:Negro NOCELO: LP38250C AJRICULAR MANOS LIBRES SIN MARCA SIN MARCA SIN MARCA SIN MARCA SIN MARCA SIN MARCA FCC SIN MARCA SIN MARCA SIN MARCA IN LIBRES IN MARCA SIN MARCA IN LIBRES IN LIBRES IN LIBRES IN LIBRES IN LIBRES IN MARCA IN LIBRES IN MARCA IN LIBRES IN LIBRES


NO.		DESCRIPTION	DESCRIPTION MAT'L DRAWING NO. Q'TY				Q'TY REMARK		
MAT'L				TITLE	Giftbox Label				
FINISH					GITTOOX Label				
SCALE		DATE	UNIT		DRAWING NO.			SHEET	
			mm	A4-					
DRAWI	AWN CHECKED APPROVED			Hisanse			REV.		
JIANG Y	i Yimin								


	NO.	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	APPROVED	DATE
	A				
ſ	ß				

## 80 mm IMPORTADOR: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V. Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 301, Torre Norte, Piso 2, Colonila Ampliación Granada, C.P. 11520, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal ETT: 100 240 V - 50/60 Hz 0,15 A SAL: 5,0 V ---- 1 A SALES DE CAPGARI F SAL: 5,0 V == 1 A BATERIA RECARGABLE MARCA: HISENSE MODELO: LP38250C 3,8 V == 2500 mAh Hisense Communications Co., Ltd. TEL: 01-800-008-8880 R.F.C: HME-110512-IY3 MARCA: HISENSE MODELO: Hisense F20 MODELO: RISEISE P20 CARACTERISTICAS ELECTRICAS: TELEFONO: 5 V --- 1 A BATERIA RECARGABLE 3,8 V --- 2500 mAh HECHO EN CHINA AURICULAR MANOS LIBRES SIN MARCA SIN MODELO Æ 55 mm El equipo que esta comprando esta bloqueado y sólo puede utilizarse en la red de AT&T. Para tramitar su desbloqueo acude a tu tienda AT&T más cercana. Modelo:Hisense F20 Color:Dorado Modelo :Hisense F20 Color:Dorado 15 mm Modelo:Hisense F2U Color:Dorado 15 mm

NO.		DESCRIPTION		MAT'L	DRAWING NO.	Q'TY	REM	MARK		
MAT'L	AT'L		TITLE	Giftbox La						
FINISH					GIILDUX L	GITTOOX Label				
SCALE		DATE	UNIT		DRAWING NO.			SHEET		
			mm	A4-						
DRAWN	WN CHECKED APPROVED			Hisense			REV.			
JIANG Yi	i Yimin									

NO.	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	APPROVED	DATE
$\triangle$				
ß				







SIZE:TBD

NO.		DESCRIPTION		MAT'L	DRAWING NO.	Q'TY	TY REMARK		
M	AT'L			TITLE	arton Payl	o h	ام		
FIN	ISH				arton Box I	_ab	eı		
SC	ALE	DATE	UNIT	DRAWING NO.				SHEET	
			mm	A4-					
DRA	RAWN CHECKED APPROVED			Hisense					
JIANG	G Yimin				IUIRI SING				


NO.	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	APPROVED	DATE
A				
A				





SIZE:TBD

NO.		DESCRIPTION		MAT'L	DRAWING NO.	Q'TY REMARK		
MAT	T'L		TITLE	Carton Boy I	٥h	ام		
FINISH	Н				arton Box I	_ab	еі	
SCAL	.E	DATE	UNIT	DRAWING NO.				SHEET
			mm	A4-				
DRAV	VN	CHECKED	APPROVED		Hisansa			
JIANG	JIANG Yimin							



- 背面附胶Tesa4972(T=0.048),总厚度T=0.15mm±0.02;
- 2.未注尺寸公差参照公差表;未注圆角R0.2mm; 重点管控尺寸○PK≥ | . 33; "◆"标识尺寸为重点管控尺寸(共 2 处);
- 3、印刷内容详见制版稿文件;
- 4、用于制造该零件的材料中铅、汞、镉、六价铬、PBB和PBDE不能超过ROHS指令

		Į.	的限值要求,欧盟豁免项除外; 5、样品经设计人员确认后方可量产。												
							尺寸 公差值						>60 ±0.50		
媒体编号					ı		镀涂								
旧底图	旧底图总号														
更改标记数量 更改单号		更改单号 李传顺	<u> </u>	日期 )-30	电池仓标贴		阶段	标记	质量	比例					
		审 工	核 艺	赵永栋 唐才家	2015-10 2015-10			F20CE					1:1		
日期	签名	1μ	//.	小士·	0015 11	200				第	张	共	张	4	
		<u>标准</u> 批	准	<u>边青</u> 王希贵	2015-10 2015-10		见技术要求 		海信移动技术公司						
格式〈1〉 制图:				描图:		幅面: A 4									