## 1.60. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:60, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5	13	Pass

1.61. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:61, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.62	13	Pass

1.62. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:62, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.46	13	Pass

1.63. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:63, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.48	13	Pass

1.64. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:64, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.07	13	Pass

1.65. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:65, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.96	13	Pass

1.66. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:66, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.81	13	Pass

1.67. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:67, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.89	13	Pass

1.68. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:68, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.57	13	Pass

1.69. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:69, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.48	13	Pass

1.70. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:70, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.46	13	Pass

1.71. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:71, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	5.26	13	Pass

1.72. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:72, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	4.89	13	Pass

1.73. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:73, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	4.9	13	Pass

1.74. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:74, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	5.01	13	Pass

1.75. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:75, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	3.23	13	Pass

1.76. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:76, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	3.27	13	Pass

1.77. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:77, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	3.3	13	Pass

1.78. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:78, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	5.99	13	Pass

1.79. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:79, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	5.7	13	Pass

1.80. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:80, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	5.72	13	Pass

1.81. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:81, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 25, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	5.83	13	Pass

1.82. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:82, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	4.13	13	Pass

1.83. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:83, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	4.19	13	Pass

1.84. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:84, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2565	0.1	4.26	13	Pass

1.85. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:85, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	5.33	13	Pass

1.86. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:86, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	4.68	13	Pass

1.87. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:87, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	4.55	13	Pass

1.88. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:88, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	4.72	13	Pass

1.89. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:89, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	2.96	13	Pass

1.90. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:90, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	3.11	13	Pass

1.91. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:91, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	3.2	13	Pass

1.92. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:92, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	5.96	13	Pass

1.93. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:93, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 36, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	5.58	13	Pass

1.94. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:94, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 36, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	5.46	13	Pass

1.95. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:95, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 36, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	5.61	13	Pass

1.96. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:96, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	3.95	13	Pass

1.97. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:97, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:MID)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	4.04	13	Pass

1.98. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:98, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2507.5	0.1	4.17	13	Pass

1.99. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:99, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.53	13	Pass

1.100. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:100, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.07	13	Pass

1.101. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:101, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.95	13	Pass

1.102. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:102, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.98	13	Pass

1.103. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:103, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.57	13	Pass

1.104. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:104, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.59	13	Pass

1.105. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:105, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.46	13	Pass

1.106. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:106, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.14	13	Pass

1.107. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:107, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 36, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.88	13	Pass

1.108. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:108, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 36, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.8	13	Pass

1.109. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:109, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 36, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.81	13	Pass

1.110. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:110, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.52	13	Pass

1.111. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:111, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.56	13	Pass

1.112. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:112, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.45	13	Pass

1.113. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:113, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2562.5	0.1	5.36	13	Pass

1.114. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:114, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2562.5	0.1	4.71	13	Pass

1.115. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:115, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2562.5	0.1	4.76	13	Pass

1.116. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:116, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 36, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2562.5	0.1	4.93	13	Pass

1.117. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:117, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2562.5	0.1	3	13	Pass

1.118. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:118, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:MID)

| Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2562.5	0.1	3.3	13	Pass

1.119. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:119, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2562.5	0.1	3.27	13	Pass