



EX3DV4– SN:3759

December 15, 2017

10402-AAD	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	5.45	67.09	16.21	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.56	67.31	16.27		150.0	
		Z	5.45	67.12	16.24		150.0	
10403-AAB	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. 0)	X	0.89	63.74	10.06	0.00	115.0	± 9.6 %
		Y	1.20	66.45	12.44		115.0	
		Z	0.91	64.02	10.22		115.0	
10404-AAB	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. A)	X	0.89	63.74	10.06	0.00	115.0	± 9.6 %
		Y	1.20	66.45	12.44		115.0	
		Z	0.91	64.02	10.22		115.0	
10406-AAB	CDMA2000, RC3, SO32, SCH0, Full Rate	X	21.64	100.64	24.87	0.00	100.0	± 9.6 %
		Y	100.00	119.17	29.10		100.0	
		Z	72.43	116.86	29.01		100.0	
10410-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9, Subframe Conf=4)	X	100.00	124.21	31.00	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	124.35	31.33		80.0	
		Z	100.00	122.47	30.39		80.0	
10415-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.89	61.96	13.58	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.96	62.43	14.03		150.0	
		Z	0.88	62.11	13.74		150.0	
10416-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (ERP-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.33	66.33	15.93	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.45	66.50	16.03		150.0	
		Z	4.33	66.37	15.97		150.0	
10417-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.33	66.33	15.93	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.45	66.50	16.03		150.0	
		Z	4.33	66.37	15.97		150.0	
10418-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle, Long preamble)	X	4.32	66.50	15.96	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.44	66.66	16.05		150.0	
		Z	4.33	66.54	16.00		150.0	
10419-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle, Short preamble)	X	4.34	66.44	15.96	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.46	66.61	16.05		150.0	
		Z	4.35	66.49	16.00		150.0	
10422-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 7.2 Mbps, BPSK)	X	4.45	66.44	15.98	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.58	66.61	16.07		150.0	
		Z	4.46	66.48	16.02		150.0	
10423-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 43.3 Mbps, 16-QAM)	X	4.60	66.72	16.08	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.73	66.91	16.18		150.0	
		Z	4.60	66.77	16.12		150.0	
10424-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 72.2 Mbps, 64-QAM)	X	4.52	66.67	16.05	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.66	66.86	16.15		150.0	
		Z	4.53	66.72	16.10		150.0	
10425-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 15 Mbps, BPSK)	X	5.15	66.99	16.29	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.26	67.15	16.33		150.0	
		Z	5.15	67.03	16.33		150.0	
10426-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 90 Mbps, 16-QAM)	X	5.17	67.08	16.33	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.27	67.19	16.35		150.0	
		Z	5.18	67.13	16.37		150.0	



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10427-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 150 Mbps, 64-QAM)	X	5.16	66.96	16.27	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.28	67.16	16.33		150.0	
		Z	5.17	67.01	16.31		150.0	
10430-AAB	LTE-FDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1)	X	4.06	70.90	17.82	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.14	70.55	17.85		150.0	
		Z	4.13	71.28	18.06		150.0	
10431-AAB	LTE-FDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1)	X	3.96	66.80	15.78	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.11	67.00	15.97		150.0	
		Z	3.97	66.87	15.85		150.0	
10432-AAB	LTE-FDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1)	X	4.28	66.71	15.96	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.42	66.90	16.08		150.0	
		Z	4.29	66.76	16.01		150.0	
10433-AAB	LTE-FDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1)	X	4.54	66.70	16.07	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.67	66.89	16.17		150.0	
		Z	4.54	66.75	16.12		150.0	
10434-AAA	W-CDMA (BS Test Model 1, 64 DPCH)	X	4.11	71.58	17.59	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.22	71.34	17.76		150.0	
		Z	4.21	72.05	17.86		150.0	
10435-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	123.96	30.88	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	124.13	31.22		80.0	
		Z	100.00	122.22	30.28		80.0	
10447-AAB	LTE-FDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.19	66.48	14.68	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.38	66.87	15.15		150.0	
		Z	3.21	66.59	14.78		150.0	
10448-AAB	LTE-FDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.81	66.58	15.64	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.96	66.78	15.83		150.0	
		Z	3.82	66.64	15.70		150.0	
10449-AAB	LTE-FDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	4.11	66.53	15.84	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.24	66.72	15.97		150.0	
		Z	4.11	66.58	15.90		150.0	
10450-AAB	LTE-FDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	4.32	66.46	15.91	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.44	66.66	16.02		150.0	
		Z	4.32	66.51	15.96		150.0	
10451-AAA	W-CDMA (BS Test Model 1, 64 DPCH, Clipping 44%)	X	3.01	66.33	14.02	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.25	66.93	14.68		150.0	
		Z	3.04	66.47	14.14		150.0	
10456-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	6.09	67.69	16.54	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	6.13	67.72	16.51		150.0	
		Z	6.09	67.70	16.56		150.0	
10457-AAA	UMTS-FDD (DC-HSDPA)	X	3.65	65.01	15.63	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.73	65.16	15.73		150.0	
		Z	3.64	65.04	15.68		150.0	
10458-AAA	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. B, 2 carriers)	X	3.64	70.24	16.51	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.85	70.52	17.06		150.0	
		Z	3.72	70.67	16.78		150.0	
10459-AAA	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. B, 3 carriers)	X	4.92	68.76	17.98	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.97	68.25	17.89		150.0	
		Z	4.97	69.01	18.16		150.0	



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10460-AAA	UMTS-FDD (WCDMA, AMR)	X	0.69	65.38	13.72	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.79	66.32	14.75		150.0	
		Z	0.70	66.00	14.08		150.0	
10461-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	127.95	32.81	3.29	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	129.95	33.94		80.0	
		Z	100.00	126.19	32.19		80.0	
10462-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.76	66.70	11.69	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	50.25	100.00	21.70		80.0	
		Z	2.13	67.90	12.20		80.0	
10463-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.05	61.35	8.74	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.67	69.89	12.57		80.0	
		Z	1.21	62.02	9.12		80.0	
10464-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	124.77	31.17	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	127.21	32.50		80.0	
		Z	100.00	123.10	30.60		80.0	
10465-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.49	65.05	10.93	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	12.00	85.59	18.03		80.0	
		Z	1.77	66.03	11.37		80.0	
10466-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	0.99	60.83	8.43	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.05	67.34	11.55		80.0	
		Z	1.14	61.44	8.79		80.0	
10467-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	125.12	31.33	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	127.53	32.64		80.0	
		Z	100.00	123.44	30.75		80.0	
10468-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.56	65.49	11.15	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	16.37	88.74	18.90		80.0	
		Z	1.86	66.52	11.60		80.0	
10469-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	0.99	60.85	8.44	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.06	67.41	11.57		80.0	
		Z	1.14	61.46	8.80		80.0	
10470-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	125.15	31.33	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	127.57	32.65		80.0	
		Z	100.00	123.46	30.75		80.0	
10471-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.54	65.41	11.10	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	15.91	88.41	18.79		80.0	
		Z	1.84	66.43	11.55		80.0	
10472-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	0.99	60.81	8.40	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.04	67.30	11.51		80.0	
		Z	1.14	61.41	8.76		80.0	
10473-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	125.11	31.31	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	127.53	32.63		80.0	
		Z	100.00	123.42	30.73		80.0	
10474-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.53	65.36	11.08	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	15.49	88.16	18.73		80.0	
		Z	1.83	66.38	11.53		80.0	
10475-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	0.99	60.79	8.40	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.02	67.25	11.50		80.0	
		Z	1.13	61.40	8.76		80.0	



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10477-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.48	65.00	10.90	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	12.21	85.73	18.05		80.0	
		Z	1.76	65.98	11.34		80.0	
10478-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	0.98	60.76	8.37	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.00	67.13	11.44		80.0	
		Z	1.13	61.36	8.73		80.0	
10479-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	15.06	97.07	25.98	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	15.11	97.58	26.70		80.0	
		Z	24.73	103.52	27.62		80.0	
10480-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	8.03	81.94	19.20	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	16.80	92.02	22.84		80.0	
		Z	10.13	84.30	19.93		80.0	
10481-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	5.16	75.73	16.69	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	11.10	85.61	20.51		80.0	
		Z	6.15	77.35	17.25		80.0	
10482-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.14	68.12	14.32	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.50	74.59	17.78		80.0	
		Z	2.28	68.42	14.35		80.0	
10483-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.28	69.88	14.64	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	5.68	77.14	18.15		80.0	
		Z	3.82	71.37	15.26		80.0	
10484-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.03	68.65	14.13	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	5.04	75.32	17.49		80.0	
		Z	3.47	69.96	14.70		80.0	
10485-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.82	71.80	17.16	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.78	75.81	19.32		80.0	
		Z	3.05	72.36	17.26		80.0	
10486-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.62	67.33	14.57	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.39	70.63	16.63		80.0	
		Z	2.76	67.61	14.64		80.0	
10487-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.62	66.93	14.38	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.36	70.11	16.39		80.0	
		Z	2.75	67.21	14.44		80.0	
10488-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.17	71.55	18.11	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.83	74.00	19.37		80.0	
		Z	3.40	72.19	18.24		80.0	
10489-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.15	68.31	16.66	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.57	69.82	17.61		80.0	
		Z	3.31	68.73	16.77		80.0	
10490-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.24	68.17	16.61	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.65	69.60	17.52		80.0	
		Z	3.39	68.57	16.71		80.0	
10491-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.42	70.15	17.74	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.95	72.00	18.68		80.0	
		Z	3.62	70.66	17.85		80.0	
10492-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.51	67.67	16.81	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.87	68.82	17.49		80.0	
		Z	3.66	68.05	16.91		80.0	

Certificate No: EX3-3759_Dec17

Page 28 of 39



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10493-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.57	67.55	16.76	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.93	68.67	17.43		80.0	
		Z	3.72	67.92	16.86		80.0	
10494-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.69	71.50	18.17	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.35	73.73	19.23		80.0	
		Z	3.91	72.04	18.28		80.0	
10495-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.54	67.98	17.01	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.90	69.21	17.70		80.0	
		Z	3.69	68.38	17.12		80.0	
10496-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.62	67.76	16.95	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.97	68.90	17.60		80.0	
		Z	3.76	68.14	17.05		80.0	
10497-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.29	62.21	10.28	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.36	69.09	14.46		80.0	
		Z	1.37	62.39	10.33		80.0	
10498-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.25	60.00	8.00	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.60	61.96	10.01		80.0	
		Z	1.29	60.00	8.02		80.0	
10499-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.27	60.00	7.85	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.54	61.32	9.53		80.0	
		Z	1.31	60.00	7.87		80.0	
10500-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.94	71.57	17.51	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.71	74.66	19.20		80.0	
		Z	3.16	72.15	17.62		80.0	
10501-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.89	68.02	15.51	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.49	70.38	17.04		80.0	
		Z	3.04	68.35	15.59		80.0	
10502-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.93	67.83	15.36	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.54	70.18	16.89		80.0	
		Z	3.08	68.15	15.43		80.0	
10503-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.13	71.34	18.00	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.77	73.78	19.27		80.0	
		Z	3.35	71.96	18.13		80.0	
10504-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.13	68.21	16.60	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.55	69.72	17.55		80.0	
		Z	3.29	68.62	16.70		80.0	
10505-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.22	68.07	16.55	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.63	69.50	17.46		80.0	
		Z	3.37	68.46	16.65		80.0	
10506-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.66	71.35	18.09	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.31	73.58	19.16		80.0	
		Z	3.87	71.88	18.20		80.0	
10507-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.52	67.91	16.97	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.89	69.15	17.66		80.0	
		Z	3.67	68.31	17.07		80.0	



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10508-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.60	67.68	16.90	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.96	68.83	17.55		80.0	
		Z	3.75	68.06	17.00		80.0	
10509-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.02	70.24	17.67	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.57	71.99	18.50		80.0	
		Z	4.21	70.64	17.75		80.0	
10510-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.00	67.66	17.02	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.35	68.75	17.59		80.0	
		Z	4.15	68.01	17.11		80.0	
10511-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.07	67.46	16.97	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.40	68.48	17.51		80.0	
		Z	4.21	67.80	17.06		80.0	
10512-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.16	71.57	18.07	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.86	73.80	19.09		80.0	
		Z	4.37	72.01	18.15		80.0	
10513-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.89	67.85	17.10	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.25	69.05	17.71		80.0	
		Z	4.03	68.22	17.19		80.0	
10514-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.92	67.49	16.99	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.26	68.59	17.57		80.0	
		Z	4.06	67.85	17.09		80.0	
10515-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 2 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.85	62.07	13.57	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.92	62.56	14.05		150.0	
		Z	0.84	62.23	13.74		150.0	
10516-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 5.5 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.41	66.26	13.60	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.48	67.08	14.97		150.0	
		Z	0.43	67.52	14.21		150.0	
10517-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 11 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.68	63.29	13.63	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.76	63.97	14.33		150.0	
		Z	0.67	63.63	13.88		150.0	
10518-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 9 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.32	66.41	15.91	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.44	66.57	16.00		150.0	
		Z	4.32	66.45	15.95		150.0	
10519-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 12 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.48	66.61	16.02	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.62	66.79	16.12		150.0	
		Z	4.49	66.65	16.06		150.0	
10520-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 18 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.34	66.54	15.92	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.47	66.74	16.03		150.0	
		Z	4.34	66.59	15.97		150.0	
10521-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 24 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.27	66.51	15.90	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.40	66.73	16.02		150.0	
		Z	4.27	66.56	15.95		150.0	
10522-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 36 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.33	66.65	16.01	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.47	66.84	16.11		150.0	
		Z	4.33	66.70	16.05		150.0	

Certificate No: EX3-3759_Dec17

Page 30 of 39



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10523-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 48 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.23	66.55	15.87	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.35	66.71	15.96		150.0	
		Z	4.23	66.60	15.92		150.0	
10524-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 54 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.27	66.57	15.97	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.41	66.75	16.08		150.0	
		Z	4.28	66.62	16.02		150.0	
10525-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS0, 99pc duty cycle)	X	4.28	65.64	15.58	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.40	65.82	15.68		150.0	
		Z	4.29	65.69	15.63		150.0	
10526-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS1, 99pc duty cycle)	X	4.42	65.95	15.71	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.56	66.16	15.81		150.0	
		Z	4.43	66.01	15.76		150.0	
10527-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS2, 99pc duty cycle)	X	4.35	65.91	15.64	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.48	66.11	15.75		150.0	
		Z	4.36	65.96	15.69		150.0	
10528-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS3, 99pc duty cycle)	X	4.36	65.92	15.68	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.50	66.13	15.78		150.0	
		Z	4.37	65.98	15.73		150.0	
10529-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS4, 99pc duty cycle)	X	4.36	65.92	15.68	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.50	66.13	15.78		150.0	
		Z	4.37	65.98	15.73		150.0	
10531-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS6, 99pc duty cycle)	X	4.34	65.97	15.66	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.48	66.21	15.79		150.0	
		Z	4.35	66.03	15.72		150.0	
10532-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS7, 99pc duty cycle)	X	4.21	65.82	15.59	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.35	66.06	15.72		150.0	
		Z	4.22	65.88	15.64		150.0	
10533-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS8, 99pc duty cycle)	X	4.37	65.99	15.67	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.51	66.19	15.78		150.0	
		Z	4.38	66.04	15.72		150.0	
10534-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS0, 99pc duty cycle)	X	4.93	66.04	15.80	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.04	66.24	15.86		150.0	
		Z	4.93	66.09	15.84		150.0	
10535-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS1, 99pc duty cycle)	X	4.99	66.21	15.88	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.10	66.42	15.94		150.0	
		Z	4.99	66.26	15.92		150.0	
10536-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS2, 99pc duty cycle)	X	4.86	66.17	15.83	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.97	66.37	15.90		150.0	
		Z	4.87	66.22	15.87		150.0	
10537-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS3, 99pc duty cycle)	X	4.92	66.13	15.82	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.03	66.33	15.88		150.0	
		Z	4.92	66.18	15.86		150.0	
10538-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS4, 99pc duty cycle)	X	5.00	66.14	15.86	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.11	66.35	15.93		150.0	
		Z	5.00	66.18	15.90		150.0	
10540-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS6, 99pc duty cycle)	X	4.93	66.11	15.87	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.04	66.34	15.95		150.0	
		Z	4.93	66.16	15.91		150.0	



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10541-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS7, 99pc duty cycle)	X	4.91	66.01	15.80	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.03	66.24	15.88		150.0	
		Z	4.91	66.05	15.84		150.0	
10542-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS8, 99pc duty cycle)	X	5.06	66.12	15.87	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.18	66.32	15.94		150.0	
		Z	5.07	66.16	15.91		150.0	
10543-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS9, 99pc duty cycle)	X	5.13	66.14	15.91	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.25	66.34	15.98		150.0	
		Z	5.13	66.18	15.95		150.0	
10544-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS0, 99pc duty cycle)	X	5.26	66.15	15.81	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.36	66.37	15.87		150.0	
		Z	5.26	66.19	15.84		150.0	
10545-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS1, 99pc duty cycle)	X	5.45	66.61	15.99	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.53	66.76	16.02		150.0	
		Z	5.46	66.65	16.02		150.0	
10546-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS2, 99pc duty cycle)	X	5.30	66.29	15.85	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.41	66.55	15.93		150.0	
		Z	5.31	66.34	15.88		150.0	
10547-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS3, 99pc duty cycle)	X	5.38	66.38	15.88	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.48	66.60	15.94		150.0	
		Z	5.38	66.42	15.92		150.0	
10548-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS4, 99pc duty cycle)	X	5.58	67.19	16.26	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.68	67.37	16.30		150.0	
		Z	5.60	67.26	16.30		150.0	
10550-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS6, 99pc duty cycle)	X	5.36	66.44	15.93	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.44	66.58	15.96		150.0	
		Z	5.36	66.47	15.96		150.0	
10551-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS7, 99pc duty cycle)	X	5.32	66.33	15.84	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.44	66.61	15.93		150.0	
		Z	5.33	66.39	15.88		150.0	
10552-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS8, 99pc duty cycle)	X	5.27	66.22	15.79	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.37	66.45	15.85		150.0	
		Z	5.27	66.26	15.82		150.0	
10553-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS9, 99pc duty cycle)	X	5.33	66.22	15.82	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.45	66.47	15.90		150.0	
		Z	5.34	66.26	15.85		150.0	
10554-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS0, 99pc duty cycle)	X	5.68	66.51	15.90	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.76	66.73	15.96		150.0	
		Z	5.68	66.55	15.94		150.0	
10555-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS1, 99pc duty cycle)	X	5.79	66.79	16.02	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.88	67.01	16.08		150.0	
		Z	5.80	66.84	16.06		150.0	
10556-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS2, 99pc duty cycle)	X	5.82	66.87	16.05	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.90	67.06	16.10		150.0	
		Z	5.83	66.91	16.09		150.0	
10557-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS3, 99pc duty cycle)	X	5.78	66.73	16.01	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.87	66.96	16.07		150.0	
		Z	5.78	66.77	16.04		150.0	



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10558-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS4, 99pc duty cycle)	X	5.81	66.87	16.09	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.91	67.11	16.16		150.0	
		Z	5.82	66.91	16.13		150.0	
10560-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS6, 99pc duty cycle)	X	5.81	66.74	16.06	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.91	66.98	16.13		150.0	
		Z	5.82	66.78	16.10		150.0	
10561-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS7, 99pc duty cycle)	X	5.75	66.73	16.09	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.83	66.94	16.15		150.0	
		Z	5.75	66.77	16.13		150.0	
10562-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS8, 99pc duty cycle)	X	5.82	66.97	16.21	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.94	67.26	16.31		150.0	
		Z	5.83	67.02	16.25		150.0	
10563-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS9, 99pc duty cycle)	X	5.91	66.90	16.14	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	6.07	67.29	16.29		150.0	
		Z	5.92	66.95	16.18		150.0	
10564-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 9 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.65	66.49	16.08	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.77	66.67	16.19		150.0	
		Z	4.65	66.51	16.11		150.0	
10565-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 12 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.86	66.92	16.41	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.99	67.10	16.50		150.0	
		Z	4.86	66.96	16.45		150.0	
10566-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 18 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.69	66.73	16.20	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.83	66.94	16.31		150.0	
		Z	4.69	66.78	16.24		150.0	
10567-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 24 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.72	67.15	16.58	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.85	67.32	16.66		150.0	
		Z	4.73	67.20	16.63		150.0	
10568-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 36 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.60	66.49	15.95	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.74	66.73	16.10		150.0	
		Z	4.60	66.52	15.98		150.0	
10569-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 48 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.70	67.32	16.69	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.82	67.45	16.74		150.0	
		Z	4.71	67.38	16.74		150.0	
10570-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 54 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.71	67.13	16.60	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.85	67.28	16.67		150.0	
		Z	4.72	67.18	16.64		150.0	
10571-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 90pc duty cycle)	X	1.03	63.30	14.54	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	1.13	64.06	15.16		130.0	
		Z	1.05	63.68	14.75		130.0	
10572-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 2 Mbps, 90pc duty cycle)	X	1.04	63.80	14.86	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	1.14	64.59	15.49		130.0	
		Z	1.06	64.23	15.09		130.0	
10573-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 5.5 Mbps, 90pc duty cycle)	X	1.12	76.41	18.51	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	1.55	80.94	21.10		130.0	
		Z	1.50	80.30	19.75		130.0	
10574-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 11 Mbps, 90pc duty cycle)	X	1.07	68.56	17.26	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	1.21	69.66	18.07		130.0	
		Z	1.14	69.67	17.78		130.0	



EX3DV4-- SN:3759

December 15, 2017

10575-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.44	66.30	16.14	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.57	66.49	16.26		130.0	
		Z	4.45	66.34	16.17		130.0	
10576-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 9 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.47	66.48	16.21	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.59	66.66	16.33		130.0	
		Z	4.47	66.53	16.25		130.0	
10577-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 12 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.64	66.74	16.38	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.78	66.93	16.49		130.0	
		Z	4.65	66.79	16.41		130.0	
10578-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 18 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.55	66.89	16.48	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.68	67.08	16.59		130.0	
		Z	4.56	66.95	16.52		130.0	
10579-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 24 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.30	66.08	15.72	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.45	66.36	15.90		130.0	
		Z	4.31	66.12	15.75		130.0	
10580-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 36 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.35	66.16	15.76	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.49	66.42	15.93		130.0	
		Z	4.35	66.19	15.78		130.0	
10581-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 48 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.45	66.93	16.43	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.58	67.12	16.53		130.0	
		Z	4.46	66.99	16.47		130.0	
10582-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 54 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.24	65.84	15.50	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.39	66.12	15.68		130.0	
		Z	4.24	65.88	15.52		130.0	
10583-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.44	66.30	16.14	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.57	66.49	16.26		130.0	
		Z	4.45	66.34	16.17		130.0	
10584-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 9 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.47	66.48	16.21	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.59	66.66	16.33		130.0	
		Z	4.47	66.53	16.25		130.0	
10585-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 12 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.64	66.74	16.38	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.78	66.93	16.49		130.0	
		Z	4.65	66.79	16.41		130.0	
10586-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 18 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.55	66.89	16.48	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.68	67.08	16.59		130.0	
		Z	4.56	66.95	16.52		130.0	
10587-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 24 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.30	66.08	15.72	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.45	66.36	15.90		130.0	
		Z	4.31	66.12	15.75		130.0	
10588-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 36 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.35	66.16	15.76	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.49	66.42	15.93		130.0	
		Z	4.35	66.19	15.78		130.0	
10589-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 48 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.45	66.93	16.43	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.58	67.12	16.53		130.0	
		Z	4.46	66.99	16.47		130.0	
10590-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 54 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.24	65.84	15.50	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.39	66.12	15.68		130.0	
		Z	4.24	65.88	15.52		130.0	



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10591-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	4.60	66.39	16.26	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.72	66.56	16.37		130.0	
		Z	4.60	66.42	16.30		130.0	
10592-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	4.73	66.70	16.39	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.86	66.89	16.50		130.0	
		Z	4.73	66.74	16.43		130.0	
10593-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	4.64	66.57	16.25	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.78	66.78	16.37		130.0	
		Z	4.65	66.61	16.28		130.0	
10594-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	4.70	66.75	16.42	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.84	66.95	16.53		130.0	
		Z	4.71	66.80	16.46		130.0	
10595-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	4.66	66.71	16.32	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.80	66.91	16.43		130.0	
		Z	4.67	66.76	16.35		130.0	
10596-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	4.60	66.69	16.31	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.74	66.90	16.43		130.0	
		Z	4.61	66.73	16.34		130.0	
10597-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	4.55	66.56	16.16	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.69	66.79	16.30		130.0	
		Z	4.56	66.60	16.20		130.0	
10598-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	4.54	66.80	16.44	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.67	67.01	16.56		130.0	
		Z	4.55	66.86	16.48		130.0	
10599-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	5.28	66.92	16.53	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.37	67.05	16.57		130.0	
		Z	5.28	66.95	16.55		130.0	
10600-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	5.41	67.35	16.72	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.50	67.43	16.73		130.0	
		Z	5.41	67.39	16.74		130.0	
10601-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	5.29	67.08	16.60	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.39	67.22	16.64		130.0	
		Z	5.30	67.12	16.62		130.0	
10602-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	5.43	67.24	16.60	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.51	67.31	16.61		130.0	
		Z	5.43	67.27	16.61		130.0	
10603-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	5.49	67.53	16.88	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.57	67.55	16.86		130.0	
		Z	5.49	67.55	16.90		130.0	
10604-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	5.38	67.21	16.70	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.42	67.15	16.65		130.0	
		Z	5.38	67.23	16.72		130.0	
10605-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	5.40	67.26	16.72	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.49	67.36	16.75		130.0	
		Z	5.41	67.30	16.75		130.0	
10606-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	5.14	66.54	16.21	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.24	66.70	16.28		130.0	
		Z	5.14	66.56	16.23		130.0	



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10607-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	4.44	65.69	15.88	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.56	65.88	15.99		130.0	
		Z	4.44	65.73	15.92		130.0	
10608-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	4.59	66.05	16.04	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.73	66.26	16.15		130.0	
		Z	4.60	66.10	16.08		130.0	
10609-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	4.48	65.88	15.86	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.62	66.10	15.99		130.0	
		Z	4.49	65.92	15.89		130.0	
10610-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	4.53	66.05	16.03	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.67	66.26	16.15		130.0	
		Z	4.54	66.10	16.07		130.0	
10611-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	4.45	65.84	15.87	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.59	66.07	16.00		130.0	
		Z	4.46	65.89	15.90		130.0	
10612-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	4.44	65.97	15.90	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.59	66.21	16.04		130.0	
		Z	4.45	66.02	15.94		130.0	
10613-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	4.44	65.81	15.76	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.59	66.08	15.92		130.0	
		Z	4.45	65.86	15.79		130.0	
10614-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	4.40	66.03	16.01	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.54	66.27	16.15		130.0	
		Z	4.41	66.09	16.06		130.0	
10615-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS8, 90pc duty cycle)	X	4.44	65.66	15.63	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.59	65.91	15.78		130.0	
		Z	4.45	65.70	15.66		130.0	
10616-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	5.09	66.11	16.11	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.20	66.33	16.19		130.0	
		Z	5.09	66.15	16.14		130.0	
10617-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	5.16	66.32	16.19	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.27	66.50	16.25		130.0	
		Z	5.16	66.36	16.22		130.0	
10618-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	5.05	66.34	16.21	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.15	66.51	16.27		130.0	
		Z	5.05	66.38	16.24		130.0	
10619-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	5.06	66.11	16.03	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.17	66.31	16.11		130.0	
		Z	5.06	66.14	16.05		130.0	
10620-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	5.14	66.14	16.10	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.26	66.35	16.18		130.0	
		Z	5.14	66.18	16.12		130.0	
10621-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	5.15	66.29	16.30	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.26	66.49	16.36		130.0	
		Z	5.16	66.34	16.33		130.0	
10622-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	5.15	66.41	16.35	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.27	66.64	16.43		130.0	
		Z	5.16	66.49	16.40		130.0	

Certificate No: EX3-3759_Dec17

Page 36 of 39



EX3DV4- SN:3759

December 15, 2017

10623-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	5.03	65.92	15.96	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.15	66.18	16.07		130.0	
		Z	5.03	65.96	15.99		130.0	
10624-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS8, 90pc duty cycle)	X	5.22	66.17	16.16	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.34	66.37	16.24		130.0	
		Z	5.23	66.21	16.19		130.0	
10625-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS9, 90pc duty cycle)	X	5.43	66.68	16.47	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.64	67.16	16.68		130.0	
		Z	5.45	66.77	16.53		130.0	
10626-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	5.41	66.18	16.08	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.51	66.40	16.16		130.0	
		Z	5.41	66.21	16.11		130.0	
10627-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	5.66	66.82	16.37	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.73	66.92	16.38		130.0	
		Z	5.66	66.85	16.39		130.0	
10628-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	5.41	66.19	15.98	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.53	66.45	16.08		130.0	
		Z	5.42	66.22	16.00		130.0	
10629-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	5.50	66.31	16.04	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.60	66.51	16.10		130.0	
		Z	5.50	66.34	16.06		130.0	
10630-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	5.85	67.57	16.67	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.94	67.75	16.73		130.0	
		Z	5.87	67.64	16.71		130.0	
10631-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	5.77	67.44	16.80	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.89	67.69	16.88		130.0	
		Z	5.78	67.51	16.85		130.0	
10632-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	5.64	66.93	16.57	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.70	67.00	16.56		130.0	
		Z	5.64	66.97	16.60		130.0	
10633-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	5.48	66.40	16.13	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.59	66.64	16.21		130.0	
		Z	5.49	66.44	16.15		130.0	
10634-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS8, 90pc duty cycle)	X	5.46	66.42	16.19	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.58	66.66	16.28		130.0	
		Z	5.47	66.45	16.22		130.0	
10635-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS9, 90pc duty cycle)	X	5.33	65.69	15.55	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.46	66.00	15.68		130.0	
		Z	5.33	65.71	15.56		130.0	
10636-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	5.84	66.56	16.19	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.92	66.76	16.24		130.0	
		Z	5.84	66.59	16.20		130.0	
10637-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	5.99	66.93	16.36	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.06	67.12	16.41		130.0	
		Z	5.99	66.96	16.38		130.0	
10638-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	5.99	66.91	16.32	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.07	67.10	16.38		130.0	
		Z	5.99	66.94	16.34		130.0	



EX3DV4– SN:3759

December 15, 2017

10639-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	5.95	66.82	16.32	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.04	67.04	16.39		130.0	
		Z	5.95	66.85	16.34		130.0	
10640-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	5.94	66.80	16.25	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.04	67.05	16.34		130.0	
		Z	5.95	66.83	16.27		130.0	
10641-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	6.02	66.81	16.28	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.10	66.98	16.32		130.0	
		Z	6.02	66.84	16.30		130.0	
10642-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	6.04	67.01	16.55	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.13	67.22	16.61		130.0	
		Z	6.04	67.05	16.58		130.0	
10643-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	5.89	66.71	16.29	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.97	66.91	16.35		130.0	
		Z	5.89	66.74	16.31		130.0	
10644-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS8, 90pc duty cycle)	X	5.98	66.99	16.45	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.10	67.32	16.58		130.0	
		Z	5.98	67.03	16.48		130.0	
10645-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS9, 90pc duty cycle)	X	6.13	67.10	16.47	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.29	67.50	16.63		130.0	
		Z	6.13	67.13	16.49		130.0	
10646-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,7)	X	13.09	103.13	35.52	9.30	60.0	± 9.6 %
		Y	28.56	122.49	41.94		60.0	
		Z	15.32	104.60	35.46		60.0	
10647-AAC	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,7)	X	11.43	100.68	34.87	9.30	60.0	± 9.6 %
		Y	23.18	118.26	40.88		60.0	
		Z	13.66	102.75	35.03		60.0	
10648-AAA	CDMA2000 (1x Advanced)	X	0.44	60.32	7.18	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.59	62.12	9.42		150.0	
		Z	0.43	60.34	7.15		150.0	
10652-AAB	LTE-TDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.35	66.30	16.02	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.61	67.09	16.60		80.0	
		Z	3.45	66.60	16.12		80.0	
10653-AAB	LTE-TDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.90	65.74	16.32	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.12	66.36	16.72		80.0	
		Z	4.00	66.00	16.42		80.0	
10654-AAB	LTE-TDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.91	65.39	16.36	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.10	65.99	16.72		80.0	
		Z	4.00	65.65	16.46		80.0	
10655-AAB	LTE-TDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.98	65.34	16.40	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.16	65.97	16.76		80.0	
		Z	4.06	65.60	16.50		80.0	
10658-AAA	Pulse Waveform (200Hz, 10%)	X	19.42	90.27	20.64	10.00	50.0	± 9.6 %
		Y	100.00	112.91	27.02		50.0	
		Z	10.76	83.17	19.05		50.0	
10659-AAA	Pulse Waveform (200Hz, 20%)	X	100.00	106.96	23.21	6.99	60.0	± 9.6 %
		Y	100.00	111.52	25.43		60.0	
		Z	100.00	107.83	23.96		60.0	