26.00
40.00
62.00
88.00
110.00
130.00
131.50
135.00±0.30
213.00

Ø3 clear window
pin1

0.00
11.74
20.70
30.80
41.34±0.30

C    C    C    B    B

C        A

C    C    B    B

2-R11.7    5-Ø11

Connecter

pitch2.54X11
28.90

10.00    15.00

A

13.00    11.00

B

Type=1    Type=4

Overlay 0.15mm
Overlay spacer 0.1mm
Dome retainer 0.075mm
Circuit spacer 0.2mm
Circuit 0.125mm
Adhesive 0.05mm

metal dome

Connector

| AHLDT.0924 Product Drawing | Scale | |
|---|---|---|
| | P/N | 176-045E |
| Design | | Date | |
| Check | | Date | |

**FLAT**

**MASSAGE**

**WAVE** **TYPE**

**POWER BOB**

Pms HEXACHROME YELLOW C

Pms HEXACHROME cyan C

Pms red 032c

BLACK

| AHLDT.0924 Overlay Drawing | Scale | |
|---|---|---|
| | P/N | 176-045 E |

| Design | | Date | |
|---|---|---|---|
| Check | | Date | |

133.59±0.30

pictch2.54×10

40.74±0.30

28.9

90.45±0.5

10-Ø12.2 metal dome

| AHLDT.0924 circuit Drawing | Scale | |
| --- | --- | --- |
| | P/N | 176-045 E |

| Design | | Date | |
| --- | --- | --- | --- |
| Check | | Date | |

# Keyboard to Schematic



A-key    com + 1
B-key    com + 2
C-key    com + 3
D-key    com + 4
E-key    com + 5
F-key    com + 6
G-key    com + 7
H-key    com + 8
I –key    com + 9
J –key    com + 10