

BJ 標準料表

版本:REV 1 ECO:00 編制:陳正芳 校對:鄭建軍 日期: 11-28-2006

序號	品名	規格	數量	位號
1	插頭	2.5MM插頭	1	J1
2	電池	BAT 3V CR2032	1	BAT1
3	SMT電容	0.1 UF 50V +/-20% 0402 Y5V	1	C1,
4	SMT電容	100 PF 50V +/-5% NPO 0402	5	C2,C3,C4,C11,C15
5	SMT電容	1000 PF 50V +/-10% 0402 X7R	4	C6,C7,C9,C14
6	SMT電容	42 PF 50V +/-5% NPO 0603	1	C8
7	微型電解電容	10 UF 10V +/-20% 4*5MM OR 4*6MM	1	C10
8	穩壓二極管	4.7V 1/2W	1	Z1
9	色環電感	2.2uH ,LGA0204R-2R2K	1	L1
10	貼片磁珠	CB1608B601(振華高)	3	L2,L3,L4
11	發光二極管	1052SRD(鼎鑫)	1	LED1
12	麥克風	FM6050AP382-02(-38dB+/-2dB) ?	1	MIC1
13	SMT電阻	47 OHM +/-5% SMT 0401	1	R8
14	SMT電阻	51 OHM +/-5% SMT 0401	1	R9
15	SMT電阻	470 OHM +/-5% SMT 0402	2	R2,R6
16	SMT電阻	1K OHM +/-5% SMT 0402	2	R1,R13
17	SMT電阻	330K OHM +/-5% SMT 0402	1	R3
18	SMT電阻	100K OHM +/-5% SMT 0402	3	R4,R11,R12
19	SMT電阻	10K OHM +/-5% SMT 0402	1	R5
20	SMT電阻	100 OHM +/-5% SMT 0603	1	R7
21	SMT電阻	1.5K OHM +/-5% SMT 0402	2	R10,R15
22	滑動開關	MK-12C02-PB	1	S1
23	SMT三極管	MPS2222A (Hfe:200~300 , H) SOT-23	1	Q1
24	SMT三極管	MMBTH10 SOT-23	2	Q2,Q3
25	晶體	17.734475MHz HC-49S	1	X1
26	主板	BLACK JACK REV.A1,FR4,1.0MM	1	
27	跳線	10 mm	3	
28	天線	NT-AT-01	1	FOR ANT
29	EVA	10*4*5mm(單面背膠 10*4 面)	1	
30	單面膠紙	12*20	1	
31	電池彈片+		1	
32	電池彈片-		1	
33	螺絲	PB1.5*3.5MM	2	
34	上殼		1	
35	下殼		1	
36	電池蓋		1	
37	開關鈕		1	
38	MIC壓片		1	
39	吊卡	A5紙	1	
40	吸塑	高周波封邊	1	
41	說明書		1	
42	珍珠棉		1	
43	內盒		1/20	
44	外箱		1/80	