
GREEN PRODUCT 下記有害物質を含有しない事

1.水銀 2.鉛 3.六価クロム

4.カドミニウム(PVCの着色等にも使用される場合あり) 5.PBB(臭素系難燃材) 6.PBDE(臭素系難燃材)

一般寸法許容差 ±mm							
を超え	以下	1 /	2	3 /	4 /		
-	4	0.05	0.1	0.2	0.3		
4	16	0.0/7	0.15	0.\$	0.\$		
16	32	0/1	0.2	0/4	0/7		
32	120	ø.2	0.4	Ø.6	1.2		
120	300	0.4	0.8	1.2	2.0		
300	_	0.8	1.6	2.5	4.0		





注記)

- 1. 基材: 白ポリエステルフィルム 50 μ m (リンテック製 PETWH50(A) PAT1相当品) 表面: 艶消しラミネート 25 μ m (リンテック製 PETNマット25 PLシン相当品)
- 2. シール抜きのこと。
- 3.図中 XXXXXX部はシリアル番号表示(アラビア数字・6桁・連番)とし、 発注時、開始番号を弊社より指示する。
- 4. 印刷内容詳細は版下データによる。

WEIGHT: UNDER 1g

11 F[-1/6]1 1 [1 [1/4]105/1/2 [7										
<u></u>					MATERIAL 図中表記		FINISH		3RD ANGLE PROJECTION	OPTOELECTRONICS
3					DATE	SCALE	,,		PART NAME OPI-33	 01i(L-36XE海外向け)
2					2014.07.24 DESIGNED BY	· ·		MM APPROVED BY	LABEL L	
$\overline{\mathbb{V}}$					開発G '14.07.24	開多		開発G '14.07.24	DRAWING NO.	7444 0 00
	DATE	RE∨ISE	NAME	APPRV		藤	彭	廣野	OP13301	7144-0-00


GREEN PRODUCT 下記有害物質を含有しない事

1.水銀 2.鉛 3.六価クロム

4.カドミニウム(PVCの着色等にも使用される場合あり) 5.PBB(臭素系難燃材) 6.PBDE(臭素系難燃材)

一般寸法許容差 ±mm							
を超え	以下	1 /	2	3 /	4 /		
-	4	0.05	0.1	0.2	0.3		
4	16	0.0/7	0.15	0.\$	0.\$		
16	32	0/1	0.2	0/4	0/7		
32	120	ø.2	0.4	Ø.6	1.2		
120	300	0.4	0.8	1.2	2.0		
300	_	0.8	1.6	2.5	4.0		

	(H=8,3)	42.3	
14,5	* * * *	CE 2.4FH1 FCC ID:UFOOPI3301I	_ 下地色:PANTONE429C相当 文字•ロゴ印刷色:黒



注記)

- 1. 基材 : 白ポリエステルフィルム 50 μ m (リンテック製 PETWH50(A) PAT1相当品) 表面 : 艶消しラミネート 25 μ m (リンテック製 PETNマット25 PLシン相当品)
- 2. シール抜きのこと。
- 3. 印刷内容詳細は版下データによる。

WEIGHT:UNDER 1g

<u> </u>					MATERIAL FI 図中表記		FINISH		3RD ANGLE PROJECTION	OPTOELECTRONICS
<u>3</u>					DATE 2014.07.24	24			PART NAME OPI-3301i(L-36XE海外向け)	
2					DESIGNED BY	_, .		MM APPROVED BY	LABEL R	
$\overline{\mathbb{A}}$					開発G '14.07.24	開発 14.0	_	開発G '14.07.24	DRAWING NO.	
	DATE	REVISE	NAME	APPR∨	\ <u>+</u>	藤		廣野	OP I 3301	17145-0-00



