10184-CAC	LTE-FDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, QPSK)	X	3.21	69.72	18.99	3.01	150.0	± 9.6 %
		Y	3.06	69.78	19.54		150.0	
		Z	3.22	69.22	19.29		150.0	
10185-CAC	LTE-FDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 16-QAM)	X	4.74	76.69	21.73	3.01	150.0	± 9.6 %
		Y	4.29	76.42	22.22		150.0	
		Z	4.32	75.05	21.72		150.0	
10186-AAC	LTE-FDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 64-QAM)	X	3.74	71.73	18.65	3.01	150.0	± 9.6 %
		Y	3.51	72.04	19.36		150.0	
		Z	3.61	71.10	19.06		150.0	
10187-CAC	LTE-FDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, QPSK)	X	3.22	69.76	19.05	3.01	150.0	± 9.6 %
		Y	3.07	69.83	19.59		150.0	
		Z	3.22	69.24	19.33		150.0	
10188-CAC	LTE-FDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 16-QAM)	X	4.95	77.59	22.21	3.01	150.0	± 9.6 %
		Y	4.45	77.20	22.64		150.0	
		Z	4.48	75.81	22.15		150.0	
10189-AAC	LTE-FDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 64-QAM)	X	3.84	72.24	18.96	3.01	150.0	± 9.6 %
		Y	3.59	72.52	19.66		150.0	
		Z	3.69	71.56	19.35		150.0	
10193-CAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 6.5 Mbps, BPSK)	X	4.60	66.63	16.23	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.65	66.97	16.59		150.0	
		Z	4.65	66.08	15.87		150.0	
10194-CAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 39 Mbps, 16-QAM)	X	4.79	66.97	16.35	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.84	67.32	16.70		150.0	
		Z	4.84	66.44	15.98		150.0	
10195-CAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 65 Mbps, 64-QAM)	X	4.83	66.99	16.36	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.88	67.33	16.71		150.0	
		Z	4.88	66.46	16.00		150.0	
10196-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 6.5 Mbps, BPSK)	X	4.61	66.71	16.26	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.66	67.06	16.62		150.0	
		Z	4.67	66.17	15.90		150.0	
10197-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 39 Mbps, 16-QAM)	X	4.80	66.99	16.36	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.85	67.34	16.71		150.0	
		Z	4.86	66.46	15.99		150.0	
10198-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 65 Mbps, 64-QAM)	X	4.83	67.01	16.37	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.88	67.35	16.72		150.0	
		Z	4.89	66.47	16.01		150.0	
10219-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 7.2 Mbps, BPSK)	X	4.56	66.73	16.22	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.61	67.09	16.59		150.0	
		Z	4.61	66.17	15.85		150.0	
10220-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 43.3 Mbps, 16-QAM)	X	4.80	66.97	16.35	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.85	67.32	16.71		150.0	
		Z	4.86	66.45	15.99		150.0	
10221-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 72.2 Mbps, 64-QAM)	X	4.84	66.94	16.36	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.89	67.27	16.71		150.0	
		Z	4.90	66.42	16.00		150.0	
10222-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 15 Mbps, BPSK)	X	5.15	67.16	16.46	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.20	67.47	16.79		150.0	
		Z	5.21	66.73	16.15		150.0	

10223-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 90 Mbps, 16-QAM)	X	5.47	67.34	16.57	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.51	67.63	16.88		150.0	
		Z	5.59	67.12	16.38		150.0	
10224-CAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 150 Mbps, 64-QAM)	X	5.20	67.26	16.44	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.25	67.57	16.77		150.0	
		Z	5.25	66.82	16.13		150.0	
10225-CAB	UMTS-FDD (HSPA+)	X	2.88	66.22	15.55	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	2.97	67.09	16.26		150.0	
		Z	2.87	65.11	14.86		150.0	
10226-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 16-QAM)	X	12.20	90.44	25.26	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	23.20	105.60	31.19		65.0	
		Z	17.85	102.44	31.67		65.0	
10227-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 64-QAM)	X	10.85	87.30	23.69	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	19.71	100.90	29.16		65.0	
		Z	17.17	100.20	30.40		65.0	
10228-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, QPSK)	X	9.09	89.40	26.73	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	13.31	100.40	31.73		65.0	
		Z	9.00	92.29	30.06		65.0	
10229-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 16-QAM)	X	11.53	89.36	24.82	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	21.40	103.96	30.63		65.0	
		Z	16.83	101.14	31.18		65.0	
10230-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 64-QAM)	X	10.28	86.36	23.30	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	18.29	99.48	28.66		65.0	
		Z	16.16	98.96	29.94		65.0	
10231-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, QPSK)	X	8.68	88.47	26.33	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	12.60	99.20	31.27		65.0	
		Z	8.68	91.47	29.70		65.0	
10232-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 16-QAM)	X	11.51	89.34	24.82	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	21.38	103.95	30.62		65.0	
		Z	16.80	101.12	31.17		65.0	
10233-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 64-QAM)	X	10.26	86.35	23.29	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	18.26	99.47	28.66		65.0	
		Z	16.12	98.94	29.93		65.0	
10234-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, QPSK)	X	8.32	87.56	25.91	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	12.01	98.07	30.79		65.0	
		Z	8.43	90.73	29.33		65.0	
10235-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 16-QAM)	X	11.51	89.37	24.82	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	21.43	104.01	30.64		65.0	
		Z	16.80	101.15	31.18		65.0	
10236-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 64-QAM)	X	10.35	86.45	23.32	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	18.53	99.69	28.72		65.0	
		Z	16.34	99.16	29.99		65.0	
10237-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK)	X	8.69	88.52	26.35	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	12.66	99.34	31.31		65.0	
		Z	8.69	91.53	29.72		65.0	
10238-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 16-QAM)	X	11.48	89.32	24.81	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	21.34	103.94	30.62		65.0	
		Z	16.76	101.10	31.16		65.0	

10239-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 64-QAM)	X	10.24	86.32	23.28	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	18.22	99.45	28.65		65.0	
		Z	16.08	98.91	29.93		65.0	
10240-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, QPSK)	X	8.66	88.47	26.33	6.02	65.0	± 9.6 %
		Y	12.61	99.27	31.29		65.0	
		Z	8.66	91.48	29.70		65.0	
10241-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 16-QAM)	X	8.17	79.49	24.14	6.98	65.0	± 9.6 %
		Y	8.14	80.81	25.43		65.0	
		Z	7.67	78.70	25.18		65.0	
10242-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 64-QAM)	X	7.49	77.70	23.32	6.98	65.0	± 9.6 %
		Y	7.96	80.31	25.14		65.0	
		Z	7.37	77.74	24.67		65.0	
10243-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, QPSK)	X	6.07	74.61	22.85	6.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.41	76.91	24.61		65.0	
		Z	6.07	74.44	23.97		65.0	
10244-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 16-QAM)	X	5.57	73.44	17.36	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.50	77.42	19.74		65.0	
		Z	6.94	79.37	21.90		65.0	
10245-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 64-QAM)	X	5.52	73.06	17.16	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.35	76.78	19.43		65.0	
		Z	6.86	78.86	21.63		65.0	
10246-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, QPSK)	X	5.05	75.36	18.38	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	7.15	82.72	22.03		65.0	
		Z	5.05	76.83	20.45		65.0	
10247-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 16-QAM)	X	5.02	72.57	17.90	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.55	75.48	19.82		65.0	
		Z	4.85	72.71	19.13		65.0	
10248-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 64-QAM)	X	5.06	72.20	17.73	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.52	74.84	19.52		65.0	
		Z	4.92	72.36	18.93		65.0	
10249-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, QPSK)	X	5.95	77.90	20.16	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	8.13	85.02	23.67		65.0	
		Z	5.52	77.92	21.45		65.0	
10250-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 16-QAM)	X	5.90	74.87	20.31	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.23	77.04	21.89		65.0	
		Z	5.41	73.70	20.69		65.0	
10251-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 64-QAM)	X	5.69	73.01	19.19	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.94	74.85	20.61		65.0	
		Z	5.33	72.15	19.66		65.0	
10252-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, QPSK)	X	6.38	78.08	21.03	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	7.67	82.96	23.70		65.0	
		Z	5.74	77.07	21.63		65.0	
10253-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 16-QAM)	X	5.79	72.35	19.22	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.93	73.72	20.41		65.0	
		Z	5.43	71.38	19.51		65.0	
10254-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 64-QAM)	X	6.14	73.24	19.93	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.26	74.52	21.06		65.0	
		Z	5.72	72.08	20.13		65.0	

10255-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, QPSK)	X	6.17	75.63	20.29	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.74	78.48	22.14		65.0	
		Z	5.66	74.60	20.69		65.0	
10256-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 16-QAM)	X	4.49	70.22	15.02	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.27	74.00	17.36		65.0	
		Z	6.50	78.47	20.78		65.0	
10257-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 64-QAM)	X	4.45	69.76	14.73	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.11	73.14	16.90		65.0	
		Z	6.35	77.62	20.33		65.0	
10258-CAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, QPSK)	X	4.06	71.93	16.23	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.53	78.22	19.57		65.0	
		Z	4.44	74.89	19.09		65.0	
10259-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 16-QAM)	X	5.36	73.40	18.76	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.82	76.04	20.55		65.0	
		Z	5.07	73.02	19.65		65.0	
10260-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 64-QAM)	X	5.42	73.25	18.71	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.84	75.71	20.42		65.0	
		Z	5.14	72.89	19.60		65.0	
10261-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, QPSK)	X	5.88	77.32	20.30	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	7.40	83.00	23.29		65.0	
		Z	5.39	76.83	21.26		65.0	
10262-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 16-QAM)	X	5.89	74.82	20.27	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.22	77.00	21.85		65.0	
		Z	5.41	73.67	20.66		65.0	
10263-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 64-QAM)	X	5.68	73.00	19.19	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	5.93	74.83	20.61		65.0	
		Z	5.33	72.14	19.66		65.0	
10264-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, QPSK)	X	6.33	77.92	20.95	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	7.59	82.77	23.60		65.0	
		Z	5.71	76.94	21.56		65.0	
10265-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 16-QAM)	X	5.91	72.87	19.43	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.09	74.39	20.69		65.0	
		Z	5.56	71.98	19.75		65.0	
10266-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 64-QAM)	X	6.28	73.80	20.20	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.43	75.18	21.38		65.0	
		Z	5.84	72.66	20.39		65.0	
10267-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, QPSK)	X	6.42	76.12	20.26	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	7.14	79.30	22.22		65.0	
		Z	5.94	75.35	20.77		65.0	
10268-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 16-QAM)	X	6.57	72.98	19.88	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.64	73.99	20.85		65.0	
		Z	6.18	71.97	20.03		65.0	
10269-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 64-QAM)	X	6.55	72.62	19.79	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.59	73.51	20.70		65.0	
		Z	6.15	71.57	19.91		65.0	
10270-CAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, QPSK)	X	6.47	74.25	19.67	3.98	65.0	± 9.6 %
		Y	6.78	76.11	21.03		65.0	
		Z	6.05	73.48	20.03		65.0	

10274-CAB	UMTS-FDD (HSUPA, Subtest 5, 3GPP Rel8.10)	X	2.64	66.51	15.43	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	2.77	67.69	16.31		150.0	
		Z	2.58	65.09	14.55		150.0	
10275-CAB	UMTS-FDD (HSUPA, Subtest 5, 3GPP Rel8.4)	X	1.67	68.21	15.87	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	2.04	72.26	18.22		150.0	
		Z	1.52	65.18	13.96		150.0	
10277-CAA	PHS (QPSK)	X	2.71	62.64	8.38	9.03	50.0	± 9.6 %
		Y	2.82	63.41	9.03		50.0	
		Z	3.45	66.25	11.57		50.0	
10278-CAA	PHS (QPSK, BW 884MHz, Rolloff 0.5)	X	4.78	71.25	15.25	9.03	50.0	± 9.6 %
		Y	7.00	77.90	18.58		50.0	
		Z	10.55	86.47	23.24		50.0	
10279-CAA	PHS (QPSK, BW 884MHz, Rolloff 0.38)	X	4.91	71.52	15.41	9.03	50.0	± 9.6 %
		Y	7.20	78.20	18.73		50.0	
		Z	10.71	86.55	23.29		50.0	
10290-AAB	CDMA2000, RC1, SO55, Full Rate	X	1.66	70.15	15.14	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.07	79.82	19.45		150.0	
		Z	1.35	65.52	12.90		150.0	
10291-AAB	CDMA2000, RC3, SO55, Full Rate	X	0.93	66.93	13.57	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.74	77.07	18.51		150.0	
		Z	0.82	63.14	11.46		150.0	
10292-AAB	CDMA2000, RC3, SO32, Full Rate	X	1.25	72.13	16.41	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	7.02	99.56	26.47		150.0	
		Z	0.86	64.56	12.55		150.0	
10293-AAB	CDMA2000, RC3, SO3, Full Rate	X	2.16	80.46	20.24	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	100.00	142.85	37.68		150.0	
		Z	0.99	66.39	13.90		150.0	
10295-AAB	CDMA2000, RC1, SO3, 1/8th Rate 25 fr.	X	6.98	78.27	20.94	9.03	50.0	± 9.6 %
		Y	9.68	85.51	24.45		50.0	
		Z	8.07	82.82	24.49		50.0	
10297-AAA	LTE-FDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, QPSK)	X	2.87	70.04	16.83	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.24	72.58	18.30		150.0	
		Z	2.66	67.61	15.36		150.0	
10298-AAB	LTE-FDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, QPSK)	X	1.75	68.79	15.08	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	2.37	74.11	17.84		150.0	
		Z	1.56	65.42	13.36		150.0	
10299-AAB	LTE-FDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 16-QAM)	X	2.97	70.66	15.07	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.69	74.89	17.32		150.0	
		Z	3.50	73.22	17.37		150.0	
10300-AAB	LTE-FDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 64-QAM)	X	2.22	65.96	12.18	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	2.36	67.63	13.36		150.0	
		Z	2.62	67.98	14.25		150.0	
10301-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 5ms, 10MHz, QPSK, PUSC)	X	4.83	65.40	17.53	4.17	50.0	± 9.6 %
		Y	4.93	65.87	17.92		50.0	
		Z	5.01	65.02	17.25		50.0	
10302-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 5ms, 10MHz, QPSK, PUSC, 3 CTRL symbols)	X	5.25	65.75	18.09	4.96	50.0	± 9.6 %
		Y	5.44	66.62	18.71		50.0	
		Z	5.55	65.86	18.09		50.0	

10303-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (31:15, 5ms, 10MHz, 64QAM, PUSC)	X	5.01	65.43	17.96	4.96	50.0	± 9.6 %
		Y	5.19	66.33	18.61		50.0	
		Z	5.32	65.61	18.00		50.0	
10304-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 5ms, 10MHz, 64QAM, PUSC)	X	4.80	65.28	17.45	4.17	50.0	± 9.6 %
		Y	4.98	66.11	18.04		50.0	
		Z	5.07	65.28	17.37		50.0	
10305-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (31:15, 10ms, 10MHz, 64QAM, PUSC, 15 symbols)	X	4.52	67.36	19.68	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.86	69.35	20.97		35.0	
		Z	4.96	68.30	20.25		35.0	
10306-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 64QAM, PUSC, 18 symbols)	X	4.80	66.24	19.14	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.04	67.64	20.13		35.0	
		Z	5.19	67.01	19.62		35.0	
10307-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, QPSK, PUSC, 18 symbols)	X	4.72	66.53	19.17	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.98	68.03	20.21		35.0	
		Z	5.13	67.35	19.66		35.0	
10308-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 16QAM, PUSC)	X	4.69	66.69	19.29	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.96	68.27	20.37		35.0	
		Z	5.09	67.49	19.76		35.0	
10309-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 16QAM, AMC 2x3, 18 symbols)	X	4.87	66.48	19.28	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.12	67.94	20.31		35.0	
		Z	5.28	67.31	19.78		35.0	
10310-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, QPSK, AMC 2x3, 18 symbols)	X	4.76	66.33	19.12	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.00	67.77	20.13		35.0	
		Z	5.15	67.10	19.59		35.0	
10311-AAA	LTE-FDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, QPSK)	X	3.24	69.36	16.48	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.62	71.63	17.79		150.0	
		Z	2.98	67.05	15.11		150.0	
10313-AAA	iDEN 1:3	X	3.22	70.19	14.64	6.99	70.0	± 9.6 %
		Y	4.79	77.43	18.23		70.0	
		Z	3.34	73.51	17.67		70.0	
10314-AAA	iDEN 1:6	X	4.15	74.95	19.25	10.00	30.0	± 9.6 %
		Y	8.27	87.72	24.54		30.0	
		Z	4.83	79.76	22.77		30.0	
10315-AAB	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 96pc duty cycle)	X	1.10	63.80	15.26	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	1.15	65.64	16.96		150.0	
		Z	1.07	62.00	13.79		150.0	
10316-AAB	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (ERP-OFDM, 6 Mbps, 96pc duty cycle)	X	4.64	66.58	16.26	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	4.70	66.99	16.68		150.0	
		Z	4.72	66.18	16.03		150.0	
10317-AAB	IEEE 802.11a WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 96pc duty cycle)	X	4.64	66.58	16.26	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	4.70	66.99	16.68		150.0	
		Z	5.87	75.33	23.62		150.0	
10400-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	4.78	67.01	16.33	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.84	67.38	16.70		150.0	
		Z	4.85	66.49	15.97		150.0	
10401-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	5.45	67.13	16.44	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.49	67.42	16.76		150.0	
		Z	5.50	66.70	16.15		150.0	

10402-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	5.73	67.57	16.52	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.77	67.84	16.81		150.0	
		Z	5.79	67.21	16.26		150.0	
10403-AAB	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. 0)	X	1.66	70.15	15.14	0.00	115.0	± 9.6 %
		Y	3.07	79.82	19.45		115.0	
		Z	1.35	65.52	12.90		115.0	
10404-AAB	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. A)	X	1.66	70.15	15.14	0.00	115.0	± 9.6 %
		Y	3.07	79.82	19.45		115.0	
		Z	1.35	65.52	12.90		115.0	
10406-AAB	CDMA2000, RC3, SO32, SCH0, Full Rate	X	91.18	119.62	29.99	0.00	100.0	± 9.6 %
		Y	100.00	127.97	33.29		100.0	
		Z	40.06	115.65	31.34		100.0	
10410-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	0.79	60.00	4.21	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.70	60.00	4.19		80.0	
		Z	0.91	61.02	6.31		80.0	
10415-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 99pc duty cycle)	X	1.03	63.10	14.84	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.07	64.77	16.41		150.0	
		Z	1.01	61.45	13.30		150.0	
10416-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (ERP-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.61	66.67	16.28	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.65	67.01	16.64		150.0	
		Z	4.65	66.11	15.91		150.0	
10417-AAA	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.61	66.67	16.28	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.65	67.01	16.64		150.0	
		Z	4.65	66.11	15.91		150.0	
10418-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle, Long preambule)	X	4.59	66.82	16.30	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.64	67.18	16.67		150.0	
		Z	4.63	66.22	15.90		150.0	
10419-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle, Short preambule)	X	4.62	66.77	16.30	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.66	67.13	16.67		150.0	
		Z	4.66	66.19	15.91		150.0	
10422-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 7.2 Mbps, BPSK)	X	4.74	66.78	16.31	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.78	67.11	16.67		150.0	
		Z	4.79	66.23	15.95		150.0	
10423-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 43.3 Mbps, 16-QAM)	X	4.92	67.11	16.44	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.97	67.46	16.79		150.0	
		Z	4.99	66.60	16.09		150.0	
10424-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 72.2 Mbps, 64-QAM)	X	4.84	67.06	16.41	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.89	67.41	16.77		150.0	
		Z	4.89	66.53	16.04		150.0	
10425-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 15 Mbps, BPSK)	X	5.42	67.38	16.57	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.47	67.68	16.89		150.0	
		Z	5.48	66.94	16.26		150.0	
10426-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 90 Mbps, 16-QAM)	X	5.43	67.38	16.57	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.47	67.69	16.89		150.0	
		Z	5.49	66.98	16.28		150.0	

ID	Description	Axis						
10427-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 150 Mbps, 64-QAM)	X	5.44	67.37	16.56	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.49	67.67	16.87		150.0	
		Z	5.51	66.98	16.28		150.0	
10430-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1)	X	4.44	71.23	18.61	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.53	71.79	19.05		150.0	
		Z	4.24	69.11	17.48		150.0	
10431-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1)	X	4.31	67.24	16.32	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.38	67.73	16.77		150.0	
		Z	4.36	66.51	15.88		150.0	
10432-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1)	X	4.61	67.11	16.37	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.66	67.51	16.76		150.0	
		Z	4.66	66.50	15.97		150.0	
10433-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1)	X	4.85	67.10	16.43	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.90	67.45	16.79		150.0	
		Z	4.91	66.57	16.07		150.0	
10434-AAA	W-CDMA (BS Test Model 1, 64 DPCH)	X	4.59	72.22	18.67	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.72	72.95	19.19		150.0	
		Z	4.29	69.66	17.40		150.0	
10435-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	0.80	60.00	4.20	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.70	60.00	4.18		80.0	
		Z	0.91	60.96	6.26		80.0	
10447-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.62	67.31	15.77	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.73	68.10	16.39		150.0	
		Z	3.63	66.28	15.23		150.0	
10448-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1, Clippin 44%)	X	4.14	67.01	16.18	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.21	67.52	16.65		150.0	
		Z	4.18	66.26	15.72		150.0	
10449-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1, Cliping 44%)	X	4.41	66.94	16.27	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.47	67.37	16.68		150.0	
		Z	4.45	66.30	15.85		150.0	
10450-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	4.60	66.87	16.29	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.65	67.24	16.66		150.0	
		Z	4.64	66.29	15.90		150.0	
10451-AAA	W-CDMA (BS Test Model 1, 64 DPCH, Clipping 44%)	X	3.53	67.56	15.47	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.68	68.51	16.16		150.0	
		Z	3.54	66.45	14.93		150.0	
10456-AAA	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	6.28	67.94	16.71	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	6.32	68.18	16.98		150.0	
		Z	6.35	67.64	16.50		150.0	
10457-AAA	UMTS-FDD (DC-HSDPA)	X	3.83	65.30	16.00	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.86	65.63	16.38		150.0	
		Z	3.85	64.75	15.60		150.0	
10458-AAA	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. B, 2 carriers)	X	3.35	66.84	14.90	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.49	67.77	15.60		150.0	
		Z	3.38	65.79	14.47		150.0	
10459-AAA	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. B, 3 carriers)	X	4.41	64.94	15.65	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.61	65.89	16.34		150.0	
		Z	4.53	64.40	15.42		150.0	

10460-AAA	UMTS-FDD (WCDMA, AMR)	X	0.94	68.59	16.56	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.48	78.27	21.72		150.0	
		Z	0.79	63.73	13.28		150.0	
10461-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	5.33	81.78	19.63	3.29	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	129.32	33.85		80.0	
		Z	100.00	135.97	37.68		80.0	
10462-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.41	62.43	9.49	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	32.54	96.24	21.16		80.0	
		Z	100.00	119.77	29.87		80.0	
10463-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.17	60.42	8.07	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.98	70.70	13.11		80.0	
		Z	100.00	115.85	28.02		80.0	
10464-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.01	77.58	17.68	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	126.69	32.46		80.0	
		Z	100.00	134.28	36.71		80.0	
10465-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.34	61.91	9.17	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	10.61	84.58	18.04		80.0	
		Z	100.00	119.05	29.52		80.0	
10466-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.14	60.13	7.88	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.28	68.07	12.06		80.0	
		Z	100.00	115.12	27.68		80.0	
10467-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.25	78.38	17.99	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	127.00	32.60		80.0	
		Z	100.00	134.55	36.83		80.0	
10468-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.35	62.02	9.25	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	13.43	87.05	18.74		80.0	
		Z	100.00	119.27	29.62		80.0	
10469-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.14	60.13	7.88	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.30	68.16	12.09		80.0	
		Z	100.00	115.16	27.69		80.0	
10470-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.24	78.37	17.98	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	127.04	32.60		80.0	
		Z	100.00	134.61	36.85		80.0	
10471-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.35	61.99	9.22	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	13.13	86.77	18.65		80.0	
		Z	100.00	119.23	29.60		80.0	
10472-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.13	60.10	7.85	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.27	68.04	12.04		80.0	
		Z	100.00	115.11	27.66		80.0	
10473-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.23	78.32	17.96	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	127.00	32.59		80.0	
		Z	100.00	134.58	36.83		80.0	
10474-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.34	61.97	9.21	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	12.83	86.55	18.59		80.0	
		Z	100.00	119.25	29.60		80.0	
10475-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.13	60.10	7.85	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.26	67.99	12.02		80.0	
		Z	100.00	115.13	27.67		80.0	

10477-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.33	61.86	9.13	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	10.69	84.62	18.03		80.0	
		Z	100.00	119.05	29.50		80.0	
10478-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.13	60.07	7.82	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.23	67.84	11.95		80.0	
		Z	100.00	115.07	27.64		80.0	
10479-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.01	60.00	6.83	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	0.91	60.00	7.34		80.0	
		Z	100.00	111.62	25.63		80.0	
10480-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.32	60.00	6.16	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	1.20	60.00	6.41		80.0	
		Z	1.57	62.08	9.17		80.0	
10481-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.36	60.00	5.93	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	1.24	60.00	6.15		80.0	
		Z	1.30	60.07	7.86		80.0	
10482-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.23	67.51	14.06	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	6.06	82.43	20.48		80.0	
		Z	2.43	68.81	15.73		80.0	
10483-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.89	67.22	13.57	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	6.15	78.40	18.64		80.0	
		Z	8.18	83.76	21.96		80.0	
10484-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.85	66.82	13.42	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	5.46	76.60	18.03		80.0	
		Z	7.29	81.75	21.28		80.0	
10485-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.77	70.22	16.16	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	6.11	83.48	21.98		80.0	
		Z	2.72	69.97	16.95		80.0	
10486-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.74	66.95	14.50	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	3.91	73.07	17.76		80.0	
		Z	2.83	67.25	15.49		80.0	
10487-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.77	66.72	14.41	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	3.81	72.31	17.46		80.0	
		Z	2.87	67.05	15.40		80.0	
10488-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.28	70.79	17.17	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	5.03	78.88	21.13		80.0	
		Z	3.14	69.98	17.44		80.0	
10489-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.23	67.82	16.16	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	3.83	71.44	18.39		80.0	
		Z	3.17	67.19	16.43		80.0	
10490-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.34	67.72	16.16	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	3.88	71.01	18.23		80.0	
		Z	3.28	67.10	16.42		80.0	
10491-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.56	69.76	16.97	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	4.56	74.79	19.73		80.0	
		Z	3.44	69.04	17.15		80.0	
10492-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.63	67.47	16.38	1.99	80.0	± 9.6 %
		Y	4.01	69.85	18.01		80.0	
		Z	3.57	66.82	16.51		80.0	