



Codice	Descrizione	Rif.	Case	Quantità	Codice	Descrizione	Rif.	Case	Quantità
SMD					SMD				
3857	CONN. HIROSE ST60-10B	J1		1	1161	R.1m	R45	0805	1
3904	PRESE PIN STRIP P2.54 SMD	J3 J8		2	3860	C.I. PIC18F65J50 TQFP	U6	64-Lead TQFP	1
3896	PULSANTE SKRELGE010	P6		1	3490	C.I. DS PIC 30F5013 80 PIN TQFP	U12	80-Lead TQFP	1
3505	RES. SMD 0 OHM 5%	R40,R41,R46, ,	0603	3	3471	C.I. M25P16 VME6G	U2	MLP8	1
3461	RES.SMD 100R 5%	R43, R47, R54, R55, R74, R82, R83, R84, R85	0603	8	3892	C.I.MC74HC1G14	U20, U21	5L-SOT23	2
2910	RES.SMD 390 - 2	R3, R12, R18, R27, R28, R29,	0603	6	3599	C.I. FAIRCHILD NC7S08M5X	U8,U10,U15	5L-SOT23	3
2915	RES. SMD 1K OHM 5%	R4, R24, R66,R69, R70, R86, R87, R88,	0603		3831	CON. SMD DC-JACK ST-415-B	J5		1
983504	RES. SMD 3,3K 5%	R8,R75,	0603	2	3859	UX60-MB-5SF	J6		1
2923	RES. SMD 4,7K 5%	R10,R56,R77,R79,R80	0603	5	3590	PBRV4.00MR10Y0AB	Q1,Q2	PBRV type M	2
3916	RES.SMD 8,25K 1%	R62 R72	0603	2	3601	REG. LP2985 3,3V	U13 U14	5L-SOT23	2
2927	RES. SMD 10K 5%	R1, R5, R9, R14, R25, R26, R30, R44, R48, R53, R57, R65, R68, R73, R76	0603	15	3704	REG. LP2985 4 V	U4	5L-SOT23	1
2931	RES.SMD 22K 5%	R7, R16, R33, R52, R59	0603	5	3603	REGOLATORE L5973D 013TR	U5 U22	SO-8	2
2933	RES.SMD 33K 5%	R34,	0603	1	3955	LED_KPBA	LED1,LED2,LED3		3
3463	RES.SMD 68K 5%	R6, R15, R51, R58	0603	4	3954	PCS			1
2939	RES.SMD 100K 5%	R11, R19, R31, R32, R42, R61, R78, R90	0603	8					
3467	RES. SMD 1M 5%	R2	0603	1					
1454	RES.SMD 47R 5%	R81	1206	1					
3608	COND. SMD 220PF X7R 10%	C17 C61	0603	2					
3460	COND. SMD 10NF X7R 10%	C33	0603	1					
3594	COND. SMD 22NF X7R 10%	C16,C60	0603	2					
2289	COND. TANT 10UF	C13, C51, C52	CASEA	3					
1969	COND. SMD 1 UF X7R 10V	C57	CASEA	2					
3000	COND.CER. 100NF	C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9,C14, C19, C20, C21, C22, C30, C32, C34, C36,C37 C39, C40, C42, C43,C44 C49, C50, C54, C55, C56	0603	29					
3610	COND.CER. 220NF	C31	0603	1					
1947	COND. SMD 100NF Y5V 50V	C5, C59	0805	2					
3895	COND. ELETTR 47uF SMD	C15,C63	C63X54	1					
3596	COND. POSCAP 100uF	C18,C62		2					
1886	TRANSISTOR SMD BC 817/25	T7	SOT23	1					
3869	DIODO SCHOTTKY MBRS240T3	D1,D2,D3,D4,D5,D6	SMB	6					
3366	INDUT. 33 UH D03316P-333	L1 L2		1					







DE 827.1 COMPONENTS - BOTTOM SIDE

Approved On
06 - 05 - 07

Update On
05 - 05 - 08

Page 4/4

95128 - CONNECT

Approved By
M. Massi

Draftsman
S. Caretti

Schematic ref.
Se280

Codice	Descrizione	Rif.	Case	Quantità
--------	-------------	------	------	----------

SMD

3498	CONN. OS-908-22101 MMCX-R	J2,		1
3791	SIM3504	U9		1
3900	VARISTORE V48MLA1210H	V1	1210	1
3902	CONN. MOLEX 87438-0242	J4,J9		2
3903	CONN. MOLEX 87438-0442	J12		1
3745	GE863-QUAD	U7		1
2923	RES. SMD 4,7K OHM 5%	R56 - R 20	0603	2
2927	RES. SMD 10K OHM 5%	R68	0603	1
2939	RES. SMD 100K OHM 5%	R13 R22	0603	1
2973	COND. SMD 33PF 5% NP0	C25,C26,C27	0603	3
2988	COND. SMD 1NF X7R 10%	C28	0603	1
1886	TRANSISTOR SMD BC 817/25	T2	SOT23	1
3894	REG. LP2985 1,8V V	U18	5L-SOT23	1
1969	COND. SMD 1 UF X7R 10V 10%	C58,C41	0805	2
3000	COND. SMD 10% 100NF X7R	C23 C35 C56	0603	3
3596	COND. POSCAP 100uF	C24		1
3893	COND. TANT.330UF 10V	C10,C12	CASED	2