



Regulatory Compliance and Safety Information Information sur la réglementation de la conformité et de sécurité

First Published: February 10, 2016 Première publication: 10 Février 2016

Last Updated: March 14, 2016 Dernière mise à jour: 14 Mars 2016

Cisco Systems, Inc.

www.cisco.com

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco possède plus de 200 bureaux dans le monde entier. Adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco à l' www.cisco.com/go/offices.

RCSI Part Number: RCSI-0259 RCSI Numéro de pièce : RCSI-0259



CONTENTS

Regulatory Compliance and Safety Information— 1
法規制順守および安全性情報— 11
Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise— 15
Cumplimiento de las normas e información de seguridad— 19
Säädösten noudattaminen ja turvallisuustiedot— 23
Informations relatives à la conformité et à la sécurité— 27
Informazioni sulla conformità alle normative e sulla sicurezza— 31
Informasjon om forskriftsmessig samsvar og sikkerhet— 35
Regelnaleving en veiligheidsinformatie— 39
Regulamentação de Conformidade e Informações de Segurança— 43
Information om överensstämmelse med regelverk och säkerhetskrav— 47
Съответствие с нормативната уредба и информация за безопасност— 51
Informace o bezpečnosti a dodržování předpisů— 53
Overholdelse af lovgivningen og sikkerhedsoplysninger— 57
Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και πληροφορίες ασφαλείας— 59
Eeskirjade järgimine ja ohutusteave— 63
A szabályozásnak való megfelelésre és a biztonságra vonatkozó információk— 65
reglufylgni og öryggisupplýsingar— 69
reglamentinei atitikties ir saugos informacijai— 71
Atbilstība normatīviem un informācija par drošību— 73
Konformità mar-Regolamenti u Informazzjoni Dwar is-Sigurtà— 75
Informacje o zgodności i bezpieczeństwie— 77
Informații referitoare la siguranță și conformitatea cu reglementările— 81
Dodržiavanie predpisov a bezpečnostné informácie— 83

Informacije o skladnosti s predpisi in varnosti—	– 87	in varnosti-	pisi	s pred	nosti	lad	sk	e o	formacij	Inf
--	-------------	--------------	------	--------	-------	-----	----	-----	----------	-----

규정 준수 및 안전정보— 91

Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований— 95

合规性和安全信息— 99

—בטיחות בנושא ומידע לתקינה תאימות 103

Conformidade regulamentar e informações de segurança— 105

法規遵循與安全資訊— 107

111 السلامة ومعلومات Regulatory Compliance التنظيمي —التوافق

Usklađenost sa propisima i informacije o sigurnosti— 113

Регулаторна усогласеност и безбедносни информации— 115



Regulatory Compliance and Safety Information—

- Statement 157—VCCI Compliance for Class B Equipment, page 2
- Statement 237—Power Off Warning, page 2
- Statement 287—Declaration of Conformity to R&TTE Directive 1999/5/EC for the European Community, Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein, page 3
- Statement 295—Class B Warning for Korea, page 3
- Statement 340—Class A Warning for CISPR22, page 3
- Statement 372—Wireless LAN Products, page 3
- Statement 378—Read Wall-Mounting Instructions Before Installation, page 4
- Statement 1004—Installation Instructions, page 4
- Statement 1005—Circuit Breaker, page 4
- Statement 1040—Product Disposal, page 4
- Statement 1047—Overheating Prevention, page 5
- Statement 1074—Comply with Local and National Electrical Codes, page 5
- Statement 1088—Avoid Servicing Outdoor Connections During an Electrical Storm, page 5
- Statement 2002—Declaration of Conformity with Regard to the Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC, page 5
- Statement 2007—EMC Environmental Conditions for Products Installed in the European Union, page
- Statement 2018—Class B Notice for FCC, page 7
- Statement 2019—FCC Declaration of Conformity Information (for USA only), page 8
- Statement 2022—Class B Notice for Canada, page 9
- Statement 4035—Radio for Indoor Only, page 9
- Statement 6003—Taiwan Battery. Image 241987.eps, page 9
- Statement 8006—CE Mark, page 9

- Statement 8008—Declaration of Conformity Statements Related to This Product, page 9
- Statement 8012—CE MARK with Name and Address of EU Authorized Representative, page 10

This document uses the following conventions:



Note

Means reader be careful. In this situation, you might perform an action that could result in equipment damage or loss of data.



Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Warning

Statements using this symbol are provided for additional information and to comply with regulatory and customer requirements.

Statement 157—VCCI Compliance for Class B Equipment



Warning

This is a Class B product based on the standard of the VCCI Council. If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual. VCCI-B

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 237—Power Off Warning



Warning

Power off the unit before you begin.

Statement 287—Declaration of Conformity to R&TTE Directive 1999/5/EC for the European Community, Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein



This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 295—Class B Warning for Korea



Warning

This is a Class B Device and is registered for EMC requirements for residential use. This device can be used not only in residential areas but in all other areas.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Class A Warning for CISPR22



Warning

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 372—Wireless LAN Products



Warning

All wireless LAN products in the 5GHz band cannot be used outdoors. Use the product only indoors.

Statement 378—Read Wall-Mounting Instructions Before Installation



Warning

Read the wall-mounting instructions carefully before beginning installation. Failure to use the correct hardware or to follow the correct procedures could result in a hazardous situation to people and damage to the system.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Installation Instructions



Warning

Read the installation instructions before connecting the system to the power source.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Circuit Breaker



Warning

This product relies on the building 's installation for short-circuit (overcurrent) protection. Ensure that the protective device is rated not greater than:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Product Disposal



Warning

Ultimate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations.

Statement 1047—Overheating Prevention



Warning

To prevent the system from overheating, do not operate it in an area that exceeds the maximum recommended ambient temperature of : 104°F (40°C)

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Comply with Local and National Electrical Codes



Warning

Installation of the equipment must comply with local and national electrical codes.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Avoid Servicing Outdoor Connections During an Electrical Storm



Warning

Avoid using or servicing any equipment that has outdoor connections during an electrical storm. There may be a risk of electric shock from lightning.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 2002—Declaration of Conformity with Regard to the Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC

This equipment complies with the essential requirements and other provisions of Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC. For more information, please refer to the Declaration of Conformity.

Statement 2007—EMC Environmental Conditions for Products Installed in the European Union

This section applies to products to be installed in the European Economic Union.

The equipment is intended to operate under the following environmental conditions with respect to EMC:

- A separate, defined location that is under users control.
- As a minimum, earthing and bonding shall meet the requirements of ETS 300 253:1995 or CCITT K27:1996.
- AC power distribution inside the building shall be, as a minimum, one of the following types (as defined in IEC 60364-3:1993):
- TN-S
- TN-C
- -TT
- -IT

In addition, if equipment is operated in a domestic environment, radio-frequency interference may occur.

Statement 2018—Class B Notice for FCC

Modifying the equipment without Cisco's authorization may result in the equipment no longer complying with FCC requirements for Class B digital devices. In that event, your right to use the equipment may be limited by FCC regulations, and you may be required to correct any interference to radio or television communications at your own expense.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Statement 2019—FCC Declaration of Conformity Information (for USA only)



Product Rv340

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Equipment must be installed and operated using the relevant manuals and only installed with the correct cables and connectors. Cisco Systems Inc. is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the users authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Responsible party:

Cisco Systems Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134

USA

+408 526-7208



Statement 2022—Class B Notice for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 4035—Radio for Indoor Only

The radio is for indoor operation only

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 6003—Taiwan Battery. Image 241987.eps



Warning

Waste batteries, please recycle

Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN. RV34xx-K9-CN. RV340W-E-K9-G5

廢電池請回收

Statement 8006—CE Mark



Statement 8008—Declaration of Conformity Statements Related to This Product

All the Declaration of Conformity statements related to this product can be found at the following URL: www.ciscofax.com.

Statement 8012—CE MARK with Name and Address of EU Authorized Representative



Statement applies to: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This radio transmitter IC: 7582A-RV340W has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio IC: 7582A-RV340W a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Ant. Typ	e 5GHz	Antenna G	ain (dBi)	2.4GHz			
51	Band 1	Band 2	Band 3	Band 4	Ant, Type	Ant. Connect	Gain (dBi)
Diople	4.99	4.40	4.42	5.39	Dipole	I-pex	3.26
Diople	3.84	3.99	4.24	5.05	Dipole	I-pex	3.27
Diople	3.85	4.86	4.71	5.20	Dipole	I-pex	3.31
Dionle	451	546	547	532			

High Power Radars: High power radars are allocated as primary users (meaning they have priority) in the 5250MHz to 5350MHz and 5650MHz to 5850MHz bands. These radars could cause interference and/or damage to Wireless LAN devices used in Canada.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250 - 5350 MHz et 5650 - 5850 MHz. Ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.



法規制順守および安全性情報—

- Statement 157—クラス B 装置のための VCCI コンプライアンス, ページ 12
- ステートメント 340—CISPR22のクラス警告, ページ 12
- ステートメント 371—電源ケーブル、ACアダプタ、ページ 12
- Statement 372—ワイヤレスLAN製品, ページ 13
- Statement 378—設置前に壁面への取り付けに関する説明を読む、ページ 13
- ステートメント 1004: 設置手順、ページ 13
- ステートメント 1005: 回路ブレーカー、ページ 13
- ステートメント 1040: 製品の廃棄、ページ 14
- ステートメント 1047—オーバーヒートの防止、ページ 14
- ステートメント 1074: 地域および国の電気規則への適合、ページ 14
- ステートメント 1088—雷雨中に屋外の接続部の保守をしない、ページ 14

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。



(注)

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



警告

安全上の重要事項

「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。 各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。



警告

このシンボルを使ったステートメントは、追加情報および規制要件または顧客要件に準拠するためのものです。

Statement 157—クラス B 装置のための VCCI コンプライアンス

Δ

- 整生

本製品は、VCCI協議会の規格に基づいたクラスB製品です。家庭環境で、ラジオまたはテレビ受信機近くで使用すると、電波妨害を引き起こす可能性があります。マニュアルの指示に従って機器を取り付け、使用してください。VCCI-B

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ステートメント 340—CISPR22のクラス警告



警告

この装置はクラスA製品です。この装置を住宅地で使用した場合、電波妨害を引き起こすことがあります。その場合、ユーザが適切な防止措置を講じるよう求められることがあります。

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ステートメント 371―電源ケーブル、ACアダプタ



警告

接続ケーブル、電源コード、ACアダプタ、バッテリーなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。添付品・指定品以外の部品をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電気用品安全法により、当該法の認定(PSEとコードに表記)でなくUL認定(ULまたはCSAマークがコードに表記)の電源ケーブルは弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 372—ワイヤレスLAN製品



警告

5.2/5.3GHz帯の無線LAN製品は法令により屋外では使用できません。屋内のみでご使用くだ。

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—設置前に壁面への取り付けに関する説明を読む



警告

設置を開始する前に、壁面への取り付けに関する説明を注意してお読みください。 正しいハードウェアを使用しなかったり、正しい手順に従わなかったりすると、人体が危険にさらされたり、システムが損傷する場合があります。

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ステートメント **1004**: 設置手順



数生

システムを電源に接続する前に、必ず設置手順をお読みください。

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ステートメント 1005: 回路ブレーカー



数生

この製品は設置する建物に回路短絡(過電流)保護機構が備わっていることを前提に設計されています。 保護対象の装置は次の定格を超えないようにします。

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ステートメント 1040: 製品の廃棄



警告

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ステートメント 1047—オーバーヒートの防止



警告

システムがオーバーヒートしないように、周囲温度が次の温度を超えている場所では使用しないでください。: 104°F (40°C)

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ステートメント 1074: 地域および国の電気規則への適合



数生

装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ステートメント 1088—雷雨中に屋外の接続部の保守をしない



警告

雷雨中には、屋外に接続部がある機器の使用や保守を行わないでください。 雷によって感電する危険 性があります。

ステートメントは以下に適用されます: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise-

- Statement 237—Einheit ausschalten, Seite 16
- Statement 287—Konformitätserklärung zur R & TTE-Richtlinie 1999/5/EG für die Europäische Gemeinschaft, die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein, Seite 16
- Statement 340—Warnung Klasse A für CISPR22, Seite 16
- Statement 378—Anweisungen zur Installierung vor Wandmontage sorgfältig durchlesen, Seite 17
- Statement 1004—Installationsanweisungen, Seite 17
- Statement 1005—Leistungsschutzschalter, Seite 17
- Statement 1040—Produktentsorgung, Seite 17
- Statement 1047—Schutz vor Überhitzung, Seite 18
- Statement 1074—Lokale und nationale Sicherheitsstandards für Elektroinstallationen, Seite 18
- Statement 1088—Nutzung von Außenanschlüssen während eines Gewitters vermeiden, Seite 18

In dieser Veröffentlichung werden folgende Konventionen verwendet:



Hinweis

Bedeutet: *Bitte vorsichtig sein*. In dieser Situation kann eine Vorgehensweise möglicherweise zu Schäden an den Geräten oder zu einem Datenverlust führen.



Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich möglicherweise in einer Situation, in der es zu körperlichen Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung von Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.



Anweisungen mit diesem Symbol sollen zusätzliche Informationen bieten und sind mit der Erfüllung bestimmter Auflagen und Kundenanforderungen verbunden.

Statement 237—Einheit ausschalten



Warnung

Schalten Sie die Einheit aus, bevor Sie beginnen.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 287—Konformitätserklärung zur R & TTE-Richtlinie 1999/5/EG für die Europäische Gemeinschaft, die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein



Hinweis

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Warnung Klasse A für CISPR22



Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN. RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—Anweisungen zur Installierung vor Wandmontage sorgfältig durchlesen



Warnung

Read the wall-mounting instructions carefully before beginning installation. Failure to use the correct hardware or to follow the correct procedures could result in a hazardous situation to people and damage to the system.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Installationsanweisungen



Warnung

Vor dem Anschließen des Systems an die Stromquelle die Installationsanweisungen lesen.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Leistungsschutzschalter



Warnung

Dieses Produkt ist darauf angewiesen, dass im Gebäude ein Kurzschluss- bzw. Überstromschutz installiert ist. Stellen Sie sicher, dass der Nennwert der Schutzvorrichtung nicht mehr als:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Produktentsorgung



Warnung

Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes erfolgen.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Schutz vor Überhitzung



Warnung

Um das System vor Überhitzung zu schützen, vermeiden Sie dessen Verwendung in einem Bereich, in dem die Umgebungstemperatur das empfohlene Maximum von104°F (40°C)

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Lokale und nationale Sicherheitsstandards für Elektroinstallationen



Warnung

Die Installation der Geräte muss den Sicherheitsstandards entsprechen.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Nutzung von Außenanschlüssen während eines Gewitters vermeiden



Warnung

Vermeiden Sie bei Gewitter die Nutzung oder Bedienung von Geräten mit Außenanschlüssen. Da bei einem Blitzeinschlag die Gefahr von Stromschlägen besteht.

Die Anweisung gilt für: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Cumplimiento de las normas e información de seguridad—

- Statement 237—Advertencia sobre apagado, página 20
- Statement 287—Declaración de conformidad de R & TTE 1999/5/CE de la Comunidad Europea, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, página 20
- Statement 340—Advertencia de clase A para CISPR22, página 20
- Statement 378—Lea las instrucciones de montaje en pared antes de la instalación, página 21
- Statement 1004—Instrucciones de instalación, página 21
- Statement 1005—Disyuntor, página 21
- Statement 1040—Desecho de productos, página 21
- Statement 1047—Prevención frente al sobrecalentamiento, página 22
- Statement 1074—Cumple con los códigos eléctricos nacionales y regionales, página 22
- Statement 1088—Evite la reparación de las conexiones en exteriores durante tormentas eléctricas, página 22

En este documento se utilizan las siguientes convenciones:



Nota

Significa que *el lector debe tener precaución*. En esta situación, es posible que realice alguna acción que provoque daños en el equipo o la pérdida de datos.



Advertencia

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este símbolo de advertencia indica peligro. Puede sufrir lesiones físicas. Antes de manipular cualquier equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Utilice el número de advertencia que aparece al final de cada una para localizar su traducción en las advertencias de seguridad que acompañan a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Advertencia

Las declaraciones que utilizan este símbolo se incluyen para aportar información adicional y cumplir con los requisitos legales y de los clientes.

Statement 237—Advertencia sobre apagado



Advertencia

Apagar la unidad antes de comenzar.

La declaración se aplica a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 287—Declaración de conformidad de R & TTE 1999/5/CE de la Comunidad Europea, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein



Nota

Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE. La declaración se aplica a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Advertencia de clase A para CISPR22



Advertencia

Este es un producto de clase A. En el ámbito doméstico, este producto puede causar radiointerferencias, lo que puede hacer necesaria la puesta en marcha de medidas adecuadas..

Statement 378—Lea las instrucciones de montaje en pared antes de la instalación



Advertencia

Lea atentamente las instrucciones que se encuentran en la pared antes de comenzar con la instalación. Si no utiliza el hardware correcto o no sigue los procedimientos correctos se podría producir una situación peligrosa para las personas y daños al sistema.

La declaración se aplica a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Instrucciones de instalación



Advertencia

Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la red de alimentación..

La declaración se aplica a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Disyuntor



Advertencia

Este equipo utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (o sobrecorrientes) del edificio. Asegúrese de que el dispositivo de protección no sea superior a:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

La declaración se aplica a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Desecho de productos



Advertencia

Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y reglamentos nacionales.

Statement 1047—Prevención frente al sobrecalentamiento



Advertencia

Para impedir que el sistema se recaliente, no lo utilice en zonas en las que la temperatura ambiente llegue a los 104°F (40°C)

La declaración se aplica a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Cumple con los códigos eléctricos nacionales y regionales



Advertencia

La instalación del equipo debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales.

La declaración se aplica a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Evite la reparación de las conexiones en exteriores durante tormentas eléctricas



Advertencia

Evite el uso o mantenimiento de cualquier material con conexiones al aire libre durante una tormenta eléctrica.

Ya que el riesgo de descarga eléctrica es mayor debido a los rayos.



Säädösten noudattaminen ja turvallisuustiedot-

- Statement 237—Virran katkaisemista koskeva varoitus, sivu 24
- Statement 287—Vaatimustenmukaisuusvakuutus R & TTE-direktiivin 1999/5/EY Euroopan yhteisön, Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein, sivu 24
- Statement 340—Luokan A varoitus CISPR22:lle, sivu 24
- Statement 378—Lue seinäkiinnitysohjeet ennen asentamista, sivu 25
- Statement 1004—Asennusohjeet, sivu 25
- Statement 1005—Piirikatkaisin, sivu 25
- Statement 1040—Tuotteen hävittäminen, sivu 25
- Statement 1047—Ylikuumenemisen estäminen, sivu 26
- Statement 1074—Noudata paikallisia ja kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä, sivu 26
- Statement 1088—Vältä ulkoliitäntöjen huoltoa ukonilman aikana, sivu 26

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia käytäntöjä:



Huomautus

Tarkoittaa, että *lukijan on oltava huolellinen*. Tässä tilanteessa saatat tehdä jotakin, joka voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai tietojen katoamisen.



Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitussymboli tarkoittaa vaaraa. Olet tilanteessa, josta voi aiheutua henkilövahinko. Ennen kuin käytät mitään laitteita, sinun on oltava selvillä sähkövirtapiireihin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien ehkäisyn peruskäytännöistä. Käytä kunkin varoituksen jäljessä olevaa lausunnon numeroa sen käännöksen etsimiseen käännetyistä turvallisuusvaroituksista, jotka toimitettiin tämän laitteen mukana.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET



Varoitus

Tällä symbolilla varustetut lausunnot sisältävät lisätietoja, jotka helpottavat säädösten ja asiakasvaatimusten noudattamista.

Statement 237—Virran katkaisemista koskeva varoitus



Varoitus

Ennen kuin aloitat, katkaise laitteesta virta.

Lausunto koskee: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 287—Vaatimustenmukaisuusvakuutus R & TTE-direktiivin 1999/5/EY Euroopan yhteisön, Sveitsi, Norja, Islanti ja Liechtenstein



Huomautus

Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.

Lausunto koskee: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Luokan A varoitus CISPR22:lle



Varoitus

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Statement 378—Lue seinäkiinnitysohjeet ennen asentamista



Varoitus

Lue seinäkiinnitysohjeet huolellisesti läpi ennen työn aloitusta. Mikäli kiinnityksessä ei käytetä oikeanlaisia työkaluja tai ohjeita ei noudateta tarkasti, järjestelmä saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai se voi vaurioitua.

Lausunto koskee: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Asennusohjeet



Varoitus

Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

Lausunto koskee: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Piirikatkaisin



Varoitus

Tämä tuote on riippuvainen rakennukseen asennetusta oikosulkusuojauksesta (ylivirtasuojauksesta). Varmista, että suojalaitteen mitoitus ei ole yli:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

Lausunto koskee: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Tuotteen hävittäminen



Varoitus

Tämä tuote on hävitettävä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Statement 1047—Ylikuumenemisen estäminen



Varoitus

Jotta järjestelmä ei kuumentuisi liikaa, sitä ei saa käyttää liian kuumassa ympäristössä Suosituksen mukainen käyttölämpötila on enintään 104°F (40°C)

Lausunto koskee: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Noudata paikallisia ja kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä



Varoitus

Laitteisto tulee asentaa paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Lausunto koskee: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement1088—Vältäulkoliitäntöjenhuoltoaukonilmanaikana



Varoitus

Vältä kaikkien ulkoliitäntöjä sisältävien laitteiden käyttöä ja huoltoa ukonilman aikana. Saatat saada sähköiskun salamoinnin johdosta.



Informations relatives à la conformité et à la sécurité—

- Déclaration 237—Mise en garde relative à la mise hors tension, page 28
- Déclaration 287—déclaration de conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE pour la Communauté européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, page 28
- Déclaration 340—Mise en garde de classe A pour CISPR22, page 28
- Déclaration 378—Avant l'installation, lisez les instructions relatives au montage mural, page 29
- Déclaration 1004—Consignes d'installation, page 29
- Déclaration 1005—disjoncteur, page 29
- Déclaration 1040—Mise au rebut du produit, page 29
- Déclaration 1047—Prévention des surchauffes, page 30
- Déclaration 1074—Conformité avec les codes électriques locaux et nationaux, page 30
- Déclaration 1088—Évitez de procéder à l'entretien des raccordements extérieurs pendant un orage électrique, page 30
- Déclaration 2022—Notification relative aux appareils de Classe B (Canada), page 30

Sont utilisées dans le présent document les conventions suivantes :



Remarque

Invite le *lecteur à être prudent*. Dans cette situation, vous risquez de provoquer l'endommagement de l'équipement ou la perte de données.



Attention

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce symbole de mise en garde signale un danger. Vous risquez des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, prenez en compte les risques associés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures usuelles visant à éviter les accidents. Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour pouvoir retrouver sa traduction parmi les consignes de sécurité relatives à cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Attention

Les déclarations accompagnées de ce symbole constituent un supplément d'information. Elles sont présentées conformément à la réglementation et pour satisfaire aux exigences commerciales.

Déclaration 237—Mise en garde relative à la mise hors tension



Attention

Veillez à mettre l'unité hors tension avant de commencer.

Ceci s'applique à : RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN. RV34xx-K9-CN. RV340W-E-K9-G5

Déclaration 287—déclaration de conformité à la directive R&TTE 1999/5/CE pour la Communauté européenne, la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein



Remarque

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

Ceci s'applique à : RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Déclaration 340—Mise en garde de classe A pour CISPR22



Attention

Il s'agit d'un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut entraîner des perturbations radioélectriques, auquel cas l'utilisateur devra éventuellement prendre des mesures adéquates.

Déclaration 378—Avant l'installation, lisez les instructions relatives au montage mural



Attention

Lisez les instructions de montage murale avec attention avant de commencer l'installation. Ne pas utiliser le matériel correct ou ne pas suivre les procédures correctes pourrait donner résultat a une situation dangereuse pour les utilisateurs et endommager le système.

Ceci s'applique à : RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Déclaration 1004—Consignes d'installation



Attention

Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consulter les directives d'installation.

Ceci s'applique à : RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Déclaration 1005—disjoncteur



Attention

Un système de protection contre les courts-circuits (surintensité) doit être installé dans le bâtiment. Assurez-vous que l'intensité nominale du dispositif de protection n'est pas supérieure à :

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

Ceci s'applique à : RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Déclaration 1040—Mise au rebut du produit



Attention

La mise au rebut ou le recyclage de ce produit sont généralement soumis à des lois et/ou directives de respect de l'environnement. Renseignez-vous auprès de l'organisme compétent.

Déclaration 1047—Prévention des surchauffes



Attention

Pour éviter toute surchauffe du système, il est recommandé de maintenir une température ambiante inférieure à 104°F (40°C)

Ceci s'applique à : RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Déclaration 1074—Conformité avec les codes électriques locaux et nationaux



Attention

L'équipement doit être installé conformément aux normes électriques nationales et locales

Ceci s'applique à : RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Déclaration 1088—Évitez de procéder à l'entretien des raccordements extérieurs pendant un orage électrique



Attention

Évitez de procéder à l'entretien des raccordements extérieurs pendant un orage électrique. La foudre est susceptible de provoquer des décharges électriques.

Ceci s'applique à : RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Déclaration 2022—Notification relative aux appareils de Classe B (Canada)



Remarque

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.



Informazioni sulla conformità alle normative e sulla sicurezza—

- Statement 237—Avviso spegnimento, pagina 32
- Statement 287—Dichiarazione di Conformità R & TTE 1999/5/CE per la Comunità europea, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, pagina 32
- Statement 340—Avviso di classe A per CISPR22, pagina 32
- Statement 378—Leggere le istruzioni del montaggio a parete prima di eseguire l'installazione, pagina 33
- Statement 1004—Istruzioni di installazione, pagina 33
- Statement 1005—Interruttore automatico, pagina 33
- Statement 1040—Smaltimento del prodotto, pagina 33
- Statement 1047—Protezione dal surriscaldamento, pagina 34
- Statement 1074—Conforme allo standard NFPA 70 e relative versioni regionali, pagina 34
- Statement 1088—Evitare connessioni esterne durante una tempesta elettromagnetica, pagina 34

In questo documento vengono adottate le seguenti convenzioni:



Nota

Invita *il lettore a prestare attenzione*. In questa situazione si rischia di eseguire un'operazione che potrebbe danneggiare l'apparecchiatura o comportare la perdita di dati.



Allerta

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze fornite con il dispositivo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Allerta

Le dichiarazioni contenenti questo simbolo hanno lo scopo di fornire ulteriori informazioni e sono conformi ai requisiti normativi e dei clienti.

Statement 237—Avviso spegnimento



Allerta

Spegnere l'unità prima di iniziare.

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 287—Dichiarazione di Conformità R & TTE 1999/5/CE per la Comunità europea, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein



Nota

Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5,

Statement 340—Avviso di classe A per CISPR22

RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Δ

Allerta

Prodotto di classe A. È possibile che il prodotto generi interferenze radio in un ambienti chiusi. In questo caso l'utente deve intraprendere le misure adeguate per risolvere il problema.

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—Leggere le istruzioni del montaggio a parete prima di eseguire l'installazione



Allerta

Leggere attentamente le istruzioni per il montaggio al muro prima di iniziare l'installazione. Un errato uso del corretto hardware o il mancato rispetto delle corrette procedure potrebbe avere come conseguenza una situazione di pericolo per le persone e danni al sistema.

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Istruzioni di installazione



Allerta

Consultare le istruzioni di installazione prima di collegare il sistema all'alimentatore.

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Interruttore automatico



Allerta

Questo prodotto dipende dall'impianto dell'edificio per quanto riguarda la protezione contro cortocircuiti (sovracorrente). Assicurarsi che il dispositivo di protezione non abbia un rating superiore a:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Smaltimento del prodotto



Allerta

Lo smaltimento di questo prodotto deve essere eseguito secondo le leggi e regolazioni locali.

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Protezione dal surriscaldamento



Allerta

Per evitare che il sistema si surriscaldi, non utilizzatelo dove la temperatura ambiente sia superiore alla temperatura massima raccomandata di

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Conforme allo standard NFPA 70 e relative versioni regionali



Allerta

Conforme allo standard NFPA 70 e relative versioni regionali

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Evitare connessioni esterne durante una tempesta elettromagnetica



Allerta

Evitare l'utilizzo o la manutenzione di qualsiasi apparecchiatura con collegamenti per esterni durante un temporale. In quanto vi è la possibilità di folgorazione da fulmine.

La dichiarazione è valida per: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Informasjon om forskriftsmessig samsvar og sikkerhet—

- Statement 237—Deaktivering advarsel, side 36
- Statement 287— Erklæring av samsvar med R&TTE direktivet 1999/5/EC for den Europeiske Union, Sveits, Norge, Island og Liechtenstein, side 36
- Statement 340—Klasse A advarsel for CISPR22, side 36
- Statement 378—Les instruksjonene for veggmontering før installasjon, side 37
- Statement 1004—Installasjonsinstrukser, side 37
- Statement 1005—Overbelastningsbryter, side 37
- Statement 1040—Produktkassering, side 37
- Statement 1047—Unngå overoppheting, side 38
- Statement 1074—Samsvar med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter, side 38
- Statement 1088—Unngå vedlikehold av utendørstilkoblinger i tordenvær, side 38

Dette dokumentet bruker følgende konvensjoner:



Merk

Betyr *leser vær forsiktig*. I denne situasjonen, kan du utføre en handling som kan føre til skade på utstyret eller tap av data.



Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan forårsake personskade. Før du jobber med utstyr, må du gjøre deg kjent med de farer elektriske strømkretser kan medføre, samt sikkerhetsrutiner som forebygger ulykker. Bruk erklæringsnummeret på slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsvarslingene vedlagt dette utstyret.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE



Uttalelser som bruker dette symbolet er gitt for ytterligere informasjon og for å overholde regelverk og krav fra kunder

Statement 237—Deaktivering - advarsel



Advarsel Slå enheten av før du begynner.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN. RV34xx-K9-CN. RV340W-E-K9-G5

Statement 287— Erklæring av samsvar med R&TTE direktivet 1999/5/EC for den Europeiske Union, Sveits, Norge, Island og Liechtenstein



Merk

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Klasse A - advarsel for CISPR22



Advarsel

Dette er et produkt i klasse A. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og brukeren kan da være nødt til å ta de nødvendige forholdsregler.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—Les instruksjonene for veggmontering før installasjon



Advarsel

Les nøye gjennom instruksene om veggmontering før du begynner monteringen. Dersom man ikke bruker riktig maskinvare eller ikke følger riktig framgangsmåte kan det resultere i risiko for personskader og skade på systemet.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Installasjonsinstrukser



Advarsel

Les installasjonsinstruksjonene før systemet kobles til strømkilden.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Overbelastningsbryter



Advarsel

Dette produktet er avhengig av bygningens installasjon for beskyttelse mot kortslutning (overstrøm). Kontroller at vernenheten ikke er rangert høyere enn:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Produktkassering



Advarsel

Endelig kassering av dette produktet skal være i henhold til alle relevante nasjonale lover og bestemmelser.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Unngå overoppheting



Advarsel

For å hindre at systemet blir overopphetet, må det ikke brukes på et sted der temperaturen overstiger den maksimalt anbefalte temperaturen på

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Samsvar med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter



Advarsel

Installasjon av utstyret må samsvare med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Unngå vedlikehold av utendørstilkoblinger i tordenvær



Advarsel

Under tordenvær må det unngås å bruke eller reparere utstyr som har utendørs forbindelser. Det finnes en risiko for elektrisk støt fra lyn.

Erklæringen gjelder for: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Regelnaleving en veiligheidsinformatie—

- Statement 237—Waarschuwing: uitschakelen, pagina 40
- Statement 287—Verklaring van conformiteit met R & TTE-richtlijn 1999/5/EG van de Europese Gemeenschap, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, pagina 40
- Statement 340—Waarschuwing: klasse A voor CISPR22, pagina 41
- Statement 378—Lees wandmontage-instructies voorafgaande aan installatie, pagina 41
- Statement 1004—Installatie-instructies, pagina 41
- Statement 1005—Circuitonderbreker, pagina 41
- Statement 1040—Definitieve verwijdering van product, pagina 42
- Statement 1047—Preventie van oververhitting, pagina 42
- Statement 1074—Volg plaatselijk en landelijk geldende regelgeving voor elektrische, pagina 42
- Statement 1088—Geen onderhoud uitvoeren aan buitenaansluitingen tijdens een elektrische storm, pagina 42

In deze publicatie worden de volgende conventies gebruikt:



Opmerking

Betekent *lezer: wees voorzichtig.* In deze situatie kunt u handelingen uitvoeren die schade aan de apparatuur of het verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben.



Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. Deze situatie kan leiden tot lichamelijk letsel. Voordat u met apparatuur gaat werken, dient u op de hoogte te zijn van de gevaren van elektrische circuits en van de standaard veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van ongevallen. Gebruik het nummer van de verklaring, dat u aan het einde van elke waarschuwing vindt, om de vertaling ervan op te zoeken in de vertaalde veiligheidswaarschuwingen die bij dit apparaat zijn geleverd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Waarschuwing

Verklaringen met dit symbool worden verstrekt als aanvullende informatie en om aan de regelgevende voorschriften en de eisen van de klant te voldoen.

Statement 237—Waarschuwing: uitschakelen



Waarschuwing

Schakel de eenheid uit voordat u begint.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 287—Verklaring van conformiteit met R & TTE-richtlijn 1999/5/EG van de Europese Gemeenschap, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein



Opmerking

Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Waarschuwing: klasse A voor CISPR22



Waarschuwing

Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker de juiste maatregelen nemen.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—Lees wandmontage-instructies voorafgaande aan installatie



Waarschuwing

Lees de wandbevestigingsinstructies aandachtig door voordat u met de installatie begint. Het niet gebruiken van de juiste hardware of het opvolgen van de juiste procedures kan resulteren in een gevaarlijke situatie voor mensen en schade aan het systeem.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Installatie-instructies



Waarschuwing

Raadpleeg de installatie-instructies voordat u het systeem op de voedingsbron aansluit.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Circuitonderbreker



Waarschuwing

Dit product is afhankelijk van de installatie in het gebouw voor bescherming tegen kortsluiting. Zorg ervoor dat de bescherming de volgende waarden niet overschrijdt:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Definitieve verwijdering van product



Waarschuwing

Het uiteindelijke wegruimen van dit product dient te geschieden in overeenstemming met alle nationale wetten en reglementen.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Preventie van oververhitting



Waarschuwing

Om te voorkomen dat het systeem oververhit raakt, dient u het niet te gebruiken in een ruimte waarde maximaal aanbevolen omgevingstemperatuur van 104°F (40°C)

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Volg plaatselijk en landelijk geldende regelgeving voor elektrische



Waarschuwing

Bij installatie van de apparatuur moet worden voldaan aan de lokale en nationale elektriciteitsvoorschriften.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Geen onderhoud uitvoeren aan buitenaansluitingen tijdens een elektrische storm



Waarschuwing

Vermijd het gebruik van en onderhoud aan apparatuur met buitenaansluitingen tijdens een onweersbui.

Er bestaat een gering risico op elektrische schokken door blikseminslag.

De verklaring is van toepassing op: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Regulamentação de Conformidade e Informações de Segurança—

- Statement 237—Aviso de desconexão, página 44
- Statement 287—Declaração de Conformidade para R & TTE 1999/5/CE para a Comunidade Europeia, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, página 44
- Statement 340—Aviso de classe A para CISPR22, página 44
- Statement 378—Leia as instruções de montagem na parede antes de proceder à instalação, página 45
- Statement 1004—Instruções de instalação, página 45
- Statement 1005—Disjuntor, página 45
- Statement 1040—Eliminação do produto, página 45
- Statement 1047—Protecção contra sobreaquecimento, página 46
- Statement 1074—Em conformidade aos códigos elétricos locais e nacionais, página 46
- Statement 1088—Evitar reparar ligações exteriores durante a ocorrência de trovoada, página 46

Neste documento são utilizadas as seguintes convenções:



Nota

Quer dizer *atenção leitor*. Desta forma, poderá efectuar uma acção que cause danos no equipemento or perda de dados.



Aviso

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo de aviso significa perigo. Está numa situação que poderá causar lesão corporal. Antes de trabalhar em qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos inerentes aos circuitos eléctricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. Utilize o número de declaração fornecido no final de cada aviso para localizar a respectiva tradução, nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Aviso

As declarações que utilizam este símbolo são fornecidas como informação adicional e para cumprimento dos requisitos regulamentares.

Statement 237—Aviso de desconexão



Aviso

Desligue o dispositivo antes de começar.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 287—Declaração de Conformidade para R & TTE 1999/5/CEpara a Comunidade Europeia, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein



Nota

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Aviso de classe A para CISPR22



Aviso

Este é um produto de classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio. Nesse caso, talvez o usuário precise tomar as medidas adequadas.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—Leia as instruções de montagem na parede antes de proceder à instalação



Aviso

Leia com cuidado as instruções de montagem na parede antes de iniciar a instalação. Falha em usar o hardware correto ou em seguir os procedimentos corretos pode resultar numa situação de risco para as pessoas e danos ao sistema.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Instruções de instalação



Aviso

Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à fonte de energia.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Disjuntor



Avisa

Este produto depende das instalações existentes para proteção contra curto-circuito (sobrecarga). Assegure-se de que o fusível ou disjuntor não seja superior a:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Eliminação do produto



Aviso

Deitar fora este produto em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Protecção contra sobreaquecimento



Aviso

Para evitar o sobreaquecimento do sistema, não o opere em áreas que excedam a temperatura ambiente máxima recomendada de 104°F (40°C)

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Em conformidade aos códigos elétricos locais e nacionais



Aviso

A instalação do equipamento tem de estar em conformidade com os códigos eléctricos locais e nacionais.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Evitar reparar ligações exteriores durante a ocorrência de trovoada



Aviso

Evite utilizar ou realizar manutenção em qualquer equipamento que tenha ligações exteriores durante uma tempestade eléctrica. Pode haver um risco remoto de choque eléctrico devido aos relâmpagos.

A declaração aplica-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Information om överensstämmelse med regelverk och säkerhetskrav—

- Statement 237—Varning Nätström av, sida 48
- Statement 287—Försäkran om överensstämmelse med R & TTE-direktivet 1999/5/EG för Europeiska gemenskapen, Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein, sida 48
- Statement 340—Klass A-varning för CISPR22, sida 48
- Statement 378—Läs anvisningar för väggmontering före installation, sida 49
- Statement 1004—Installationsanvisningar, sida 49
- Statement 1005—Säkring, sida 49
- Statement 1040—Produktåtervinning, sida 49
- Statement 1047—Överhettningsskydd, sida 50
- Statement 1074—Följ lokala och nationella elbestämmelser, sida 50
- Statement 1088—Undvik att utföra service på utomhusanslutningar under åskväder, sida 50

I dokumentet används följande konventioner:



OBS!

Betyder *var aktsam*. I denna situation kanske du gör något som kan leda till att utrustningen skadas eller till dataförlust.



Varning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Den här varningssymbolen indikerar fara. Det finns risk för kroppsskador. Innan du börjar arbeta med utrustningen måste du vara medveten om riskerna med elektriska kretsar och känna till de normala förfarandena för att förhindra olyckor. Använd numret som finns angivet vid varje varning för att hitta den översatta varningen bland de översatta säkerhetsvarningarna som medföljde enheten.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA



Varning

Innehåll med denna symbolen är för ytterligare information och för efterlevnad av regelverk och kundkrav.

Statement 237—Varning – Nätström av



Varning

Stäng av strömmen till enheten innan du börjar.

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 287—Försäkran om överensstämmelse med R & TTE-direktivet1999/5/EGförEuropeiskagemenskapen, Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein



Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Klass A-varning för CISPR22



Varning

Detta är en klass A-produkt. Denna produkt kan orsaka radiostörningar inomhus. Det kan då vara ett krav att användaren vidtar lämpliga åtgärder.

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—Läs anvisningar för väggmontering före installation



Varning

Läs väggmonteringsintruktionerna noga innan du påbörjar installationen. Försummelse av att inte använda rätt hårdvara eller att inte föjla korrekt tillvägagångsätt kan resultera i en riskabel situation för människor och kan skada systemet.

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Installationsanvisningar



Varning

Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till strömförsörjningsenheten.

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Säkring



Varning

Denna produkt är beroende av i byggnaden installerat kortslutningsskydd (överströmsskydd). Kontrollera att skyddsanordningen inte har högre märkvärde än:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Produktåtervinning



Varning

Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och bestämmelser.

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Överhettningsskydd



Varning

Förhindra att systemet överhettas genom att inte använda det på en plats där den rekommenderade omgivningstemperaturen överstiger 104°F (40°C)

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Följ lokala och nationella elbestämmelser



Varning

Installation av utrustningen måste ske i enlighet med gällande elinstallationsföreskrifter

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Undvik att utföra service på utomhusanslutningar under åskväder



Varning

Använd eller reparera inte någon utrustning som har anslutningar utomhus under åskväder. Det finns en liten risk för elektriska stötar vid blixtnedslag.

Innehållet gäller: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Съответствие с нормативната уредба и информация за безопасност—

- Statement 287—Декларация за съответствие с R & TTE Директива 1999/5/EO за Европейската общност, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, стр. 52
- Statement 1047—Предпазване от прегряване, стр. 52

Този документ използва следните конвенции:



Забележка

Означава читателя да бъде внимателен. В тази ситуация, може да извършите действие, което да доведе до повреда на оборудването или загуба на данни.



Предупреждение

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този предупредителен символ означава опасност. Вие се намирате в ситуация, която може да причини наранявания по тялото. Преди да работите по дадено оборудване, трябва да сте наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги и да сте запознати със стандартните практики за предотвратяване на инциденти. Използвайте номера на декларацията, предоставен в края на всяко предупреждение, за да намерите превода на в списъка с преведени предупреждения за безопасност, които придружават това устройство.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Предупреждение

Декларациите използващи този символ са осигурени за допълнителна информация и с цел спазване на изискванията на клиентите и регулаторните органи.

Statement 287—Декларация за съответствие с **R & TTE** Директива **1999/5/ЕО** за Европейската общност, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн



Забележка

Това оборудване отговаря на съществените изисквания и приложими клаузи на Директива 1999/5/EC.

Декларацията се отнася за: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Предпазване от прегряване



Предупреждение

За да се предотврати прегряване на системата, не я използвайте в място, където максималната температура на околната среда е по-висока от препоръчваната:104°F (40°C)

Декларацията се отнася за: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Informace o bezpečnosti a dodržování předpisů—

- Statement 287—Prohlášení o shodě s R & TTE 1999/5/EC pro Evropské společenství, Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, strana 54
- Statement 340—Varování ohledně zařízení CISPR22 třídy A, strana 54
- Statement 1004—Pokyny k instalaci, strana 54
- Statement 1040—Likvidace produktu, strana 54
- Statement 1047—Prevence přehřívání, strana 55
- Statement 1074—Soulad s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení, strana 55

V tomto dokumentu se používají následující konvence:



Poznámka

Znamená vyžaduje opatrnost čtenáře. V této situaci byste mohli provést krok, který způsobí poškození zařízení či ztrátu dat.



Varování

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento varovný symbol znamená nebezpečí. Nacházíte se v situaci, kdy by mohlo dojít ke zranění osob. Než začnete pracovat s jakýmkoli zařízením, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy, jak zabránit nehodám. Podle čísla sdělení uvedeného na konci každého varování vyhledejte jeho překlad v přeložených bezpečnostních upozorněních dodaných se zařízením.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE



Varování

Sdělení, která obsahují tento symbol, jsou uváděna za účelem poskytnutí dalších informací a splnění předpisů a požadavků zákazníků.

Statement 287—Prohlášení o shodě s R & TTE 1999/5/EC pro Evropské společenství, Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko



Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Sdělení platí pro: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Varování ohledně zařízení CISPR22 třídy A



Varování

Toto zařízení je klasifikováno jako zařízení třídy A. Produkt může v domácím prostředí způsobovat rádiové rušení a uživatel tak musí učinit odpovídající opatření.

Sdělení platí pro: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Pokyny k instalaci



Varování

Před připojením systému ke zdroji napájení si přečtěte pokyny k instalaci.

Sdělení platí pro: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Likvidace produktu



Varování

Konečná likvidace produktu musí proběhnout v souladu s vnitrostátními předpisy a směrnicemi.

Sdělení platí pro: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Prevence přehřívání



Varování

Aby nedošlo k přehřívání systému, nepoužívejte jej v oblasti, kde maximální okolní doporučená teplota převyšuje: 104°F (40°C)

Sdělení platí pro: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Soulad s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení



Varování

Instalace zařízení musí proběhnout v souladu s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení.

Sdělení platí pro: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Overholdelse af lovgivningen og sikkerhedsoplysninger—

- Statement 287—Overensstemmelseserklæring til R & TTE-direktivet 1999/5/EF for Det Europæiske Fællesskab, Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein, side 58
- Statement 1040 Produkt Bortskaffelse, side 58
- Statement 1047—Forebyg overophedning, side 58

Denne vejledning anvender følgende konventioner:



Bemærk

Betyder, at *læseren skal være forsigtig*. I denne situation kan du gøre noget, som kunne medføre skade på udstyret eller tab af data.



Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation, som kunne medføre personskade. Inden du arbejder med nogen form for udstyr, skal du være opmærksom på de farer, der kan opstå ved arbejde med elektriske kredsløb, og være bekendt med standardpraksisserne for forebyggelse af ulykker. Brug det erklæringsnummer, der angives ved slutningen af hver advarsel, til at finde dens oversættelse i de oversatte sikkerhedsadvarsler, som fulgte med enheden.

GEM DENNE VEJLEDNING



Advarsel

Erklæringer med dette symbol er angivet for give yderlige oplysninger og for at overholde lovmæssige krav og kundekrav.

Statement 287—Overensstemmelseserklæring til R & TTE-direktivet 1999/5/EF for Det Europæiske Fællesskab, Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein



Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Erklæringen gælder følgende: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040 Produkt Bortskaffelse



Advarsel

Endelig bortskaffelse af dette produkt skal ske i henhold til gældende love og regler.

Erklæringen gælder følgende: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Forebyg overophedning



Advarsel

For at forebygge overophedning bør systemet ikke betjenes i områder, hvor den anbefalede maksimale temperatur overskrides: 104°F (40°C)

Erklæringen gælder følgende: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και πληροφορίες ασφαλείας—

- Statement 287—Δήλωση Συμμόρφωσης για την Οδηγία R & TTE 1999/5/ΕΚ για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, σελίδα 60
- Statement 340—Προειδοποίηση Ενεργειακής Κατηγορίας Α για το CISPR22, σελίδα 60
- Statement 1004—Οδηγίες εγκατάστασης, σελίδα 60
- Statement 1040—Απόρριψη προϊόντος, σελίδα 61
- Statement 1047—Πρόληψη υπερθέρμανσης, σελίδα 61
- Statement 1074—Συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σελίδα 61

Το παρόν έγγραφο χρησιμοποιεί τις εξής συμβάσεις:



Σημείωση

Εφιστά την προσοχή του αναγνώστη. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να εκτελέσετε μια ενέργεια που είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ή απώλεια δεδομένων.



Κίνδυνος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης σημαίνει κίνδυνος. Βρίσκεστε σε μια κατάσταση που θα ενδέχεται να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό. Πριν την εργασία με οποιονδήποτε εξοπλισμό, ενημερωθείτε για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και εξοικειωθείτε με τις τυπικές πρακτικές αποτροπής ατυχημάτων. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό δήλωσης που παρέχεται στο τέλος κάθε προειδοποίησης για να εντοπίσετε τη μετάφρασή της στις μεταφρασμένες προειδοποιήσεις ασφάλειας που συνοδεύουν τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



Κίνδυνος

Οι δηλώσεις που χρησιμοποιούν αυτό το σύμβολο παρέχονται για πρόσθετη ενημέρωση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών και του πελάτη.

Statement 287—Δήλωση Συμμόρφωσης για την Οδηγία **R & TTE 1999/5/ΕΚ** για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ελβετία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν



Σημείωση

Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

H δήλωση ισχύει για: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Προειδοποίηση Ενεργειακής Κατηγορίας Α για το CISPR22



Κίνδυνος

Αυτό το προϊόν είναι ενεργειακής κατηγορίας **Α**. Σε οικιακό περιβάλλον, το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα.

Η δήλωση ισχύει για: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Οδηγίες εγκατάστασης



Κίνδυνος

Πριν τη σύνδεση του συστήματος στην παροχή ρεύματος, διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Η δήλωση ισχύει για: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Απόρριψη προϊόντος



Κίνδυνος

Η τελική απόρριψη του προϊόντος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με όλους τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

Η δήλωση ισχύει για: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Πρόληψη υπερθέρμανσης



Κίνδυνος

Για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του συστήματος, μη το χειρίζεστε σε περιοχή η οποία υπερβαίνει τη συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος των : 104°F (40°C)

Η δήλωση ισχύει για: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement1074—Συμμόρφωσημετουςτοπικούςκαιεθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων



Κίνδυνος

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η δήλωση ισχύει για: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Eeskirjade järgimine ja ohutusteave—

 Statement 287—Vastavusdeklaratsiooni R & TTE direktiivi 1999/5/EÜ, et Euroopa Ühendus, Šveits, Norra, Island ja Liechtenstein, lehekülg 64

Selles dokumendis on kasutatud järgmisi tingmärke:



Märkus

See manitseb *lugejat ettevaatusele*. Selles olukorras võib teatud tegutsemine kahjustada seadmeid või põhjustada andmete kadumist.



Hoiatus

TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD

See ohusümbol tähistab ohtu. Olete olukorras, kus on kehavigastuste oht. Enne töö alustamist seadmetega olge teadlik elektrisüsteemiga seotud ohtudest ja tutvuge töötamistavadega, et hoida ära õnnetusi. Iga hoiatuse järel oleva numbri järgi leiate selle seletuse seadmega kaasas olevate ohutusnõuete tõlkest.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES



Hoiatus

Seda sümbolit sisaldavad laused on täiendavaks teabeks ning vastavad eeskirjadele ja kliendi nõuetele.

Statement 287—Vastavusdeklaratsiooni R & TTE direktiivi 1999/5/EÜ, et Euroopa Ühendus, Šveits, Norra, Island ja Liechtenstein



See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Väide kehtib: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



A szabályozásnak való megfelelésre és a biztonságra vonatkozó információk—

- Statement 287—Nyilatkozat az R & TTE 1999/5/EK irányelv az Európai Közösség, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein, oldal 66
- Statement 340—Osztály Figyelmeztetések CISPR22, oldal 66
- Statement 378—Read Wall-Mounting Instructions Before Installation, oldal 66
- Statement 1004—Üzembe helyezési útmutató, oldal 67
- Statement 1005—Áramköri megszakító, oldal 67
- Statement 1040—Hulladékkezelés, oldal 67
- Statement 1047—A túlmelegedés megelőzése, oldal 67
- Statement 1074—A helyi és az országos elektrotechnikai előírások betartása, oldal 68
- Statement 1088—Kerülje szervizelése kültéri csatlakozások elektromos vihar idején, oldal 68

Ez a dokumentum a következő jelölési rendszert használja:



Megjegyzés

Jelentése: "figyeljen a következőkre". Az érintett helyzetekben előfordulhat, hogy bizonyos műveletek végrehajtása esetén károsodhat a berendezés, vagy adatok veszhetnek el.



Figyelmeztetés

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ez a figyelmeztető szimbólum veszélyt jelez. Az adott helyzet személyi sérüléshez vezethet. Mielőtt bármely berendezésen munkát végezne, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. Az egyes figyelmeztetések végén szereplő figyelmeztetésazonosító segítségével megtalálhatja az adott figyelmeztetés fordítását az eszközhöz mellékelt magyar nyelvű biztonsági figyelmeztetések között.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT



Figyelmeztetés

Az ezzel a szimbólummal jelölt figyelmeztetések további információt nyújtanak, illetve a törvényi és fogyasztói követelményeknek való megfelelés érdekében kerültek feltüntetésre.

Statement 287—Nyilatkozat az R & TTE 1999/5/EK irányelv az Európai Közösség, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein



Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Osztály Figyelmeztetések CISPR22



Figyelmeztetés

Ez egy A osztályú termék. Egy lakásban a termék rádió interferenciát okozhat, amely esetben a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—Read Wall-Mounting Instructions Before Installation



Figyelmeztetés

Read the wall-mounting instructions carefully before beginning installation. Ha nem a megfelelő hardverelemeket használja, illetve nem a megfelelő eljárás szerint halad, az magában hordozza személyi sérülés, illetve a rendszer károsodásának kockázatát.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Üzembe helyezési útmutató



Figyelmeztetés

Mielőtt áramforráshoz csatlakoztatná a rendszert, olvassa el az üzembe helyezési útmutatót.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—Áramköri megszakító



Figyelmeztetés

A termék védelmi rendszerének része az épület kábelezésébe épített, rövidzárlat (túláram) elleni védelem is. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket védő eszköz legfeljebb ____ A áramerősségre legyen méretezve.

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Hulladékkezelés



Figvelmeztetés

Életciklusának végén a terméket a hatályos nemzeti hulladékkezelési törvények és szabályozások betartásával kell elhelyezni.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—A túlmelegedés megelőzése



Figyelmeztetés

A túlmelegedés megelőzése érdekében ne üzemeltesse a rendszert olyan területen, ahol a hőmérséklet meghaladja a maximális ajánlott környezeti hőmérsékletet: 104°F (40°C)

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—A helyi és az országos elektrotechnikai előírások betartása



Figvelmeztetés

A berendezés üzembe helyezése során be kell tartani a helyi és az adott országban érvényes elektromos előírásokat.

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—Kerülje szervizelése kültéri csatlakozások elektromos vihar idején



Figyelmeztetés

Ügyeljen arra, hogy vihar közben ne használjon vagy szereljen kültéri csatlakozókkal rendelkező készülékeket.Villámlás esetén áramütésveszély áll fenn

A figyelmeztetés a következőre vonatkozik: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



reglufylgni og öryggisupplýsingar—

 Statement 287—Samræmisyfirlýsing til R & TTE tilskipun 1999/5/EB um Evrópubandalagsins, Sviss, Noregi, Íslandi og Liechtenstein, síða 70

Í þessu skjali eru notaðar eftirfarandi merkingar:



Athugið

Merkir *að lesandi skuli fara varlega*. Í slíkum tilfellum gætirðu gert eitthvað sem kann að valda því að búnaður skemmist eða gögn glatist.



Viðvörun

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

Petta viðvörunarmerki merkir hættu. Þessar aðstæður gætu valdið líkamstjóni. Áður en þú byrjar að vinna með hvers kyns búnað skaltu gera þér ljósar hætturnar sem tengjast rafrásum og kunna skil á hefðbundnum aðferðum til að koma í veg fyrir slys. Notaðu númer yfirlýsingarinnar í lok hverrar viðvörunar til að finna þýðingu á henni í þýddum viðvörunum sem fylgdu með þessu tæki.

GEYMDU ÞESSAR LEIÐBEININGAR



Viðvörun

Yfirlýsingar sem nota þetta tákn eru látnar fylgja til að veita viðbótarupplýsingar og til að uppfylla kröfur stjórnvalda og viðskiptavina.

Statement 287—Samræmisyfirlýsing til R & TTE tilskipun 1999/5/EB um Evrópubandalagsins, Sviss, Noregi, Íslandi og Liechtenstein



Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.

Yfirlýsingin gildir fyrir: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



reglamentinei atitikties ir saugos informacijai—

 Statement 287—Atitikties deklaracija R & TTE direktyvos 1999/5/EB dėl Europos bendrijos, Šveicarijos, Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino, puslapis 72

Šiame dokumente naudojami tokie sutartiniai ženklai:



Pastaba

Tai reiškia, *kad skaitytojas turi būti atsargus*. Šioje situacijoje galite atlikti veiksmą, dėl kurio bus sugadinta įranga arba prarasti duomenys.



Perspėjimas

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šis perspėjimo simbolis nurodo pavojų. Esamoje situacijoje galimas kūno sužalojimas. Prieš dirbant su bet kokia įranga, atsižvelkite į pavojus, susijusius su elektros grandine, ir susipažinkite su standartine nelaimingų įvykių prevencijos praktika. Naudodami pareiškimo numerį, pateiktą kiekvieno perspėjimo pabaigoje, susiraskite vertimą išverstuose saugumo perspėjimuose, kurie buvo pridėti prie šio prietaiso.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



Perspėjimas

Šiuo simboliu pažymėti pareiškimai pateikiami papildomai informacijai ir siekiant užtikrinti reglamentinių ir kliento reikalavimų laikymosi.

Statement 287—Atitikties deklaracija R & TTE direktyvos 1999/5/EB dėl Europos bendrijos, Šveicarijos, Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino



Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.

Pareiškimas taikomas: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Atbilstība normatīviem un informācija par drošību—

 Statement 287—Atbilstības deklarācija, lai R & TTE Direktīvas 1999/5/EK par Eiropas Kopienu, Šveici, Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu, lappuse 74

Šajā dokumentā izmantoti šādi apzīmējumi:



Piezīme

Norāda, *ka lasītājam jābūt uzmanīgam*. Šajā situācijā var gadīties, ka jūsu darbību rezultātā var tikt bojāta aparatūra vai zaudēti dati.



Brīdinājums

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šis brīdinājuma simbols norāda uz bīstamību. Jūs esat situācijā, kurā iespējams gūt traumas. Pirms sākat lietot aparatūru, jums jāapzinās ar elektriskām shēmām saistītie riski un jāapgūst standarta pasākumi nelaimes gadījumu novēršanai. Izmantojiet aiz katra brīdinājuma norādīto norādījuma numuru, lai atrastu šī norādījuma tulkojumu šīs ierīces komplektā iekļautajos drošības brīdinājumu tulkojumos.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



Brīdinājums

Norādījumi ar šo simbolu sniedz papildinformāciju, un tie ir paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām un klientu prasībām.

Statement 287—Atbilstības deklarācija, lai R & TTE Direktīvas 1999/5/EK par Eiropas Kopienu, Šveici, Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu



Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Norādījums attiecas uz: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Konformità mar-Regolamenti u Informazzjoni Dwar is-Sigurtà—

• Statement 287—Dikjarazzjoni ta 'Konformità għall-R & TTE 1999/5/KE għall-Komunità Ewropea, l-Iżvizzera, in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein, paġna 76

Dan id-dokument jagħmel użu mill-konvenzjonijiet li ġejjin:



Nota

Ifisser qarrej oqgħod attent. F'din is-sitwazzjoni, jista' jkun inti twettaq azzjoni li tista' tirriżulta fi ħsara lit-tagħmir jew f'telf ta' dejta.



Twissija

STRUZZJONIJIET IMPORTANTI DWAR IS-SIGURTÀ

Dan is-sinjal ta' twissija jfisser periklu. Inti tinsab f'sitwazzjoni li tista' tikkawża korriment. Qabel ma taħdem fuq kwalunkwe tagħmir, kun konxju/a dwar il-perikli assoċjati ma' ċirkwiti elettriċi, u ffamiljarizza ruħek mal-prattiki standard għall-prevenzjoni tal-inċidenti. Uża n-numru tad-dikjarazzjoni pprovdut fl-aħħar ta' kull twissija biex issib it-traduzzjoni tagħha fit-twissijiet tas-sigurtà tradotti li ġew ipprovduti ma' dan l-apparat.

ZOMM DAWN L-ISTRUZZJONIJIET



Twissija

Dikjarazzjonijiet li jużaw dan is-simbolu huma pprovduti bħala informazzjoni addizzjonali, u sabiex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti regolatorji u mar-rekwiżiti tal-klijent.

Statement 287—Dikjarazzjoni ta 'Konformità għall-R & TTE 1999/5/KE għall-Komunità Ewropea, I-Iżvizzera, in-Norveġja, I-Iżlanda u I-Liechtenstein



Dan l-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet essenzjali u l-provedimenti l-oħra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC. Id-dikjarazzjoni tapplika għal: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Informacje o zgodności i bezpieczeństwie-

- Statement 287—Deklaracja zgodności z R & TTE 1999/5/WE w odniesieniu do Wspólnoty Europejskiej, Szwajcarii Norwegia, Islandia i Liechtenstein, strona 78
- Statement 340—Ostrzeżenie dotyczące klasy A zgodnie z normą CISPR22, strona 78
- Statement 1004—Instrukcje dotyczące instalacji, strona 78
- Statement 1040—Utylizacja produktu, strona 78
- Statement 1047—Zapobieganie przegrzewaniu, strona 79
- Statement 1074—Wymóg przestrzegania miejscowego i krajowego kodeksu elektrycznego, strona 79

W podręczniku zastosowano następujące konwencje:



Uwaga

Oznacza, że *należy zachować ostrożno*ść. Wskazuje sytuację, w której użytkownik może wykonać czynność skutkującą uszkodzeniem sprzętu lub utratą danych.



Ostrzeżenie

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA

Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Znajdujesz się w sytuacji, w której narażony jesteś na odniesienie obrażeń cielesnych. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z grożącego ryzyka porażenia prądem oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami zapobiegania wypadkom. Posługując się numerem umieszczonym na końcu każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego tłumaczenie w przetłumaczonym spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym to tego urządzenia.

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ



Ostrzeżenie

Zdania, przy których znajduje się ten symbol, stanowią dodatkową informację pozwalającą na zachowanie zgodności z wymaganiami stawianymi przez prawo oraz przez klienta.

Statement 287—Deklaracja zgodności z R & TTE 1999/5/WE w odniesieniu do Wspólnoty Europejskiej, Szwajcarii Norwegia, Islandia i Liechtenstein



Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EC.

Zdanie ma zastosowanie do: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Ostrzeżenie dotyczące klasy Azgodnie z normą CISPR22



Ostrzeżenie

Niniejszy produkt zakwalifikowano do klasy A. W środowisku domowym niniejszy produkt może powodować zakłócenia radiowe. Aby temu zapobiec, użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki.

Zdanie ma zastosowanie do: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Instrukcje dotyczące instalacji



Ostrzeżenie

Przed podłączeniem systemu do źródła zasilania, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji.

Zdanie ma zastosowanie do: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Utylizacja produktu



Ostrzeżenie

Ostateczna utylizacja produktu musi odbywać się zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi.

Zdanie ma zastosowanie do: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Zapobieganie przegrzewaniu



Ostrzeżenie

Aby zapobiec przegrzewaniu, z systemu nie należy korzystać w miejscach, w których przekroczona jest następująca maksymalna zalecana temperatura otoczenia: 104°F (40°C)

Zdanie ma zastosowanie do: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Wymóg przestrzegania miejscowego i krajowego kodeksu elektrycznego



Ostrzeżenie

Instalacja sprzętu musi odbywać się w sposób zgodny z miejscowym i krajowym kodeksem elektrycznym.

Zdanie ma zastosowanie do: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Informații referitoare la siguranță și conformitatea cu reglementările—

• Statement 287—Declarația de conformitate cu R & TTE Directiva 1999/5/CE pentru Comunitatea Europeană, Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, pagina 82

În acest document sunt utilizate următoarele convenții:



Notă

Înseamnă că *cititorul trebuie s*ă *acorde atenție acestor informații*. În această situație, este vorba de acțiuni care ar putea cauza deteriorarea echipamentului sau pierderea datelor.



Avertisment

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

Acest simbol de avertisment marchează o situație periculoasă. Vă aflați într-o situație care ar putea cauza vătămări corporale. Înainte de a utiliza orice echipament, trebuie să fiți conștient de pericolele implicate de circuitele electrice și să fiți familiarizat cu practicile standard de prevenire a accidentelor. Utilizați numărul de la finalul fiecărui avertisment pentru a localiza traducerea avertismentului respectiv în documentele traduse care însoțesc acest dispozitiv.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI



Avertisment

Declarațiile care utilizează acest simbol sunt furnizate pentru informații suplimentare și pentru a respecta cerințele de reglementare și ale clientului.

Statement 287—Declarația de conformitate cu R&TTE Directiva 1999/5/CE pentru Comunitatea Europeană, Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein



Acest echipament este in conformitate cu cerintele esentiale si cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declarația se aplică la: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Dodržiavanie predpisov a bezpečnostné informácie—

- Statement 287—Declarația de conformitate cu R & TTE Directiva 1999/5/CE pentru Comunitatea Europeană, Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein, strana 84
- Statement 340—Upozornenie týkajúce sa zariadení CISPR22 triedy A, strana 84
- Statement 1004—Pokyny na inštaláciu, strana 84
- Statement 1040—Likvidácia výrobku, strana 84
- Statement 1047—Zabránenie prehriatiu, strana 85
- Statement 1074—Dodržiavajte štátne a miestne elektrotechnické normy, strana 85

Tento dokument využíva nasledujúce dohody:



Poznámka

Prečítajte *si pozorne*. V tejto situácii by mohlo vaše konanie spôsobiť poškodenie vybavenia alebo stratu údajov.



Varovanie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento varovný symbol znamená nebezpečenstvo. Ste v situácii, ktorá by mohla viesť k telesnému poraneniu. Pred prácou na ktoromkoľvek zariadení si uvedomte riziká v súvislosti s elektrickými obvodmi a oboznámte sa so štandardnými postupmi predchádzania nehodám. Preklad každého upozornenia nájdete v preložených bezpečnostných upozorneniach dodávaných s týmto zariadením podľa čísla vyhlásenia, ktoré sa nachádza na konci každého upozornenia.

TIETO POKYNY SI ULOŽTE.



Varovanie

Vyhlásenia s týmto symbolom obsahujú doplňujúce informácie a sú v súlade s regulačnými požiadavkami a požiadavkami zákazníkov.

Statement 287—Declarația de conformitate cu R&TTE Directiva 1999/5/CE pentru Comunitatea Europeană, Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein



Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.

Vyhlásenie sa vzťahuje na: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 340—Upozornenie týkajúce sa zariadení CISPR22 triedy A



Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobiť rušenie rádiových vĺn. V takomto prípade môže byť potrebné, aby používateľ prijal primerané opatrenia.

Vyhlásenie sa vzťahuje na: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Pokyny na inštaláciu



Varovanie

Pred pripojením systému k zdroju elektrickej energie si prečítajte pokyny na inštaláciu.

Vyhlásenie sa vzťahuje na: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Likvidácia výrobku



Varovanie

Konečná likvidácia tohto výrobku by sa mala vykonávať podľa všetkých štátnych právnych predpisov.

Vyhlásenie sa vzťahuje na: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Zabránenie prehriatiu



Varovanie

Ak chcete zabrániť prehriatiu systému, nepracujte s ním v priestore s prekročenou maximálnou odporúčanou okolitou teplotou: 104°F (40°C)

Vyhlásenie sa vzťahuje na: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Dodržiavajte štátne a miestne elektrotechnické normy



Varovanie

Inštalácia zariadenia musí byť v súlade s miestnymi a štátnymi elektrotechnickými normami.

Vyhlásenie sa vzťahuje na: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Informacije o skladnosti s predpisi in varnosti-

- Statement 340—Opozorilo o razredu A za CISPR22, stran 88
- Statement 1004—Navodila za namestitev, stran 88
- Statement 1040—Odmetavanje izdelka, stran 88
- Statement 1047—Preprečevanje pregrevanja, stran 88
- Statement 1074—Upoštevajte lokalne in nacionalne električne predpise, stran 89

V tem dokumentu se uporabljajo naslednji dogovori:



Opomba

Pomeni, naj bo *bralec previden*. V teh okoliščinah lahko izvedete dejanje, ki bi lahko imelo za posledico poškodbe opreme ali izgubo podatkov.



Opozorilo

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Ta znak opozarja na nevarnost. Ste v okoliščinah, ki bi lahko povzročile telesne poškodbe. Pred deli na kakršni koli opremi upoštevajte nevarnosti električnih vezij in se seznanite s standardnimi postopki za preprečevanje nesreč. S številko izjave, navedeno na koncu vsakega opozorila, poiščite prevod v prevedenih varnostnih opozorilih, ki ste jih dobili s to napravo.

SHRANITE TA NAVODILA



Opozorilo

Izjave, ki uporabljajo ta znak, so navedene za dodatne informacije ter skladnost s predpisi in zahtevami strank.

Statement 340—Opozorilo o razredu A za CISPR22



Opozorilo

To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko v gospodinjskem okolju povzroči radijske motnje, zaradi česar bo moral uporabnik ustrezno ukrepati.

Izjava velja za: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—Navodila za namestitev



Opozorilo

Pred priključitvijo sistema na vir napajanja preberite navodila za namestitev.

Izjava velja za: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—Odmetavanje izdelka



Opozorilo

Izdelek zavrzite skladno z vsemi nacionalnimi predpisi in zakonodajo.

Izjava velja za: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Preprečevanje pregrevanja



Opozorilo

Sistema ne uporabljajte na območju, kjer je presežena največja priporočena temperatura okolja, da preprečite pregrevanje sistema. Ta temperatura je:104°F (40°C)

Izjava velja za: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Upoštevajte lokalne in nacionalne električne predpise



Opozorilo

Namestitev opreme mora biti skladna z vsemi lokalnimi in nacionalnimi električnimi predpisi.

Izjava velja za: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



규정 준수 및 안전정보—

- Statement 295—한국용 클래스 B 경고, 페이지 92
- 명령문 1004—설치 지침, 페이지 92
- 명령문 1040—제품 폐기, 페이지 92
- 명령문 1047—과열 방지, 페이지 92
- 명령문 1074—지역/국가 전기 코드 규격 준수, 페이지 93

이 설명서는 다음과 같은 표기 규칙을 사용합니다.



참고

독자가 주의해야 하는 항목을 의미합니다. 이 경우, 장비 손상이나 데이터 손실이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.



경고!

중요 안전 지침

이 경고 표시는 위험을 나타냅니다. 부상이 발생할 수 있는 상황입니다. 장비를 작동하기 전에 전기 관련 재 해에 유의하고 사고 예방을 위해 표준 절차를 숙지하십시오. 각 경고의 끝에는 이 장치와 함께 제공되는 번 역된 안전 경고문에서 해당 번역문을 찾을 수 있도록 명령문 번호가 제공됩니다.

이 지침을 반드시 숙지하십시오.



경고!

이 경고를 사용하는 명령문에는 추가 정보가 제공되어 있으며 규정 및 고객 요구 사항을 준수해야 합니다.

Statement 295—한국용 클래스 B 경고



경고!

이것은 클래스 B형 장치로서 가정용 EMC 요구사항에 대해 등록되어 있습니다. 이 장치는 가정용 장치이므로 기타 다른 곳에서는 사용할 수 없습니다.

명령문은 다음에 해당됩니다: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

명령문 1004—설치 지침



경고!

시스템을 전원에 연결하기 전에 설치 지침의 내용을 확인하십시오.

명령문은 다음에 해당됩니다: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

명령문 1040—제품 폐기



경고L

이 제품을 폐기하는 경우에는 해당 국가의 법률과 규정을 따라야 합니다.

명령문은 다음에 해당됩니다: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

명령문 1047—과열 방지



경고!

시스템이 과열되지 않게 하려면 권장 최대 주변 온도보다 높은 곳에서는 작동하지 마십시오.104°F (40°C) 명령문은 다음에 해당됩니다: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

명령문 1074—지역/국가 전기 코드 규격 준수



경고!

장비를 설치할 때는 지역/국가 전기 코드 규격을 따라야 합니다.

명령문은 다음에 해당됩니다: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований—

- Заявление 340—Класс предупреждением для CISPR22, страница 96
- Statement 378—Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией по креплению к стене, страница 96
- Заявление 1004. Инструкции по установке, страница 97
- Заявление 1005—Размыкатель, страница 97
- Заявление 1040—Утилизация изделия, страница 97
- Заявление 1047—Предотвращение перегрева, страница 97
- Заявление 1074. Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм, страница 98
- Заявление 1088—Не обслуживайте уличные соединения во время грозы, страница 98

В данной публикации используются следующие условные обозначения:



Примечание

Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.



Предупреждение

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Предупреждение

Заявления, в которых используется данный символ, предоставляются в качестве дополнительной информации и соответствуют нормативным требованиям и требованиям заказчиков.

Заявление 340—Класс предупреждением для CISPR22



Предупреждение

Это класс продукта. В домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры.

Заявление относится к: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—Перед началом монтажа ознакомьтесь с инструкцией по креплению к стене



Предупреждение

Внимательно прочтите инструкцию по креплению к стене перед началом монтажа. Использование ненадлежащих креплений или несоблюдение надлежащих процедур может привести к возникновению угрозы для людей или повреждению системы.

Заявление относится к: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Заявление 1004. Инструкции по установке



Предупреждение

Прочитайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику питания.

Заявление относится к: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Заявление 1005—Размыкатель



Предупреждение

Это изделие относится к электрооборудованию здания и предназначено для защиты от короткого замыкания (сверхтока). Убедитесь в том, что номинал устройства защиты не превышает

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

Заявление относится к: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Заявление 1040—Утилизация изделия



Предупреждение

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Заявление относится к: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Заявление 1047—Предотвращение перегрева



Предупреждение

Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где окружающая температура превосходит максимальное рекомендуемое значение:104°F (40°C)

Заявление относится к: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Заявление 1074. Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм



Предупреждение

Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими правилами и нормами.

Заявление относится к: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Заявление 1088—Необслуживай теуличные соединения во время грозы



Предупреждение

Не эксплуатируйте и не обслуживайте оборудование с уличными подключениями во время грозы. Вероятна опасность поражения электрическим током из-за разряда молнии.

Заявление относится к: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



合规性和安全信息—

- Statement 340—A类警告CISPR22, 页 100
- Statement 378—在安装之前请阅读墙上安装说明, 页 100
- Statement 1004—安装说明, 页 100
- Statement 1005—断路器, 页 100
- Statement 1040—产品处置, 页 101
- Statement 1047—过热防范, 页 101
- Statement 1074—请遵守本地和国家电气规范, 页 101
- Statement 1088—避免在雷暴天气中维修户外连接设备, 页 101

本文档使用下列约定:



注释

表示读者应当小心。在这种情况下,操作可能会导致设备损坏或数据丢失。



警告

重要安全性说明

此警告符号表示存在危险。 您目前所处情形有可能遭受身体伤害。 在操作任何设备之前,请务必意识到 触电危险并熟悉标准工作程序,以免发生事故。 请根据每个警告结尾处的声明号来查找此设备随附的安 全警告的翻译文本。

请妥善保存这些说明



警告

带有本符号的声明用于提供一些附加信息,以符合相关法规和客户要求。

Statement 340—A类警告CISPR22



警告

这是A类产品。在家庭环境中,该产品可能会造成无线电干扰,在这种情况下,用户可能需要采取适当的措施。

声明适用于: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 378—在安装之前请阅读墙上安装说明



警告

在开始安装之前请仔细阅读墙上安装说明。 硬件使用不当或不遵循正确程序可能会使人员处于危险之中 并可能会损坏系统。

声明适用于: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1004—安装说明



警告

在将系统连接到电源之前,请阅读安装说明。

声明适用于: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1005—断路器



数生

此产品的短路(过载电流)保护由建筑物的供电系统提供。确保保护装置的额定电流不大于:

15 A, 125 Vac, or 10 A, 240 Vac.

声明适用于: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—产品处置



警告

该产品的最终处置应遵照所有适用的国家法律和法规进行。

声明适用于: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—过热防范



警告

为防止系统过热,不可在超过建议的最高环境温度(即<<此处粘贴数值>>)的区域运行系统。104°F(40°C) 声明适用于: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—请遵守本地和国家电气规范



警告

设备的安装必须符合本地和国家电气规程。

声明适用于: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1088—避免在雷暴天气中维修户外连接设备



警告

避免在雷暴天气中使用或维修具有户外连接的任何设备。闪电可能导致触电风险。

声明适用于: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



תאימות לתקינה ומידע בנושא בטיחות—

- 104 דף Statement 1004
 - 104 סילוק המוצר, דף Statement 1040 •
- 104 מניעת התחממות יתר, דף Statement 1047 •
- שיות לקודים המקומיים והארציים בנוגע לציוד חשמלי, דף 104 –Statement 1074 איות לקודים המקומיים והארציים בנוגע לציוד

במסמך זה נעשה שימוש במוסכמות הבאות:



משמעו כי הקורא נדרש לנקוט זהירות. במצב זה, אתה עלול לבצע פעולה שתגרום נזק לציוד או לאובדן נתונים.



הוראות בטיחות חשובות

סמל אזהרה זה מתריע על סכנה. אתה נמצא במצב שעלול לסכן את בריאותך הגופנית. לפני הטיפול בכל פריט ציוד שהוא, יש להכיר את הסכנות הכרוכות במעגלים חשמליים וכן את שיטות העבודה המקובלות למניעת תאונות. היעזר במספר ההצהרה המפורט בסופה של כל אזהרה לאיתור תרגומה בעלון אזהרות הבטיחות המתורגמות המצורף להתקן.

יש לשמור הוראות אלה



הצהרות הכוללות סמל זה מסופקות לשם מתן מידע נוסף ולשם ציות לדרישות התקינה והלקוח.

הוראות התקנה—Statement 1004



יש לקרוא את הוראות ההתקנה לפני חיבור המערכת למקור מתח.

אזהרר

RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, ההצהרה חלה על: RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

סילוק המוצר—Statement 1040



סילוק לצמיתות של מוצר זה יתבצע בהתאם לכל החוקים והתקנות המקומיים.

אזהרו

RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, ההצהרה חלה על:
RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

מניעת התחממות יתר—**Statement 1047**



על מנת למנוע התחממות יתר של המערכת, אין לתפעל אותה באזור בו ההטמפרטורה הסובבת עולה על הטמפרטורה המרבית המומלצת: $\mathbf{700^{\circ}F}$ ($\mathbf{40^{\circ}C}$)

אזהרה

RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, ההצהרה חלה על: RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

ציות לקודים המקומיים והארציים בנוגע לציוד—Statement 1074 חשמלי



על התקנת הציוד להתבצע בהתאם לקודים המקומיים והארציים בנוגע לציוד חשמלי.

אזהרו

RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, :ההצהרה חלה על RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Conformidade regulamentar e informações de segurança—

- Statement 1004—Instruções para instalação, página 106
- Statement 1040— Descarte do produto, página 106
- Statement 1047—Prevenção contra aquecimento, página 106
- Statement 1074—Conformidade com as normas elétricas locais e nacionais, página 106

Este documento utiliza as seguintes convenções:



Observação

Significa *que o leitor deve tomar cuidado*. Nesta situação, você pode fazer algo que cause danos ao equipamento ou perda de dados.



Aviso

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo de alerta significa perigo. Esta situação pode causar ferimentos. Antes de trabalhar com um equipamento, conheça os perigos relacionados aos circuitos elétricos e os procedimentos normalmente utilizados para evitar acidentes. Utilize o número da instrução disponibilizado no fim de cada aviso para localizar a respectiva tradução dos avisos de segurança que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Aviso

Instruções com este símbolo indicam informações adicionais e conformidade com a regulamentação e necessidades do cliente.

Statement 1004—Instruções para instalação



Aviso

Leia as instruções para instalação antes de conectar o sistema à fonte de energia.

As instruções aplicam-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040— Descarte do produto



Aviso

A eliminação definitiva deste produto deve ser realizada de acordo com todas as leis e regulamentos nacionais.

As instruções aplicam-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Prevenção contra aquecimento



Aviso

Para evitar que o sistema sofra com aquecimento, não o opere em áreas com temperatura ambiente máxima acima da recomendada: 104°F (40°C)

As instruções aplicam-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—Conformidade com as normas elétricas locais e nacionais



Aviso

A instalação do equipamento deve estar em conformidade com as normas elétricas locais e nacionais.

As instruções aplicam-se a: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



法規遵循與安全資訊—

- Statement 1004—安裝指示, 頁 108
- Statement 1040—產品棄置、頁 108
- Statement 1047—過熱保護, 頁 108
- Statement 1074—遵守當地和國家用電規範, 頁 108
- Statement 6003—台灣電池, 頁 109

本文件採用下列慣例:



代表讀者必須小心。 此情況表示您所執行的動作可能會導致設備損毀或資料遺失。



警告

重要安全指示

此警告符號表示危險。 您所處的情況可能會造成人身傷害。 操作任何設備前,應留意電子電路可能造成 的觸電危險,並應熟悉標準程序,以免發生意外。 請使用各項警告結尾的聲明編號,找出此裝置出貨時 隨附之安全警告內容的譯文。

請妥善保存這些指示



警告

使用此符號的聲明系用於提供額外資訊,及遵循法規與客戶要求。

Statement 1004—安裝指示



警告

將系統連接到電源之前,請先閱讀安裝指示。

聲明適用於: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1040—產品棄置



警告

本產品的最終棄置應該根據所有國家法律和規定來處理。

聲明適用於: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—過熱保護



警告

為了防止系統過熱,請勿在超過最高建議環境溫度的區域中操作系統,最高建議環境溫度為: 104°F(40°C) 聲明適用於: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1074—遵守當地和國家用電規範



警告

安裝設備必須遵守當地和國家用電規範。

聲明適用於: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 6003—台灣電池



警告

廢電池,請回收

聲明適用於: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

廢電池請回收



—التوافق التنظيمي Regulatory Compliance ومعلومات السلامة

- Statement 1040 التخلص من المنتج, الصفحة 112
- Statement 1047 —منع الحرارة الزائدة, الصفحة 112

تستخدم هذه الوثيقة المصطلحات التالية:



ملاحظة

تعني على القارئ توخي الحذر. في هذه الحالة، ربما تفعل شيئًا قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو فقد البيانات.



إرشادات سلامة هامة

يشير رمز التحذير هذا إلى وجود خطر. انت في موقف قد يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. قبل العمل على أي جهاز، كن على دراية بالمخاطر الناجمة عن الدوائر الكهربائية ويجب أن تكون على معرفة بالممارسات القياسية لتفادي الحوادث. استخدم رقم البيان الموجود في نهاية كل تحذير لتحديد موقع ترجمته في تحذيرات السلامة المترجمة والمرفقة مع هذا الجهاز.

احفظ هذه الإرشادات



تحذير

يتم توفير البيانات التى تستخدم هذا الرمز للحصول على معلومات إضافية و للإمتثال إلى الإشتراطات التنظيمية و متطلبات العميل.

Statement 1040—التخلص من المنتج



____ يجب أن يتم التخلص النهائي من المنتج وفقاً للقوانين الوطنية واللوائح.

تحذر

بيان ينطبق على: ,RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—منع الحرارة الزائدة



لمنع النظام من ارتفاع الحرارة، لا تقم بالتشغيل في منطقة تزيد فيها درجة الحرارة عن الحد الأقصى المسموح: 104°F (40°C)

بيان ينطبق على: ,RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Usklađenost sa propisima i informacije o sigurnosti—

- Statement 1040—Odlaganje proizvoda, stranica 114
- Statement 1047—Zaštita od pregrijavanja, stranica 114

U izdanju se koriste sljedeće konvencije:



Napomena

Napomena znači da č*itatelj mora biti oprezan*. U toj situaciji možete učiniti nešto što može oštetiti opremu ili prouzročiti gubitak podataka.



Upozorenje

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj simbol upozorenja označava opasnost. Nalazite se u situaciji koja može prouzročiti ozljedu. Prije početka rada s bilo kojom opremom morate biti svjesni mogućih opasnosti povezanih s električnim instalacijama te poznavati standardne postupke sprječavanja nesreća. Odgovarajući prijevod među prevedenim sigurnosnim upozorenjima, koja ste dobili s ovim uređajem, potražite pomoću broja izjave na kraju svakog upozorenja.

SPREMITE OVE UPUTE



Upozorenje

Izjave s ovim simbolom služe za dodatne informacije i zadovoljenje propisa i zahtjeva kupaca.

Statement 1040—Odlaganje proizvoda



Upozorenje

Konačno odlaganje ovog proizvoda treba obaviti u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

Izjava se primjenjuje na: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Zaštita od pregrijavanja



Upozorenje

Da biste sustav zaštitili od pregrijavanja, nemojte ga koristiti u području koje prelazi maksimalno preporučenu temperaturu od: 104°F (40°C)

Izjava se primjenjuje na: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5



Регулаторна усогласеност и безбедносни информации—

- Statement 1040—Депонирање на производот, страница 116
- Statement 1047—Заштита од прегревање, страница 116

Овој документ ги содржи следниве договори:



Забелешка

Значи дека читателот треба да биде внимателен. Во оваа ситуација, можеби ќе извршите некое дејство кое може да доведе до оштетување на опремата или губење на податоци.



Предупредување

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

Оваа безбедносна ознака значи опасност. Се наоѓате во ситуација која може да предизвика телесни повреди. Пред да работите со каква било опрема, бидете свесни за опасностите од работата со електрични кола и запознајте се со стандардните процедури за спречување на незгоди. Користете го бројот на исказот што се наоѓа на крајот на секое предупредување за да го пронајдете неговиот превод во преведените безбедносни предупредувања кои што доаѓаат со овој уред.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ



Предупредување

Исказите кои ја користат оваа ознака се доставени како дополнителни информации и се во согласност со барањата на регулативите и потрошувачите.

Statement 1040—Депонирање на производот



Предупредување

Крајното депонирање на производот треба да се направи во согласност со сите национални закони и регулативи.

Исказот се однесува на: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Statement 1047—Заштита од прегревање



Предупредување

За да спречите прегревање на системот, немојте да го користите во област каде што е надмината максималната препорачана амбиентална температура од: 104°F (40°C)

Исказот се однесува на: RV34xx-K9-NA, RV34xx-K9-AR, RV34xx-K9-BR, RV34xx-K9-G5, RV34xx-K9-KR, RV34xx-K9-AU, RV34xx-K9-IN, RV34xx-K9-CN, RV340W-E-K9-G5

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

 $^{\circ}$ 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco et le logo Cisco sont des marques ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques Cisco, rendez-vous à l'adresse : http://www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.