Annex no. 3

Occupied Bandwidth Plot

m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel: +49 2207-96890 Fax +49 2207-968920

10 dB bandwidth (lowest channel)



Type	Ref	Trc	Stimulus	Response	Function	Function Result
M1		1	24.0814198 GHz	108.07 dBµV		
M2		1	24.0810125 GHz	98.24 dBµV		
M3		1	24.089024 GHz	98.08 dBµV		

10 dB bandwidth (middle channel)



Type	Ref	Trc	Stimulus	Response	Function	Function Result
M1		1	24.1187948 GHz	109.57 dBµV		
M2		1	24.1265303 GHz	99.58 dBµV		
M3		1	24.1184978 GHz	99.26 dBµV		

m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel: +49 2207-96890 Fax +49 2207-968920

10 dB bandwidth (highest channel)



Marker

Type	Ref	Trc	Stimulus	Response	Function	Function Result
M1		1	24.1635668 GHz	110.59 dBµV		
M2		1	24.1560495 GHz	102.87 dBµV		
M3		1	24.1640135 GHz	100.37 dBµV		

20 dB bandwidth (lowest channel)



Marker

Type	Ref	Trc	Stimulus	Response	Function	Function Result
M1		1	24.0814198 GHz	108.07 dBµV		
M2		1	24.080819 GHz	88.03 dBµV		
M3		1	24.089312 GHz	88.09 dBµV		

m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel: +49 2207-96890 Fax +49 2207-968920

20 dB bandwidth (middle channel)



20 dB bandwidth (highest channel)



m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel: +49 2207-96890 Fax +49 2207-968920

99 % bandwidth (lowest channel)



99 % bandwidth (middle channel)



m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel: +49 2207-96890 Fax +49 2207-968920

99 % bandwidth (highest channel)



m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel: +49 2207-96890 Fax +49 2207-968920