



| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 1 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 17:47 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5180MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.481 | 40.135 | -34.519 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 44.999 | 40.186 | -29.001 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 2 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 17:53 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5180MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.735 | 40.389 | -34.265 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 45.247 | 40.434 | -28.753 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 3 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 17:54 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5220MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 40.268 | 40.696 | -33.732 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.727 | 40.760 | -28.273 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 4 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 17:54 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5220MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 39.785 | 40.213 | -34.215 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.925 | 40.958 | -28.075 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 5 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 17:56 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5240MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 40.032 | 40.613 | -33.968 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.003 | 40.446 | -27.997 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 6 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 17:56 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5240MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 39.919 | 40.500 | -34.081 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.266 | 40.709 | -27.734 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 21 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:07 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5745MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 40.233 | 40.377 | -33.767 | 74.000 | -0.144 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 45.448 | 40.157 | -28.552 | 74.000 | 5.291 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 22 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:07 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5745MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 40.352 | 40.496 | -33.648 | 74.000 | -0.144 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 46.011 | 40.720 | -27.989 | 74.000 | 5.291 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 23 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:08 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5785MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 41.292 | 40.913 | -32.708 | 74.000 | 0.379 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 45.937 | 40.016 | -28.063 | 74.000 | 5.921 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 24 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:08 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5785MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 40.653 | 40.274 | -33.347 | 74.000 | 0.379 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 46.920 | 40.999 | -27.080 | 74.000 | 5.921 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 25 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:09 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5825MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 41.379 | 40.831 | -32.621 | 74.000 | 0.549 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 47.251 | 40.426 | -26.749 | 74.000 | 6.825 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 26 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:09 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode1:Transmit at 5825MHz by 802.11A (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 40.919 | 40.371 | -33.081 | 74.000 | 0.549 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 47.201 | 40.376 | -26.799 | 74.000 | 6.825 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 27 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:11 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5180MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.370 | 40.024 | -34.630 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 44.895 | 40.082 | -29.105 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 28 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:11 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5180MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.579 | 40.233 | -34.421 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 44.959 | 40.146 | -29.041 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 29 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:14 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5220MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 40.114 | 40.542 | -33.886 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.108 | 40.141 | -28.892 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 30 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:14 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5220MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 40.479 | 40.907 | -33.521 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.263 | 40.296 | -28.737 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 31 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/30 - 18:15 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5240MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 40.263 | 40.844 | -33.737 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.057 | 40.500 | -27.943 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 32 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:16 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5240MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 39.429 | 40.010 | -34.571 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.054 | 40.497 | -27.946 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 47 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:24 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5745MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 40.204 | 40.348 | -33.796 | 74.000 | -0.144 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 46.178 | 40.887 | -27.822 | 74.000 | 5.291 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 48 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:26 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5745MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 40.659 | 40.803 | -33.341 | 74.000 | -0.144 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 45.618 | 40.327 | -28.382 | 74.000 | 5.291 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 49 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5785MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 40.731 | 40.352 | -33.269 | 74.000 | 0.379 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 46.400 | 40.479 | -27.600 | 74.000 | 5.921 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 50 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5785MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 41.027 | 40.648 | -32.973 | 74.000 | 0.379 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 46.292 | 40.371 | -27.708 | 74.000 | 5.921 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 51 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5825MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 41.409 | 40.861 | -32.591 | 74.000 | 0.549 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 47.012 | 40.187 | -26.988 | 74.000 | 6.825 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 52 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode2:Transmit at 5825MHz by 802.11N20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 41.517 | 40.969 | -32.483 | 74.000 | 0.549 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 47.760 | 40.935 | -26.240 | 74.000 | 6.825 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 53 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:31 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode3:Transmit at 5190MHz by 802.11N40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 39.776 | 40.328 | -34.224 | 74.000 | -0.551 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.156 | 40.224 | -27.844 | 74.000 | 5.931 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 54 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:31 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode3:Transmit at 5190MHz by 802.11N40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 40.326 | 40.878 | -33.674 | 74.000 | -0.551 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.739 | 40.807 | -27.261 | 74.000 | 5.931 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 55 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:32 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode3:Transmit at 5230MHz by 802.11N40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 39.406 | 40.018 | -34.594 | 74.000 | -0.612 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 46.965 | 40.174 | -27.035 | 74.000 | 6.791 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 56 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:33 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode3:Transmit at 5230MHz by 802.11N40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 39.499 | 40.111 | -34.501 | 74.000 | -0.612 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 47.310 | 40.519 | -26.690 | 74.000 | 6.791 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 69 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:46 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode3:Transmit at 5755MHz by 802.11N40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 41.527 | 41.206 | -32.473 | 74.000 | 0.321 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 48.283 | 41.173 | -25.717 | 74.000 | 7.110 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 70 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:46 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode3:Transmit at 5755MHz by 802.11N40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 42.303 | 41.982 | -31.697 | 74.000 | 0.321 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 48.206 | 41.096 | -25.794 | 74.000 | 7.110 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 71 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:47 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode3:Transmit at 5795MHz by 802.11N40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 42.580 | 41.386 | -31.420 | 74.000 | 1.193 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 48.524 | 41.500 | -25.476 | 74.000 | 7.024 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 72 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:47 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode3:Transmit at 5795MHz by 802.11N40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 42.498 | 41.304 | -31.502 | 74.000 | 1.193 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 48.558 | 41.534 | -25.442 | 74.000 | 7.024 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 73 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:48 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5180MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 40.385 | 41.039 | -33.615 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 46.783 | 41.970 | -27.217 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 74 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:49 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5180MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 40.442 | 41.096 | -33.558 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 46.812 | 41.999 | -27.188 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 75 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:49 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5220MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 40.959 | 41.387 | -33.041 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 46.562 | 41.595 | -27.438 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 76 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:49 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5220MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 40.756 | 41.184 | -33.244 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 46.363 | 41.396 | -27.637 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 77 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 09:51 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5240MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 41.200 | 41.781 | -32.800 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.700 | 41.143 | -27.300 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 78 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:03 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5240MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 41.017 | 41.598 | -32.983 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 47.554 | 41.997 | -26.446 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 93 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:12 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5745MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 41.088 | 41.232 | -32.912 | 74.000 | -0.144 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 46.410 | 41.119 | -27.590 | 74.000 | 5.291 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 94 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:12 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5745MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 41.537 | 41.681 | -32.463 | 74.000 | -0.144 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 47.017 | 41.726 | -26.983 | 74.000 | 5.291 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 95 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:13 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5785MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 42.246 | 41.867 | -31.754 | 74.000 | 0.379 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 46.963 | 41.042 | -27.037 | 74.000 | 5.921 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 96 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:13 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5785MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 41.910 | 41.531 | -32.090 | 74.000 | 0.379 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 47.538 | 41.617 | -26.462 | 74.000 | 5.921 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 97 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:14 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5825MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 42.415 | 41.867 | -31.585 | 74.000 | 0.549 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 47.867 | 41.042 | -26.133 | 74.000 | 6.825 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 98 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:14 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode4:Transmit at 5825MHz by 802.11AC20 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 42.079 | 41.531 | -31.921 | 74.000 | 0.549 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 48.442 | 41.617 | -25.558 | 74.000 | 6.825 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 99 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:15 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode5:Transmit at 5190MHz by 802.11AC40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 41.073 | 41.625 | -32.927 | 74.000 | -0.551 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 47.116 | 41.184 | -26.884 | 74.000 | 5.931 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 100 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:16 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode5:Transmit at 5190MHz by 802.11AC40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 40.838 | 41.390 | -33.162 | 74.000 | -0.551 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 47.347 | 41.415 | -26.653 | 74.000 | 5.931 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 101 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:17 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode5:Transmit at 5230MHz by 802.11AC40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 40.999 | 41.611 | -33.001 | 74.000 | -0.612 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 47.910 | 41.119 | -26.090 | 74.000 | 6.791 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 102 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:18 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode5:Transmit at 5230MHz by 802.11AC40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 41.349 | 41.961 | -32.651 | 74.000 | -0.612 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 48.415 | 41.624 | -25.585 | 74.000 | 6.791 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 115 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode5:Transmit at 5755MHz by 802.11AC40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 41.525 | 41.204 | -32.475 | 74.000 | 0.321 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 48.396 | 41.286 | -25.604 | 74.000 | 7.110 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 116 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:29 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode5:Transmit at 5755MHz by 802.11AC40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 41.899 | 41.578 | -32.101 | 74.000 | 0.321 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 48.475 | 41.365 | -25.525 | 74.000 | 7.110 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 117 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:29 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode5:Transmit at 5795MHz by 802.11AC40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 42.614 | 41.420 | -31.386 | 74.000 | 1.193 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 48.671 | 41.647 | -25.329 | 74.000 | 7.024 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 118 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode5:Transmit at 5795MHz by 802.11AC40 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 42.595 | 41.401 | -31.405 | 74.000 | 1.193 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 48.129 | 41.105 | -25.871 | 74.000 | 7.024 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 119 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:31 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode6:Transmit at 5210MHz by 802.11AC80 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10420.000 | 40.325 | 41.499 | -33.675 | 74.000 | -1.174 | PK |
| 2 | * | 15630.000 | 47.642 | 41.955 | -26.358 | 74.000 | 5.688 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 120 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:32 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode6:Transmit at 5210MHz by 802.11AC80 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10420.000 | 40.609 | 41.783 | -33.391 | 74.000 | -1.174 | PK |
| 2 | * | 15630.000 | 47.356 | 41.669 | -26.644 | 74.000 | 5.688 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 127 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:35 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode6:Transmit at 5775MHz by 802.11AC80 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11550.000 | 41.810 | 41.676 | -32.190 | 74.000 | 0.134 | PK |
| 2 | * | 17325.000 | 46.977 | 41.432 | -27.023 | 74.000 | 5.545 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 128 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:36 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode6:Transmit at 5775MHz by 802.11AC80 (eth6) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11550.000 | 41.484 | 41.350 | -32.516 | 74.000 | 0.134 | PK |
| 2 | * | 17325.000 | 47.244 | 41.699 | -26.756 | 74.000 | 5.545 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 129 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:38 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode7:Transmit at 5180MHz by 802.11A (eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.671 | 40.325 | -34.329 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 45.727 | 40.914 | -28.273 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 130 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:39 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode7:Transmit at 5180MHz by 802.11A (eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.998 | 40.652 | -34.002 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 45.445 | 40.632 | -28.555 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 131 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:40 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode7:Transmit at 5220MHz by 802.11A (eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 39.982 | 40.410 | -34.018 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.298 | 40.331 | -28.702 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 132 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:40 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode7:Transmit at 5220MHz by 802.11A (eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 39.655 | 40.083 | -34.345 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.028 | 40.061 | -28.972 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 133 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:41 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode7:Transmit at 5240MHz by 802.11A (eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 39.670 | 40.251 | -34.330 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 45.961 | 40.404 | -28.039 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 134 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 10:41 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode7:Transmit at 5240MHz by 802.11A (eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 39.449 | 40.030 | -34.551 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 45.575 | 40.018 | -28.425 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 141 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:06 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode8:Transmit at 5180MHz by 802.11N20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.572 | 40.226 | -34.428 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 45.475 | 40.662 | -28.525 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 142 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:07 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode8:Transmit at 5180MHz by 802.11N20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.861 | 40.515 | -34.139 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 45.622 | 40.809 | -28.378 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 143 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:07 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode8:Transmit at 5220MHz by 802.11N20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 39.993 | 40.421 | -34.007 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.372 | 40.405 | -28.628 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 144 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:08 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode8:Transmit at 5220MHz by 802.11N20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 40.229 | 40.657 | -33.771 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.499 | 40.532 | -28.501 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 145 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:08 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode8:Transmit at 5240MHz by 802.11N20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 40.365 | 40.946 | -33.635 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 45.609 | 40.052 | -28.391 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 146 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:09 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode8:Transmit at 5240MHz by 802.11N20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 40.314 | 40.895 | -33.686 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.284 | 40.727 | -27.716 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 153 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:12 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode9:Transmit at 5190MHz by 802.11N40(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 39.703 | 40.255 | -34.297 | 74.000 | -0.551 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.251 | 40.319 | -27.749 | 74.000 | 5.931 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 154 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:12 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode9:Transmit at 5190MHz by 802.11N40(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 40.150 | 40.702 | -33.850 | 74.000 | -0.551 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.916 | 40.984 | -27.084 | 74.000 | 5.931 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 155 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:13 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode9:Transmit at 5230MHz by 802.11N40(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 40.387 | 40.999 | -33.613 | 74.000 | -0.612 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 47.548 | 40.757 | -26.452 | 74.000 | 6.791 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 156 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:13 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode9:Transmit at 5230MHz by 802.11N40(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 40.253 | 40.865 | -33.747 | 74.000 | -0.612 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 46.792 | 40.001 | -27.208 | 74.000 | 6.791 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 161 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:16 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode10:Transmit at 5180MHz by 802.11AC20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 39.826 | 40.480 | -34.174 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 45.071 | 40.258 | -28.929 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 162 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:16 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode10:Transmit at 5180MHz by 802.11AC20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 40.000 | 40.654 | -34.000 | 74.000 | -0.654 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 45.331 | 40.518 | -28.669 | 74.000 | 4.813 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 163 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:17 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode10:Transmit at 5220MHz by 802.11AC20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 40.343 | 40.771 | -33.657 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.423 | 40.456 | -28.577 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 164 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:17 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode10:Transmit at 5220MHz by 802.11AC20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 39.927 | 40.355 | -34.073 | 74.000 | -0.428 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 45.608 | 40.641 | -28.392 | 74.000 | 4.968 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 165 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:18 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode10:Transmit at 5240MHz by 802.11AC20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 39.493 | 40.074 | -34.507 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.026 | 40.469 | -27.974 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 166 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:18 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode10:Transmit at 5240MHz by 802.11AC20(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 40.215 | 40.796 | -33.785 | 74.000 | -0.580 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.366 | 40.809 | -27.634 | 74.000 | 5.557 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 173 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:22 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode11:Transmit at 5190MHz by 802.11AC40(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 40.036 | 40.588 | -33.964 | 74.000 | -0.551 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.051 | 40.119 | -27.949 | 74.000 | 5.931 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 174 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:22 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode11:Transmit at 5190MHz by 802.11AC40(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 39.642 | 40.194 | -34.358 | 74.000 | -0.551 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.465 | 40.533 | -27.535 | 74.000 | 5.931 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 175 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:23 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode11:Transmit at 5230MHz by 802.11AC40(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 39.401 | 40.013 | -34.599 | 74.000 | -0.612 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 47.656 | 40.865 | -26.344 | 74.000 | 6.791 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 176 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:23 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode11:Transmit at 5230MHz by 802.11AC40(eth7) | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 39.873 | 40.485 | -34.127 | 74.000 | -0.612 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 47.692 | 40.901 | -26.308 | 74.000 | 6.791 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 181 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:26 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode12:Transmit at 5210MHz by 802.11AC40(eth7) | |



| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10420.000 | 39.084 | 40.258 | -34.916 | 74.000 | -1.174 | PK |
| 2 | * | 15630.000 | 46.346 | 40.659 | -27.654 | 74.000 | 5.688 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1842039 | Page No.: 182 |
| Engineer: Pawn | |
| Site: | Time: 2018/07/31 - 11:27 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode12:Transmit at 5210MHz by 802.11AC40(eth7) | |



| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10420.000 | 39.733 | 40.907 | -34.267 | 74.000 | -1.174 | PK |
| 2 | * | 15630.000 | 46.337 | 40.650 | -27.663 | 74.000 | 5.688 | PK |