






V33V    V33V 2,3,4,7,8,9

  GND 2,3,4,7,8,9




CON22



					拟制		
					审核		
标记	数量	更改单号	签名	日期			第 2 张










Add back lights control

					拟制		
					审核		
标记	数量	更改单号	签名	日期			第 2 张








- 1 UP-KEY
- 1 DOWN-KEY
- 1 OK-KEY
- 1 PV/PB-KEY
- 1 PANEL-KEY
- 1 SHUT-KEY
- 1,4 POWER-KEY
- 1 MODE-KEY
- 4 PWRON




					拟制		
					审核		
标记	数量	更改单号	签名	日期			第 2 张



External Nor type flash circuit




Alternative selecting PLCC or TSOP package.




						拟制		
						审核		
标记	数量	更改单号	签名	日期				第 2 张

AC Power Freq




0:60Hz
1:50Hz

Embedded Storage Type




0:Embedded Flash
1:SDRAM

JPEG Initial Quality




0:High(85)
1:Normal(70)

Image number display method




0: Count up
1: Count Down


System have Strobe Light



0:No Strobe Light
1:Have Strobe Light




Brightness Select




0:LEVEL1
1:LEVEL2

USB initial Mode




0 Mass Storage
1 PCC

Pixel Up Function



0:Disable
1:Enable


SDRAM Type



A9	A8	Vaule
0	0	Reserve
0	1	4M*16
1	0	8M*16
1	1	2M*16




CSTN select




0 PICVUE PSG09060
1 Wintek 0906

CSTN Side select




0=Real side
1=Front side

Reserve




A13	A12	Vaule
0	0	No pixel up resolution
0	1	add 1 pixel up res.
1	0	add 2 pixel up res.
1	1	Reserve

Reserve



Reserve



Default = 0

						拟制		
						审核		
标记	数量	更改单号	签名	日期				第 2 张

