Annex no. 3

Occupied Bandwidth Plot

m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel. +49 2207-96890 Fax +49 2207 968920

Bandwidth 20dB with external antenna 20 %



Marker

No	Type	Trc	Stimulus	Response	Function	Function Result
1	1N	1	13.559716 MHz	45.28 dBµV		
2	2N	1	13.560182 MHz	47.71 dBµV		
3	3D	1	466.0 Hz	2.42 dB		

m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel. +49 2207-96890 Fax +49 2207 968920

Bandwidth 20dB with internal antenna 20 %



Marker

No	Type	Trc	Stimulus	Response	Function	Function Result
1	1N	1	13.559708 MHz	32.80 dBµV		
2	2N	1	13.560182 MHz	35.13 dBµV		
3	3D	1	475.0 Hz	2.33 dB		

m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel. +49 2207-96890 Fax +49 2207 968920

Bandwidth 20dB with internal antenna 100 %



No	Type	Trc	Stimulus	Response	Function	Function Result
1	1N	1	13.559708 MHz	32.72 dBµV		
2	2N	1	13.560182 MHz	35.02 dBµV		
3	3D	1	475.0 Hz	2.30 dB		

m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel. +49 2207-96890 Fax +49 2207 968920

Bandwidth 99 % with external antenna 20%



Marker

No	Type	Trc	Stimulus	Response	Function	Function Result
1	1N	1	13.559919 MHz	67.86 dBµV		
2	1T	1	13.5601418 MHz	51.97 dBµV	Occ Bw	384.949348770 Hz
3	2T	1	13.5597569 MHz	53.53 dBµV		

m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel. +49 2207-96890 Fax +49 2207 968920

Bandwidth 99 % with internal antenna 20%



m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel. +49 2207-96890 Fax +49 2207 968920

Bandwidth 99 % with internal antenna 100%



m. dudde hochfrequenz-technik Rottland 5a D-51429 Bergisch Gladbach/ Germany Tel. +49 2207-96890 Fax +49 2207 968920