



品 名	EAR CABLE ASS'Y
MODEL NO.	
PART NO.	
CODE NO.	

改定番号	改定日期	改 定 内 容	改定人	承 认



CONNECTION TABLE

PIN NO.	WIRE COOR	REMARKS
P1	YELLOW	
P2	RED	
P3	BLACK	

PART LIST


NO.	PART NAME	Q'ty	COLOR	REMARKS
①	S/T JACK COVER: NK	1KIT	(NICKEL)	
②	S/T JACK COVER: NK			
	3.5 S/T JACK	1	NK	
	PVC COMPOUND: PVC 55%	—	BLACK	
③	CABLE:(14/0.06UEW)*3C+(10/0.06UEW)	100mm	BLACK	
④	NAYLON CABLB 1.65	40mm	BLACK	
⑤	STOPPER: PVC 45%	—	BLACK	
⑥	HEAT TUBE: 1.0 (P3)	4mm	BLACK	

普通公差	模 具 图		制 品 图		三 角 法		单位	尺度	品 名	EAR CABLE ASS'Y		
	适用范围	公差	适用范围	公差			mm	S/S				
	0	1	0~10	0.1	承 认	检 讨	作 成	图番		REV NO	0	
	0.0	0.1	11~20	0.15			2009.01.12					
	0.00	0.01	21~30	0.2			李可英					삼일전자
0.000	0.002	31~50	0.3									

CH1 S11
FS 1.000 SMITH(R+jX)
MKR 3: 108MHz
109.970 Ω -3.289 Ω

[A]

Cor



50MHz

150MHz

S11 REF 1.000 SWR 1.000 /
MKR 3: 108MHz
2.201

[A]

Cor



50MHz

150MHz

CH2 MARKER LIST

1:	87.500MHz	3.802
2:	98.500MHz	1.104
3:	108.000MHz	2.200
4:	123.833MHz	3.906
5:	150.000MHz	4.805
6:		
7:		
8:		
9:		
10:		

ACTIVATE
MARKER

3

MARKER
ALL OFF

MODE MENU

MKR LIST

ON

OFF

MARKER
MODE MENU