

System Check_Body_835MHz_090627

DUT: Dipole 835 MHz

Communication System: CW; Frequency: 835 MHz; Duty Cycle: 1:1

Medium: MSL_850_090627 Medium parameters used: $f = 835 \text{ MHz}$; $\sigma = 0.976 \text{ mho/m}$; $\epsilon_r = 53$; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Ambient Temperature : 22.9 ; Liquid Temperature : 21.4

DASY5 Configuration:

- Probe: ET3DV6 - SN1787; ConvF(6.09, 6.09, 6.09); Calibrated: 2009/5/26
- Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE3 Sn577; Calibrated: 2008/11/12
- Phantom: ELI 4.0; Type: QDOVA001BA; Serial: 1029
- Measurement SW: DASY5, V5.0 Build 125; SEMCAD X Version 13.4 Build 125

Pin=100mW/Area Scan (61x61x1): Measurement grid: $dx=15\text{mm}$, $dy=15\text{mm}$

Maximum value of SAR (interpolated) = 1.05 mW/g


Pin=100mW/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement grid: $dx=5\text{mm}$, $dy=5\text{mm}$, $dz=5\text{mm}$

Reference Value = 33.8 V/m; Power Drift = -0.011 dB

Peak SAR (extrapolated) = 1.39 W/kg

SAR(1 g) = 0.968 mW/g; SAR(10 g) = 0.638 mW/g

Maximum value of SAR (measured) = 1.04 mW/g



0 dB = 1.04mW/g

System Check_Body_1900MHz_090626

DUT: Dipole 1900 MHz

Communication System: CW; Frequency: 1900 MHz; Duty Cycle: 1:1

Medium: MSL_1900_090626 Medium parameters used: $f = 1900 \text{ MHz}$; $\sigma = 1.55 \text{ mho/m}$; $\epsilon_r = 51.9$; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Ambient Temperature : 22.4 ; Liquid Temperature : 21.2

DASY5 Configuration:

- Probe: ET3DV6 - SN1787; ConvF(4.49, 4.49, 4.49); Calibrated: 2009/5/26
- Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE3 Sn577; Calibrated: 2008/11/12
- Phantom: ELI 4.0; Type: QDOVA001BA; Serial: 1029
- Measurement SW: DASY5, V5.0 Build 125; SEMCAD X Version 13.4 Build 125

Pin=100mW/Area Scan (61x61x1): Measurement grid: $dx=15\text{mm}$, $dy=15\text{mm}$

Maximum value of SAR (interpolated) = 4.67 mW/g

Pin=100mW/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement grid: $dx=5\text{mm}$, $dy=5\text{mm}$, $dz=5\text{mm}$

Reference Value = 60 V/m; Power Drift = -0.00514 dB

Peak SAR (extrapolated) = 6.16 W/kg

SAR(1 g) = 4 mW/g; SAR(10 g) = 2.16 mW/g

Maximum value of SAR (measured) = 4.57 mW/g

