

NCREDIBLE²

BLUETOOTH[®] HEADPHONES

User Manual


Please read this User Manual before using
your NCredible2 headphones.

GETTING THE RIGHT FIT

You can adjust the NCredible2 Headphones by pulling up or down on the headband until you find a comfortable fit on your ears.

CONNECTING/BLEETOOTH PAIRING

1. Make sure Bluetooth is turned **ON** on your device.
2. Press and hold **POWER** button for 6 seconds to enter pairing mode. The LED light will rapidly flash blue and red when pairing.
3. Select "**NCredible2**" from the list of found devices.
4. When paired, the LED slowly flashes blue.



PAIRING TROUBLESHOOTING

1. When performing the pairing on a Bluetooth device to detect the headphones, enter **0000** if your device prompts you for a password during the pairing process.
2. If the pairing is not successful, turn off the headphones and perform the pairing connection according to the Bluetooth Pairing steps on the previous page.

NOTE: To clear/stop the pairing, hold the volume up/down button for 6 seconds and try again.

PAIRING WITH A SECOND DEVICE

Lets say you're using your phone and your laptop and don't want to use the speaker for sound. When you pair both those devices to your NCredible2, you experience the following situation: If a call comes in on your phone while you're watching a movie on your laptop, the NCredible2 Bluetooth connection will pause the movie and connect to the phone call automatically.






1. Keep your first paired device on when you pair your second device. Make sure your second device has Bluetooth turned **ON**.
2. Turn off your headset then hold the **POWER** button for 6 seconds to go into pairing mode again and pair your second device.
3. After your second device is successfully paired and connected, the Bluetooth status on your first device will automatically disconnect.
4. Go back to your first device and select "**NCredible2**" from the Bluetooth device list.

TROUBLESHOOTING PAIRING A SECOND DEVICE

If going back to the first device isn't working after pairing the second device, you may need to adjust your Bluetooth settings for the first device.

1. Open Bluetooth and make sure it is turned **ON**.
2. Select "**NCredible2**".
3. FOR ANDROID USERS, make sure the **Call Audio** and **Media Audio** buttons are **ON**.

OPERATING NCREDIBLE2

To...	Button	Press
Turn on/off headphones		and hold 4 secs
Start Bluetooth pairing		When headphones turned off, press and hold 6 sec
Play/Pause/Call		x1
Volume up/down		≥1
Go to next/previous track		...and hold
Answer/end call		x1
Reject an incoming call		Hold until call ends



NOTE: Music playback is paused during call functions and resumes when the call ends.

LED INDICATORS

- Red and blue LEDs flash: Headphones are in pairing mode.
- Red LED: Power is running low, time to charge.
- Blue LED gradually flashes: NCredible2 headphones in use.

USE WITH THE AUX CABLE

Alternatively connect the NCredible2 using the supplied Aux cable by plugging the cable directly into the Aux port located on the bottom left side of your headphones.

CONVENIENT STORAGE

To save space, the NCredible2 can be folded inward and conveniently placed in the carrying pouch.


SPECIFICATIONS:

Driver: 40mm per ear cup

Bluetooth 5.0

Frequency: 20Hz-20KHz

Battery Capacity: 3.7V/500mA



COMPATIBILITY

The ear cup controls only work in Bluetooth mode. Functions may vary depending on your device's compatibility:

- iOS and Android smartphones with Bluetooth
- Laptops, tablets and MP3 players with Bluetooth

LISTENING SAFELY

Do not wear headphones while driving a vehicle or cycling. This can create a traffic hazard and could be illegal in some areas. To protect your hearing, do not listen at high volume. Extended high-volume listening can lead to permanent hearing loss.

CHARGING YOUR NCREDIBLE2 HEADPHONES

1. Plug the Micro-USB charging cable into the port on the right ear cup. Next, plug the USB-A connector into a USB wall charger.
2. The LED light will be red during charging. When charging is complete, the light will turn off.

NOTE:

1. When the headphones are fully charged, there will be no light.
2. When the power is low, the LED light will flash red.
3. When there is no Bluetooth connection, the headphones will automatically turn off after 10 minutes.

FCC COMPLIANCE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: YJW-PNSOTE01

IC Warning:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC: 21802-PNSOTE01

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICE-003.

Applicant - NCredible Audio/SCP: PNS-OTE01
5027 Irwindale Avenue • Irwindale, CA 91706
www.nccredibleaudio.com

NCREDIBLE²

CASQUE D'ÉCOUTE BLUETOOTH[®]

Guide d'utilisation

Veuillez lire le présent Guide d'utilisation avant vous
servir de votre casque d'écoute NCredible2

CHOIX DE L'AJUSTEMENT ADÉQUAT

Vous pouvez ajuster votre casque d'écoute NCredible2 en tirant sur le serre-tête vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que vous obteniez un ajustement confortable sur vos oreilles.



CONNEXION / COUPLAGE BLUETOOTH

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est **ACTIVÉE** sur votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation (**POWER**) pendant 6 secondes pour passer au mode couplage. Le voyant clignote en bleu et rouge pendant le couplage.
3. Sélectionnez « **NCredible2** » dans la liste des appareils trouvés.
4. Une fois couplé, le voyant clignote lentement en bleu.

DÉPANNAGE CONCERNANT LE COUPLAGE

1. Lorsque vous effectuez le couplage sur un appareil Bluetooth pour détecter le casque d'écoute, tapez **0000** si vous êtes invité à saisir un mot de passe au cours du processus.
2. Si le couplage échoue, éteignez le casque d'écoute et établissez la connexion en suivant les étapes de couplage Bluetooth décrites à la page précédente.

REMARQUE : Pour annuler ou arrêter le couplage, appuyez sur le bouton du volume pendant 6 secondes et essayez de nouveau.

COUPLAGE D'UN DEUXIÈME APPAREIL

Supposons que vous utilisez votre téléphone et votre ordinateur portable mais que vous ne voulez pas utiliser le haut-parleur pour le son. Lorsque vous coupez ces deux appareils à votre NCredible2, voici ce qui se produira : Si vous recevez un appel sur votre téléphone pendant que vous regardez un film sur votre ordinateur portable, la connexion Bluetooth NCredible2 mettra le film en pause et établira automatiquement la connexion avec le téléphone.




1. Maintenez votre premier appareil couplé pendant que vous coupez le deuxième. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est **ACTIVÉE** sur votre deuxième appareil.
2. Éteignez votre casque et appuyez sur le bouton **d'ALIMENTATION** pendant 6 secondes pour passer à nouveau au mode couplage, puis coupez votre deuxième appareil.
3. Une fois votre deuxième appareil couplé et connecté, la fonction Bluetooth sur votre premier appareil sera automatiquement désactivée.
4. Revenez à votre premier appareil et sélectionnez « **NCredible2** » dans la liste des appareils Bluetooth.

DÉPANNAGE - COUPLAGE D'UN DEUXIÈME APPAREIL

Si le premier appareil ne fonctionne pas après avoir couplé le deuxième, vous devrez peut-être modifier vos réglages Bluetooth pour le premier appareil.

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est **ACTIVÉE**.
2. Sélectionnez « **NCredible2** ».
3. POUR LES UTILISATEURS ANDROID : assurez-vous que les boutons **Call Audio** et **Media Audio** sont à la position **ON**.

UTILISATION DU NCREDIBLE2

Pour...	Bouton	Appuyez sur
Allumer / éteindre les casque d'écoute		tenir pendant 4 sec
Commencer couplage Bluetooth		lorsque les écouteurs sont éteints, maintenez la touche enfoncée pendant 6 secondes
Lecture / Pause / Appel		x1
Monter / Baisser	II- / +II>	≥1
Chanson suivante / précédente	II- / +II>	...et maintenez
Répondre ou mettre fin à un appel		x1
Rejeter un appel		Appuyez jusqu'à la fin de l'appel



REMARQUE : L'écoute musicale est mise en pause pendant l'utilisation des fonctions d'appel et reprend une fois l'appel terminé.

VOYANTS

- Les voyants rouge et bleu clignotent : le casque d'écoute est en mode couplage.
- Voyant rouge : la pile est faible, il est temps de la recharger.
- Le voyant bleu clignote lentement : Le casque d'écoute NCredible2 est en cours d'utilisation.

UTILISATION AVEC LE CÂBLE AUXILIAIRE

Vous pouvez également connecter le casque d'écoute NCredible2 à l'aide du câble auxiliaire fourni en le branchant directement dans le port auxiliaire situé dans la partie inférieure gauche de votre casque.

ENTREPOSAGE PRATIQUE

Pour économiser de l'espace, le NCredible2 peut être plié vers l'intérieur et commodément placé dans la pochette de transport.

SPÉCIFICATIONS :

Amplificateur : 40 mm par oreillette

Bluetooth 5.0

Fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Capacité de la pile : 3.7V/500 mA



Port auxiliaire

COMPATIBILITÉ

Les commandes par oreillettes fonctionnent seulement en mode Bluetooth. Les fonctions peuvent varier selon la compatibilité de votre appareil :

- Téléphones intelligents iOS et Android avec Bluetooth
- Ordinateurs portables, tablettes et lecteurs MP3 avec Bluetooth

CONSIGNE DE SÉCURITÉ EN MODE ÉCOUTE

Ne portez pas le casque d'écoute pendant que vous conduisez un véhicule ou que vous faites du vélo. Vous pourriez ainsi créer un risque d'accident et être dans l'illégalité à certains endroits. Afin de protéger votre ouïe, ne réglez pas le volume trop fort. En effet, une écoute prolongée à haut volume pourrait endommager votre ouïe de façon permanente.

CHARGEMENT DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE INCREDIBLE2

1. Branchez le câble micro-USB dans le port à droite de l'oreillette. Ensuite, branchez le connecteur USB-A sur un chargeur mural USB.
2. Le voyant DEL s'allumera en rouge pendant l'opération de charge. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint.

REMARQUES :

1. Lorsque le casque d'écoute est complètement chargé, aucun voyant n'est allumé.
2. Lorsque la pile est faible, le voyant DEL clignote en rouge.
3. Lorsqu'il n'y a pas de connexion Bluetooth, le casque d'écoute s'éteint automatiquement après 10 minutes.

FCC COMPLIANCE

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Attention : Toute modification apportée à cet appareil qui n'a pas été expressément approuvée par la partie responsable des questions de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de se servir de l'équipement.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées pour les unités numériques de classe B, en vertu de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences en milieu résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé tel qu'il est indiqué dans le guide d'utilisation, il peut causer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions radio ou télévisées (et il suffit, pour s'en rendre compte d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur devra tenter de corriger ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou changer la position de l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Brancher l'équipement sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Demander l'assistance du fournisseur ou d'un technicien de télé ou de radio expérimenté.

L'appareil a été évalué pour déterminer qu'il satisfait aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être exposé aux radiofréquences portables sans aucune restriction.

FCC ID: YJW-PNSOTE01

Mise en garde IC :

Cet appareil répond aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement doit satisfaire aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celle pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

IC: 21802-PNSOTE01

Ce périphérique numérique de classe [B] est conforme à la norme canadienne ICE-003.

Requérant – NCredible Audio/SCP: PNS-OTE01
5027 Irwindale Avenue • Irwindale, CA 91706
www.ncredibleaudio.com

NCREDIBLE²

AUDÍFONOS BLUETOOTH®

Manual de usuario

Favor de leer esta Guía de Usuario antes
de usar sus audífonos NCredible2

PARA LOGRAR EL AJUSTE CORRECTO

Puede ajustar los audífonos NCredible2 tirando de la banda de la cabeza hacia arriba o hacia abajo hasta que encuentre un ajuste cómodo sobre sus oídos.



CONEXIÓN/EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

1. Asegúrese de que el Bluetooth esté encendido en su dispositivo.
2. Oprima el botón de **ENCENDIDO** durante 6 segundos para ingresar a modo emparejamiento. La luz LED parpadeará rápidamente en azul y rojo cuando se está emparejando.
3. Seleccione **NCredible2** de la lista de dispositivos encontrados.
4. Cuando está emparejado, el indicador LED parpadea lentamente en azul.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE EMPAREJAMIENTO

1. Al realizar el emparejamiento en un dispositivo Bluetooth para detectar los audífonos, ingrese **0000** si su dispositivo le solicita una contraseña durante el proceso de emparejamiento.
2. Si el emparejamiento no se realiza correctamente, apague los auriculares y lleve a cabo la conexión de emparejamiento de acuerdo con los pasos de emparejamiento Bluetooth anteriores.

NOTA: Para borrar/detener el emparejamiento, mantenga oprimido el botón de subir/bajar volumen durante 6 segundos e intente nuevamente.

PARA EMPAREJAR CON UN SEGUNDO DISPOSITIVO

Digamos que usted está utilizando su teléfono y su computadora portátil y no desea utilizar el altavoz para el sonido. Cuando empareja esos dos dispositivos a su NCredible2, se presentará la siguiente situación: Si recibe una llamada en su teléfono mientras está viendo una película en su computadora portátil, la conexión Bluetooth NCredible2 pondrá la película en pausa y conectará la llamada telefónica automáticamente.






1. Mantenga el primer dispositivo que apareó encendido mientras aparee el segundo dispositivo. Asegúrese que el Bluetooth del segundo dispositivo esté **ENCENDIDO**.
2. Apague sus audífonos y luego mantenga presionado el botón de **POWER** por 6 segundos para entrar en la modalidad de apareado para vincular el segundo dispositivo.
3. Luego de que su segundo dispositivo esté apareado y conectado correctamente, la conexión Bluetooth de su primer dispositivo se desconectará automáticamente.
4. Regrese a su primer dispositivo y seleccione "**NCredible2**" de la lista de dispositivos Bluetooth.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS AL EMPAREJAR UN SEGUNDO DISPOSITIVO

Si al regresar a su primer dispositivo no funciona después de emparejar el segundo dispositivo, es posible que necesite ajustar la configuración de Bluetooth del primer dispositivo.

1. Abra Bluetooth y asegúrese de que esté encendido.
2. Seleccione "**NCredible2**".
3. PARA USUARIOS DE ANDROID, asegúrese de que los botones de **audio de llamada** y **audio de medios** están encendidos (**ON**).

OPERACIÓN DE NCREDIBLE2

Para...	Botón	Oprima
Encienda/apagar		y mantenga presionando 4 segundos
Emparejamiento Bluetooth		Cuando los auriculares estén apagados, mantenga presionado 6 segundos
Reproducir/Pausa/Llamada		x1
Subir/bajar volumen		≥1
Canción siguiente/anterior		y mantenga presionando
Recoger/ colgar llamada		x1
Rechazar llamada		Retener hasta que termina la llamada



NOTA: La reproducción de música se pausa durante las funciones de llamada y reanuda al terminar la llamada.

INDICADORES LED

- Los LED parpadean rojo y azul: Los audífonos están en modalidad de emparejamiento.
- LED roja: La energía se está agotando, es hora de cargar.
- LED azul parpadea gradualmente: Los audífonos NCredible2 están en uso.

USO CON EL CABLE AUX

Conecte de otra manera los auriculares NCredible2 utilizando el cable Aux suministrado enchufando el cable directamente al puerto Aux localizado en la parte inferior izquierda de los auriculares.

ALMACENAJE CONVENIENTE

Para ahorrar espacio, los NCredible2 se pueden plegar hacia dentro y colocar convenientemente en el estuche de transporte.



Puerto Aux

ESPECIFICACIONES:

Controlador: 40 mm por auricular
 Bluetooth 5.0
 Frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
 Capacidad de la batería: 3.7 V / 500 mA

COMPATIBILIDAD

Los controles en el auricular solo trabajan en modalidad Bluetooth. Las funciones dependen de la compatibilidad de su dispositivo:

- Teléfonos inteligentes iOS y Android con Bluetooth
- Laptops, tabletas y reproductores MP3 con Bluetooth

ESCUCHE DE MANERA SEGURA

No use los audífonos mientras conduce un vehículo o al andar en bicicleta. Esto puede provocar un peligro de tráfico y podría ser ilegal en algunos lugares. Para proteger su audición, no escuche con alto volumen. El escuchar con alto volumen por un periodo prolongado puede resultar en la pérdida permanente de la audición.

PARA CARGAR SUS AUDÍFONOS NCREDIBLE2

1. Enchufe el cable de carga Micro-USB en el puerto del audífono izquierdo. Luego, enchufe el conector USB-A al cargador de pared USB.
2. La luz LED se pondrá en rojo durante la carga. Cuando se termina la carga, la luz se apagará.

NOTAS:

1. Cuando los audífonos están completamente cargados, no estará encendida la luz.
2. Cuando la batería esté baja, la luz LED destellará en rojo.
3. Cuando no hay conexión Bluetooth, los audífonos se apagarán automáticamente después de 10 minutos.

CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DE LA FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: YJW-PNSOTE01

IC Warning:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC: 21802-PNSOTE01

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICE-003.

Applicant - NCredible Audio/SCP: PNS-OTE01
5027 Irwindale Avenue • Irwindale, CA 91706
www.ncredibleaudio.com

ncredibleaudio.com

© 2019 | F00006NC