



技术说明


- 1、底色黑色，文字以及图案为银白色。
- 2、要求边缘裁切整齐，表面无气泡杂质。
- 3、丝印不易脱落，且背胶优良。

	张 谦	2011. 12. 8	初始版本		产品型号	WXLYQ-1_B		
标 记	签 名	时 间	更 改 内 容		图 号	WXLYQ1B-0003-00		
设 计			名称	FCC英文标贴	比 例		画 法	
制 图	张 谦	2011. 12. 8			1 : 1			
校 对					共 1 页		第 1 页	
审 核			材料	PVC t=0. 1	珠 海 优 特 电力科技股份有限公司			
标 审								
批 准								



技术说明

- 1、底色黑色，文字以及图案为银白色。
- 2、要求边缘裁切整齐，表面无气泡杂质。
- 3、丝印不易脱落，且背胶优良。

	张 谦	2011. 12. 8	初始版本		产品型号	WXLYQ-1_B		
标 记	签 名	时 间	更 改 内 容		图 号	WXLYQ1B-0004-00		
设 计			名称	FCC英文标贴	比 例		画 法	
制 图	张 谦	2011. 12. 8			1 : 1			
校 对					共 1 页		第 1 页	
审 核			材料	PVC t=0. 1	珠 海 优 特 电力科技股份有限公司			
标 审								
批 准								

FCC ID Label Location

