

MIC							
Specification				Material		Qty	
10R				1/6W		1	
4.7K				1/6W		1	
100K				1/6W		1	
10K				1/6W		4	
220R				1/6W		1	
2.2K				1/6W		1	
47K				1/6W		3	
5.6K				1/6W		2	
150K				1/6W		1	
22K				1/6W		4	
1K				1/6W		3	
15K				1/6W		1	
3.3K				1/6W		2	
47R				1/6W		1	
Bridge line	J6					3	
	J8					1	
Ceramic capacitor							
30P						1	
102P						2	
6P						2	
103P						5	
1P						2	
50P						1	
36P						1	
15P						1	
3P						1	
330P						1	
36P						1	
11P						1	
33P						1	
100P						2	
200P						1	
18P						2	
terylene capacitor							
103						1	

102						1	
inductance						1	
2.2UH						3	
6T5						2	
3T5						2	
intermediate frequency							
K04						1	
K30						1	
K0618						1	
electrolytic capacitor							
47U						3	
2.2U						2	
4.7U						5	
1U						2	
0.1U						1	
triode							
C9018						2	
H10						1	
78L05						1	
diode						1	
2638							
IC							
4558						1	
571						1	
Green light						1	
switch						1	
mic pcb						1	
mic cartridges						1	
mic body						1 set	
spair part						1 set	
