

为前端增值!



WEB前端基础 — HTML5和CSS3新特性快速参考

讲师：HELEN





第二十二课

Web 字体

CSS

```
p{  
  font-family: 微软雅黑, 黑体, Verdana, Arial, sans-serif;  
}
```

优先使用的字体

如果用户的机器上没有“微软雅黑”，那么就选择第一个备用字体“黑体”。如果没有，就选择第二个备用字体…

如果前面指定的特定字体都没有找到，浏览器就会在这个字体系列中找一个默认的字體



28 【第十二课】字体（上）

1、CSS字体属性。2、通用字体系列。3、调整字体大小。4、改变字体粗细。5、为字体增

方法一：使用图片

方法二：使用web字体：@font-face规则

1. 下载Web字体




EmblemaOne-Regular.woff

2. 确保找到所有需要的字体格式

字体格式	扩展名	说明
TrueType	.ttf	中文名称全真字体，是由Apple公司和Microsoft公司联合提出
OpenType	.otf	建立在TrueType基础之上，比TrueType更新
Embedded OpenType	.eot	OpenType的一种压缩形式，微软专用，仅IE支持
SVG字体	.svg	SVG是一种通用图像格式，SVG字体是使用这种格式表示字符
Web开放字体 (Web Open Font Format)	.woff	建立在TrueType基础之上，已经发展为web字体的一个事实标准，如今所有现代浏览器都对woff格式的字体提供了支持

3. 将字体文件放在Web服务器上



▼ lesson-22

- EmblemaOne-Regular.ttf
- EmblemaOne-Regular.woff

4. 在CSS中增加@font-size规则


指定一个字体名称，以便以后使用

```
@font-face{  
  font-family: "Emblema One";  
  src: url("EmblemaOne-Regular.woff"),  
       url("EmblemaOne-Regular.ttf")  
}
```


字体文件的url地址

用逗号分开每个url函数

5. 在CSS中使用font-family名称



```
<h1>STARBUCKS COFFEE</h1>
```



```
@font-face{  
  font-family: "Emblema One";  
  src: url("EmblemaOne-Regular.woff"),  
       url("EmblemaOne-Regular.ttf")  
}  
  
h1{  
  font-family: "Emblema One", sans-serif;  
}
```



STARBUCKS COFFEE

为以防万一，指定一个
字体系列的名字



Thank You !

为梦想增值！

edu.51cto.com