

WEB前端基础 — HTML5和CSS3新特性快速参考

51CTO学院

edu.51cto.com

讲师: HELEN





第十二课

新增表单属性

新增表单属性

list

required

minlength 和 maxlength

min 和 max

step

pattern

novalidate

formnovalidate

placeholder

autofocus

autocomplete

multiple

form

formaction

formmethod

formenctype

formtarget

placeholder

<input type="text" placeholder="请输入姓名">

- 为文本框设置默认值
- 用户输入文本时自动隐藏
- 用户清除文本时自动显示
- 用于text, search, url, tel, email, number以及password



autofocus



- autofocus是布尔属性
- 表单控件会在页面加载时自动获取焦点
- 用于text, search, url, tel, email, number, password以及日期时间控件
- · 一个页面只能有一个autofocus属性的定义

为梦想增值!

edu.51cto.com

autocomplete




multiple

```
<select multiple>
     <option>美式咖啡</option>
     <option>卡布奇诺</option>
     <option>拿铁</option>
     <option>摩卡</option>
     </select>
```

· 按住键盘上的ctrl键可以实现多选



multiple



multiple



form



- form属性可以将表单外的 表单控件和表单相关联
- 使控件中的内容可以被提 交到服务器

form相关属性



form相关属性

```
<form>
    <!--其它表单控件-->
    <input type="submit"
        formaction="success.html"
        formmethod="post"
        formtarget="_blank"
        formenctype="application/x-www-form-urlencoded">
        </form>
```



Thank You!

为梦想境低! edu.51cto.com