

为君添增值!



WEB前端基础 — HTML5和CSS3新特性快速参考

讲师：HELEN





第十三课

HTML5的全局属性

属性	描述	属性	
style	元素的内联样式	translate 	元素的值在页面载入时是否需要翻译
class	元素的类名	contenteditable 	是否可编辑元素的内容
id	元素的唯一 id	spellcheck 	检测元素是否拼写错误
title	鼠标悬停时弹出提示	hidden  	hidden 属性规定对元素进行隐藏
accesskey	访问元素的键盘快捷键	draggable  	指定某个元素是否可以拖动
tabindex	元素的 Tab 键控制次序	dropzone  	指定是否将数据复制，移动，或链接，或删除
dir	元素中内容的文本方向	data-*  	用于存储页面的自定义数据
lang	元素中内容的语言代码		

定义激活元素，或使元素获取焦点的键盘快捷键

```
<div>
  <a href="http://edu.51cto.com/course/course_id-3116.html" accesskey="a" target="_blank">
    HTML和CSS 6小时入门经典
  </a>
</div>
<div>
  <a href="http://edu.51cto.com/course/course_id-3282.html" accesskey="b" target="_blank">
    HTML5和CSS3新特性快速参考
  </a>
</div>
<div>
  <label for="username">用户名</label><input type="text" id="username" accesskey="c">
</div>
```

[HTML和CSS 6小时入门经典](#)

[HTML5和CSS3新特性快速参考](#)

用户名

浏览器	Windows	Linux	Mac
IE	Alt + accesskey	无	无
Chrome	Alt + accesskey	Alt + accesskey	Control + Alt + accesskey
Firefox	Alt + Shift + accesskey	Alt + Shift + accesskey	Control + Alt + accesskey
Safari	Alt + accesskey	无	Control + Alt + accesskey
Opera	Alt + accesskey		

[HTML和CSS 6小时入门经典](#)

[HTML5和CSS3新特性快速参考](#)

用户名

定义使用Tab键访问元素的次序

```
<div>
  <a href="http://edu.51cto.com/course/course_id-3116.html" tabindex="3" target="_blank">
    HTML和CSS 6小时入门经典
  </a>
</div>
<div>
  <a href="http://edu.51cto.com/course/course_id-3282.html" tabindex="2" target="_blank">
    HTML5和CSS3新特性快速参考
  </a>
</div>
<div>
  <label for="username">用户名</label><input type="text" id="username" tabindex="1">
</div>
```

[HTML和CSS 6小时入门经典](#)

[HTML5和CSS3新特性快速参考](#)

用户名

定义元素内容的文本方向



```
<bdo dir="rtl">HTML5和CSS3新特性快速参考</bdo>  
<p dir="rtl">HTML5和CSS3新特性快速参考</p>
```

rtl : Right To Left

ltr : Left To Right

auto : 浏览器自动判断



考参速快性特新3SSC和5LMTH

HTML5和CSS3新特性快速参考


帮助搜索引擎确认这部分的语言

协助语音合成器使用正确的语言阅读

协助拼写检查和语法检查等


帮助浏览器决定断字, 字间距等

简体中文: zh-CN



```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title></title>  
</head>  
<body>  
  
</body>  
</html>
```

定义元素的值在页面载入时是否需要翻译



```
<p translate="yes">I Love You!</p>  
<p translate="no">I Love You!</p>
```




登录

翻译



英语 中文 德语 检测语言 ▾



中文(简体) 英语 日语 ▾

翻译

Text input area for source text.

请键入文字或网站地址，或者上传文档。




帮助我们改进 Google 翻译

Google 翻译（企业版）： [译者工具包](#) [网站翻译器](#) [全球商机洞察](#)



我爱你！

I Love You!

定义是否可编辑元素的内容




```
<p contenteditable="true">I love you.</p>
```

A screenshot of a web browser window showing a text input field with the text "I love you." and a cursor at the end of the text. The browser's address bar is visible at the top.

I love you.

检测元素中的内容是否拼写错误

```
<p contenteditable="true" spellcheck="true">I love you.</p>
```



I love youuu.

隐藏一个元素

```
<p hidden>I love you.</p>
```





Thank You !

为梦想增值！

edu.51cto.com