




为前端增值!

WEB前端基础 — HTML5和CSS3新特性快速参考

讲师：HELEN





第二课

了解HTML5的语义

为什么要引入语义元素

主导航区

侧边栏

主内容区

页脚

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>页面布局: div</title>
    <style>
      /*CSS样式略去, 请参考下载课件*/
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="header">页面标题</div>
    <div class="nav">主导航区</div>
    <div class="aside">侧边栏</div>
    <div class="main">主内容区</div>
    <div class="footer">页脚</div>
  </body>
</html>
```

为什么要引入语义元素

主导航区

侧边栏

主内容区

页脚

5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>页面布局: html5</title>
    <style>
      /*CSS样式略去, 请参考下载课件*/
    </style>
  </head>
  <body>
    <header>页面标题</header>
    <nav>主导航区</nav>
    <aside>侧边栏</aside>
    <main>主内容区</main>
    <footer>页脚</footer>
  </body>
</html>
```


区块标签

article

section

nav

aside

header

footer

内容分组标签

figure

figcaption

main

文本级别标签

time

区块标签和内容分组标签均为块标签
文本级别的标签是内联标签

HTML5规范：

<http://www.w3.org/TR/html/>

4.3 Sections

4.4 Grouping content

4.5 Text-level semantics



Thank You !

为梦想增值！

edu.51cto.com