Rutas

Listar bibliotecas: http://localhost:8000/

Biblio nombre:

http://localhost:8000/bibliotecas/nombre/<str: nombre>/http://localhost:8000/bibliotecas/nombre/Zacut/ (ejemplo)

Biblio ciudad:

http://localhost:8000/bibliotecas/ciudad/<str: ciudad >/ http://127.0.0.1:8000/bibliotecas/ciudad/Madrid/ (ejemplo)

Libros biblio:

http://localhost:8000/bibliotecas/<int: biblioteca_id>/libros/http://127.0.0.1:8000/bibliotecas/1/libros/ (ejemplo)

Libro biblio:

http://localhost:8000/bibliotecas/<int: biblioteca_id>/libros/titulo/<str: titulo>/http://127.0.0.1:8000/bibliotecas/1/libros/titulo/Don%20Quijote/ (ejemplo)

Libro autor biblio:

http://localhost:8000/bibliotecas/<int: biblioteca_id>/libros/autor/<str: autor>/http://127.0.0.1:8000/bibliotecas/1/libros/autor/Cervantes/ (ejemplo)

Libro editorial biblio:

http://localhost:8000/bibliotecas/<int: biblioteca_id>/libros/editorial/<str: editorial>/http://127.0.0.1:8000/bibliotecas/1/libros/editorial/Octaedro/ (ejemplo)

Libro título todas bibliotecas:

http://localhost:8000/libros/titulo/<str: titulo> / http://127.0.0.1:8000/libros/titulo/Don%20Quijote/ (ejemplo)

Libro título disponible todas bibliotecas:

http://localhost:8000/libros/titulo/<str: titulo>/disponibilidad/

http://localhost:8000/libros/titulo/Don%20Quijote/disponibilidad/ (ejemplo)

Añadir biblioteca:

http://localhost:8000/biblioteca/nueva/

Editar biblioteca:

http://localhost:8000/biblioteca/editar/<int:pk>/

Eliminar biblioteca:

http://localhost:8000/biblioteca/eliminar/<int:pk>/

Añadir libro a una biblioteca:

http://localhost:8000/biblioteca/<int:biblioteca_id>/libro/nuevo/

Editar libro:

http://localhost:8000/biblioteca/libro/editar/<int:pk>/

Eliminar libro:

http://localhost:8000/biblioteca/libro/eliminar /<int:pk>/