



园子 新闻 博问 闪存 小组 收藏 招聘 班级 找找看

## 网站分类

.NET技术(7)  
编程语言(36)  
软件设计(2)  
Web前端(6)  
企业信息化(0)  
手机开发(0)  
软件工程(1)  
数据库技术(2)  
操作系统(9)  
其他分类(18)  
所有随笔(1760)  
所有评论(377)

## 链接

反馈或建议  
官方博客  
博客模板  
Java博客  
C++博客  
手机版

## 最新推荐博客

arch-system  
smark  
『圣杰』  
sherrywasp  
阿豪聊干货  
» 更多推荐博客

## 推荐博客排行

1. Artech  
2. 路过秋天  
3. 小坦克  
4. 数据之巅  
5. 张善友  
6. 葡萄城技术团队  
7. 三生石上(FineUI控件)  
8. Edison Chou  
9. Vamei  
10. 一线码农

首页 精华 候选 新闻 刷新 关注  
我评 我赞

【编辑推荐】犹豫了许久，还是写个年总结记录一下吧 (93/4334) »

[最多推荐]Redis系列文章总结：ASP.Net Core 中如何借助CSRedis实现一个安全高效的分布式锁 (6/303) »

[新闻头条]MIT黑科技：电脑里的人可以隔空摸你 (3/647) »

[推荐新闻]程序员锁死服务器致公司倒闭？当事人逐条反驳：这锅我不背(26/2957) »

### 0 [AcceptEx与完成端口结合实例](#)

前言 在windows平台下实现高性能网络服务器，iocp（完成端口）是唯一选择。编写网络服务器面临的问题有：1 快速接收客户端的连接。2 快速收发数据。3 快速处理数据。本文主要解决第一个问题。为什么要用AcceptEx 传统的accept函数能满足大部分场景的需要；但在某些极端条件下，必须使用 ...

源之缘 发布于 2019-01-26 23:03 评论(0) 阅读(1)

### 0 [Linux的用户管理](#)



用户相关 临时切换用户： 完全切换用户： 查看当前登入的用户名： 查看当前用户下的一切环境变量： 登出当前登入的用户： 查看系统的用户使用日志： 查看每个用户的最后登入时间 将用户密码设置为从未更改： 此时用户登入后会强制其更改密码 锁定用户： 解锁用户： 添加用户： 其选项有以下 -u 指定用户UI ...

东小东 发布于 2019-01-26 23:02 评论(0) 阅读(3)

### 0 [GF\(p\)上的ELGamal型椭圆曲线密码详解（Java实现）](#)



GitHub 椭圆曲线密码 椭圆曲线密码（Elliptic Curve

找找看

Google

【推荐】HTML5拓扑3D机房，电力工控Web SCADA

## 最新新闻

»  
中铁发布购票指南：1月26日最远可购买2月24日...  
关于苹果新款智能电池壳 你需要了解一下  
达沃斯马云密邀30位国家领导人：国王、总统、首...  
QQ和支付宝，到底谁是移动互联网老二  
复盘阿里城市大脑这3年  
微软宣布Cortana集成Microsoft To-Do任务  
春运抢票进化史  
李开复：AI时代企业应有更强道德指向  
Android Q有望正式提供3D人脸识别的软件支持  
Nature子刊：40%疾病源于基因，25%与环境有关

## 48小时阅读排行

»  
这一年在非洲（4年一轮回总结完结）  
迟到的求职经验分享，附20+篇面经  
2019年A计划，坚定不移的执行下去  
如何学习新技术  
2018年的回顾与2019年的计划  
虎牙直播张波：掘金Nginx日志  
一个即将而立的‘老’程序猿的总结——2018总结暨...  
基于.net EF6 MVC5+WEB Api 的Web系统框架总...  
自学自用 = B站（操作系统\_清华大学(向勇、陈渝)...  
开源工具软件XMusicDownloader——音乐下载神器

- 11. 农码一生
- 12. 叶小钗
- 13. ChokCoco
- 14. Savorboard
- 15. 纯洁的微笑
- 16. Jimmy Zhang
- 17. 请叫我头头哥
- 18. Learning hard
- 19. Insus.NET
- 20. KenshinCui
- 21. 滴答的雨
- 22. 【艾伦】
- 23. 司徒正美
- 24. 何戈洲
- 25. 左潇龙
- 26. Jeffcky
- 27. 刘哇勇
- 28. sparkdev
- 29. 桦仔
- 30. stoneniqui
- 31. 川山甲
- 32. 潇湘隐者
- 33. 自由飞
- 34. 焰尾迭
- 35. xiaotie
- 36. 道法自然
- 37. wolfy
- 38. 陈希章
- 39. 王清培
- 40. EtherDream
- 41. 周见智
- 42. 李永京
- 43. 悦光阴
- 44. 冠军
- 45. dotNetDR\_
- 46. 邀月
- 47. 外婆的彭湖湾
- 48. 菩提树下的杨过
- 49. 东邪独孤
- 50. 陈嘉栋
- 51. 【当耐特】
- 52. 『圣杰』
- 53. 木小楠
- 54. Charlotte77
- 55. 阿豪聊干货
- 56. 风尘浪子
- 57. beautifulzzzz
- 58. BIT祝威
- 59. 农民伯伯
- 60. 刘冬.NET
- 61. 哥本哈士奇(aspnetx)
- 62. mindwind
- 63. 子迟
- 64. skyme
- 65. 陆敏技
- 66. Create Chen

Cryptosystem) ，简称ECC，是Neal Koblitz和Victor Miller于1985年提出的。研究发现，有限域上的椭圆曲线上的一些点构成交换群，而且离散对数问题是难解的。于是在此群上定义ELGamal密码， ...

蒙丿鑫 发布于 2019-01-26 22:46    评论(0)    阅读(8)


0 [Jmeter 二次开发 将CSV Data Set Config添加从哪一行开始读数据](#)



经常遇到性能测试的时候，有100万条数据，才用了5万条，中途因为某些原因停止了，继续用的时候， 要么要清除DB中数据，要么要清除数据源中的数据， 觉得特别麻烦， 希望改写下代码， 将 Core目录下的 Services目录下的FileServer， 其中 Readline方法 要采取第一种， 改写Ignor ...

夏天里的Jasmine 发布于 2019-01-26 22:46    评论(0)    阅读(46)

0 [12 JVM 垃圾回收（下）](#)



Java 虚拟机的堆划分 Java 虚拟机将堆划分为新生代和老年代。其中新生代又被划分为 Eden 区，以及两个大小相同的 Survivor 区。默认情况下，Java 虚拟机采取一种动态分配的策略，根据对象生成的速率，以及 Survivor 区的使用情况动态调整 Eden 区和 Survivor ...

黑\_子 发布于 2019-01-26 22:36    评论(0)    阅读(6)

0 [基于 pyMongo 和 wxPython 实现的 MongoDB Schema Analyser](#)



MongoDB 作为文档型 NoSql 数据库，它的集合表结构往往不像关系型数据库那么固定和统一，同一个集合下的文档（document）的字段变化和差异可能很大，特别是在数据模型缺乏良好规划和规范的数据库。当接手一个基于 MongoDB 存储、计算的新项目，在缺乏 ORM 等映射抽象的情况下，了解 ...

HanseyLee 发布于 2019-01-26 22:09    评论(0)    阅读(18)

0 [EF Core 快速上手——EF Core 入门](#)

10天推荐排行 >>

- 写给程序员的裁员防身指南
- 人人都爱写总结, 却少有人做计划
- 犹豫了许久，还是写个年总结记录一下吧
- Redis in .NET Core 入门：(1) 安装和主要功能简介
- 2018——而立之年
- 从壹开始前后端分离 40 || 完美基于AOP的接口性...
- NET Core微服务之路：基于Ocelot的API网关实现...
- 2018年总结与2019年目标与计划
- 【纯技术贴】.NETStandard FreeSql v0.0.9 功能...
- 一分钟搞懂你的博客为什么没人看

编辑推荐 >>

- 犹豫了许久，还是写个年总结记录一下吧
- 人人都爱写总结, 却少有人做计划
- WebGL 实现 sprite 精灵效果的 GUI 控件
- .NET Core 微服务之路：基于 Ocelot 的 API 网关...
- Node.js 程序 debug 小记
- 领域驱动设计，让程序员心中有码（七）
- ASP.NET Core 2.2：扒一扒新路由方案
- 一些常见面试问题背后的逻辑是什么？

推荐新闻 >>

- MIT黑科技：电脑里的人可以隔空摸你
- 程序员锁死服务器致公司倒闭？当事人逐条反驳：...
- 复盘《星际2》人机大战：职业高手首次被AI击败 ...
- 百度调整了搜索结果，怎么调的？直接把网址盖起...
- 美团自有天收
- 创12年最大季度亏损：俞敏洪剑指平庸管理者 奖...
- 崔永元：盘盘百度！
- 一天跟踪你340次，欢迎来到零隐私时代

- 67. lovecindywang
- 68. 代震军
- 69. 灵感之源
- 70. smark
- 71. 冰麟轻武
- 72. DebugLZQ
- 73. 程序猿小卡
- 74. 雨夜朦胧
- 75. 金色海洋 (jyk) 阳光男孩

- 76. Zachary\_Fan
- 77. ITDragon龙
- 78. BloodyAngel
- 79. James.Ying
- 80. 拥有的都是恩典
- 81. 程序诗人
- 82. SoftwareTeacher
- 83. 啊汉
- 84. 刚哥521
- 85. 子慕大诗人
- 86. Emrys5
- 87. shaomeng
- 88. 一点一滴的Beer
- 89. oppoic
- 90. Parry
- 91. 枕边书
- 92. q303248153
- 93. arch-system
- 94. FlyLolo
- 95. FlyDragon
- 96. nd
- 97. 指尖下的幽灵
- 98. Ivony...
- 99. 宝玉
- 100. sherrywasp

» 更多推荐博客  
» 博客列表(按积分)

统计信息

博客 – 470404  
随笔 – 6358070  
文章 – 659028  
评论 – 3204639



EF Core 快速上手——EF  
Core 介绍 本章导航 从本书你能学到什么 对EF6.x 程序员的一些话 EF Core 概述 1.3.1 ORM框架的缺点 第一个EF Core应用 本文是对《Entity framework in action》部分章节的翻译,某些场景 ...

戎"码"一生 发布于 2019-01-26 22:07  
评论(0) 阅读(39)

2

Quartz.NET 3.0.7 + MySql 实现动态调度作业+动态切换版本+多作业引用同一程序集不同版本+持久化+集群(二)



前端时间,接到领导任务,写了一个调度框架.今天决定把心路历程记录在这里.做个纪念.也方便提供给我这样的新手朋友,避免大家踩同样的坑. 在生活中,"经验教训"常常一起出现,但在如今的快餐年代,太多人往往只关注经验,希望可以一步登天. 在巨人的肩膀上固然可以看得更高,更远,但任何事物都应该辩证的看. 经 ...

热敷哥 发布于 2019-01-26 21:50 评论(2) 阅读(57)

0

基于类的视图简介

使用基于类的视图 本质上，基于类的视图允许您使用不同的类实例方法响应不同的HTTP请求方法，而不是在单个视图函数中通过 if 逻辑来判断使用不同的代码来处理。在视图函数中处理HTTP请求：from django.http import HttpResponse def my\_view(reque ...

Crazy丶土豆 发布于 2019-01-26 21:45  
评论(0) 阅读(20)

0

论文阅读 | Formalizing Visualization Design Knowledge as Constraints: Actionable and Extensible Models in Draco

1. Introduction 程序员编写的可视化图表与专家眼中的设计标准总存在差距。我们无法每次都向可视化专家咨询设计上的意见，所以我们需求将设计标准，研究成果应用于 自动化设计工具 的正式框架，这些工具有助于对于推荐数据的合理编码和正确的视觉探索方式。我们建议将可视化设计标准建模为约束的集合，并 ...

basasuya 发布于 2019-01-26 21:35  
评论(0) 阅读(17)

博文已解决问题



插入代码报错了？  
Spring Cloud那一套，是怎么处理数据一致性问题...  
关于Winform窗体 tabFormControl控件 嵌入form...  
Spring Cloud那一套，是怎么处理数据一致性问题...  
Cerebral Debugger使用  
局域网怎么实现 域名 指向固定ip端口？  
c++ 如何将 std::string 转换成 utf-8 存储的 byte ...  
学习vue+elementUi 在 初步学习布局 不知道为什...


知识库最新文章



心流：写作、编程和修炼武功的共同法门  
超级工程师们拯救谷歌  
程序员：用代码改变世界  
阿里云的这群疯子  
为什么说 Java 程序员必须掌握 Spring Boot ?  
在学习中，有一个比掌握知识更重要的能力  
如何招到一个靠谱的程序员  
一个故事看懂“区块链”

0

## [hash进阶：使用字符串hash乱搞的姿势](#)



前言 此文主要介绍hash的各种乱搞方法，hash入门请参照我之前 "这篇文章" ~~不好意思

hash真的可以为所欲为~~ 在开头先放一下 "题表" ~~（其实就是我题解中的hash题目qwq）~~ 查询子串hash值 必备的入门操作，因为OI中用到的hash一般都是 进制哈希，因为它有一些极其方 ...

henry\_y 发布于 2019-01-26 21:27 评论(1) 阅读(33)

0

## [改变input的值不会触发change事件的解决思路](#)



通常来说，如果我们自己通过value 改变了 input 元素的值，我们肯定是知道的，但是在某些场景下，页面上有别的逻辑在改变input 的 value 值，我们可能希望在这个值发生变化的时候收到通知。于是我们想到了 onchange 事件，然而我们遗憾的发现，onchange 事件却并不会被 ...

nobody-junior 发布于 2019-01-26 21:23 评论(0) 阅读(22)

0

## [跨越适配&性能那道坎，企鹅电竞Android weex优化](#)




WeTest 导读 企鹅电竞从17年6月接入weex，到现在已经有一年半的时间，这段时间里面，针对遇到的问题，企鹅电竞终端主要做了下面的优化： image组件 预加载 预渲染 Image组件 weex的list组件和image组件 非常容易出问题，企鹅电竞本身又存在很多无限列表的weex页面，list ...

腾讯WeTest 发布于 2019-01-26 21:05 评论(0) 阅读(25)

1

## [大数据学习之\\_01\\_Linux学习\\_01 linux的入门+VM和linux的安装+linux的目录结构+远程登录到linux服务器+vi和vim编辑器+开机、重启和用户登录注销+用户管理+用户组管理+实用指令](#)



1 linux的入门 1.1 Linux的介绍


1、Linux怎么读？ 推荐读法：里纽克斯 2、Linux是一个开源、免

费的操作系统，其稳定性、安全性、处理多并发已经得到业界的认可，目前很多企业级

的项目都会部署到Linux/unix系统上。3、  
常见的操作系统(Win7/Win10、IOS、Andr  
...

黑泽君 发布于 2019-01-26 20:50 评  
论(0) 阅读(50)

## 0 [Vue组件之Toast \(Vue.extend 方式\)](#)



一、效果图 二、说明 这类提示框组件我们通常都会直接在 JS 代码中进行调用。像下面这

样： 但看到网上大多数还是通过 component 方式实现的，这样的话我们在使用的时候还要在 DOM 中放置一个组件元素，然后通过一个变量来控制它的显示隐藏，这样使用起来非常的不方便。那么有什么方法可以不用在 D ...

similar 发布于 2019-01-26 20:41 评  
论(0) 阅读(44)

0

## [node+pm2+express+mysql+sequelize来搭建网站和写接口](#)



如和用node去搭建一个网站后台程序，通过pm2启动express程序，使用ejs作为前端显示模板，mysql数据库储存内容，sequelize操作数据库更加的安全 ...

heiyehk 发布于 2019-01-26 20:31 评  
论(0) 阅读(39)

## 0 [【Go】优雅的读取http请求或响应的数据](#)



【Go】优雅的读取http请求或响应的数据 原文链接：

<https://blog.thinkeridea.com/201901/go/>  
从 或 中读取数据方法或许很多，标准库中大多数使 ...

戚银 发布于 2019-01-26 20:18 评论  
(0) 阅读(51)

## 0 [CDQZ Day5](#)

```
body { color: #000; background:
url(https://images.cnblogs.com/cnblogs_
fixed; background-size: cover;
backgro... ...
```

## 0 [Promise探讨](#)



一、前言 大家都知道  
JavaScript一大特点就是单线程，为了不阻塞主线程，有些耗时操作（比如ajax）必须放在任务队列中异步执行。传统的异步编程解决方案之一回调，很容易产生臭名昭著的回调地狱问题。虽然回调地狱可以通过减少嵌套、模块化等方式来解决，但我们有更好的方案可以采取，那就是 二、含义 是 ...

大转转FE 发布于 2019-01-26 19:37  
评论(0) 阅读(45)

## 1 [.NET Core IdentityServer4实战 第一章-入门与API添加客户端凭据](#)



内容：本文带大家使用IdentityServer4进行对API授权保护的基本策略 作者：zara(张子浩) 欢迎分享，但需在文章鲜明处留下原文地址。本文将要讲述如何使用IdentityServer4对API授权保护以及如何携带Token进行访问受保护的API，通过HttpClient或Http请求 ...

张子浩 发布于 2019-01-26 19:20 评论(2) 阅读(91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 2  
>

友情链接：阿里云 腾讯云 网易云 百度云 京东云 沪江网 站长之家 天极网 A5源码下载 葡萄城控件 又拍云 听云APP 图扑软件 百度MIP博客 腾讯WeTest 腾讯御安全 工控组态源码 网易云博客 七牛云 换屏哥手机维修