



Java基本

プログラミング入門 - Write Once, Run Anywhere



基本文法 オブジェクト指向 実践応用
変数・制御構文 クラス・継承 Web開発基礎

対象レベル

プログラミング初心者（他言語経験者も歓迎）

Javaの基礎を体系的に学びたい方

エンタープライズ開発への第一歩を踏み出したい方

≡ 学習目次

- 1  はじめに - Javaとは
言語特徴・適用領域
- 2  オブジェクト指向概念
クラス・継承・ポリモーフィズム
- 3  環境準備
JDK・IDE・Hello World
- 4  プログラム構造
パッケージ・クラス・メソッド
- 5  JVM動作原理
コンパイル・実行プロセス
- 6  基本文法
型システム・制御構文
- 7  クラス設計
インターフェース・継承
- 8  データ取扱
ファイルI/O・DB連携
- 9  実践応用
Webアプリケーション開発
- 10  スキルアップ
ロードマップ・認定資格
- 11  よくある質問
FAQ・トラブルシューティング
- 12  参考資料
リンク・次のステップ

🕒 学習時間の目安

詳細学習: 45-60分

概要把握: 20-30分

復習: 15-20分

Javaとは

Java言語の特徴

- **Write Once, Run Anywhere (WORA)**
一度書けばどこでも実行可能なプラットフォーム独立性
- **オブジェクト指向プログラミング**
再利用性と保守性を重視した設計思想
- **強い型システム**
コンパイル時エラーチェックによる安全性
- **自動メモリ管理**
ガベージコレクションによるメモリリーク防止
- **豊富なライブラリ**
標準APIとオープンソースエコシステム

Java開発の歴史

1995年にSun Microsystems（現Oracle）が開発。Web技術の発達とともにエンタープライズ主力言語となりました。

適用領域

エンタープライズシステム

業務システム、ERP、CRM等の大規模システム開発

Webアプリケーション

Spring Boot、JSF等を使用したWebサービス開発

Androidアプリ

Android Studio、Kotlinと連携したモバイル開発

マイクロサービス

Docker、Kubernetes環境でのクラウドネイティブ開発

バージョン情報

現在の最新版はJava 21 LTS（2023年）
企業ではJava 8、11、17 LTS が広く使用

オブジェクト指向概念

4つの基本原則

-  **カプセル化 (Encapsulation)**
データとメソッドを一つのクラスにまとめ、外部からのアクセスを制御
-  **継承 (Inheritance)**
既存クラスの機能を拡張して新しいクラスを作成
-  **ポリモーフィズム (Polymorphism)**
同じインターフェースで異なる動作を実現
-  **抽象化 (Abstraction)**
複雑な実装を隠し、必要な機能のみを公開

クラスとオブジェクトの関係

クラスは設計図、オブジェクトは実際の製品です。

例：「Car」クラスから「myToyota」「yourHonda」オブジェクトを作成

実世界のモデリング例

自動車管理システム

基底クラス：Vehicle（車両）

派生クラス：Car、Truck、Motorcycle

共通メソッド：start()、stop()、getInfo()

社員管理システム

基底クラス：Employee（社員）

派生クラス：Manager、Developer、Designer

共通属性：name、id、salary

図形描画システム

基底クラス：Shape（図形）

派生クラス：Circle、Rectangle、Triangle

抽象メソッド：calculateArea()、draw()

オブジェクト指向の利点

コードの再利用性向上

保守性とスケーラビリティ

チーム開発での分業効率化

現実世界の直感的なモデリング

環境準備

セットアップ手順

- 1 JDKのインストール
Oracle JDK 11以降またはOpenJDKをダウンロード・インストール
- 2 環境変数の設定
JAVA_HOME、PATHを設定してコマンドラインから実行可能にする
- 3 IDEの選択・設定
統合開発環境をインストールして初期設定を完了
- 4 Hello World実行
最初のJavaプログラムを作成して動作確認

> バージョン確認コマンド

```
java -version  
javac -version
```

推奨ツール



OpenJDK 17 LTS
無償で商用利用可能なJDK



IntelliJ IDEA
高機能IDE (Community版無料)



Eclipse IDE
オープンソースの統合開発環境



VS Code
軽量エディタ + Java拡張



開発環境のポイント

LTS (Long Term Support) 版の選択推奨
企業環境では特定バージョンの指定あり
Maven/Gradleビルドツールも併用
Git連携設定も忘れずに

</> プログラム構造

基本構成要素

- パッケージ宣言
クラスの所属する名前空間を指定
- import文
他のクラスやパッケージを使用するための宣言
- クラス定義
データとメソッドをまとめるオブジェクトの設計図
- メソッド
特定の処理を実行する関数（mainメソッドは実行開始点）

// 基本的なJavaプログラム構造

```
package
com.example.myapp;
import
java.util.*;

public class
HelloWorld {

    public static void
    main(String[] args) {
        System.out.println("Hello!");
    }
}
```

命名規則

📦 クラス名

PascalCase（先頭大文字）

例：StudentManager、UserService

⚙️ メソッド名・変数名

camelCase（2番目から大文字）

例：getUserName()、studentAge

📦 パッケージ名

すべて小文字、ドット区切り

例：com.company.project.util

🔒 定数

すべて大文字、アンダースコア区切り

例：MAX_VALUE、DEFAULT_SIZE

📄 mainメソッドの特徴

public: 外部から呼び出し可能

static: オブジェクト生成不要

void: 戻り値なし

String[] args: コマンドライン引数

⚙️ JVM動作原理

コンパイルと実行プロセス

1 Javaソースコード (.java)

人間が読める形式で記述されたプログラムコード



javac コンパイラ

2 バイトコード (.class)

JVM向けの中間コード、プラットフォーム独立



JVM実行エンジン

3 ネイティブコード実行

各OS向けの機械語に変換されて実行

JVMコンポーネント

📁 クラスローダー

必要なクラスファイルを動的に読み込み

🏠 メモリ領域

ヒープ・スタック・メソッド領域で管理

⚡ 実行エンジン

インタプリター・JITコンパイラで実行

♻️ ガベージコレクター

不要なオブジェクトを自動的に削除

✅ JVMの利点

- プラットフォーム独立性
- 自動メモリ管理
- セキュリティ機能
- パフォーマンス最適化



基本文法

制御構文

🔗 条件分岐 (if文)

```
if (age >= 18) {  
    System.out.println("成人");  
}
```

🔄 繰り返し (for文)

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

🔄 選択 (switch文)

```
switch (day) {  
    case 1: name = "月"; break;  
    default: name = "他";  
}
```

データ型システム

プリミティブ型

int: 整数 (-2億 ~ +2億)

double: 小数点数

boolean: true/false

char: 文字 ('A')

” 参照型

String: 文字列

Array: 配列 (int[], String[])

Object: オブジェクト型

📦 コレクション

List: 順序ありリスト

Set: 重複なし集合

Map: キー-値ペア

💡 変数宣言のポイント

型名 変数名 = 初期値;

例: int age = 25;

String name = "田中";

クラス設計

応用機能

-  **インターフェース**
クラスが実装すべきメソッドの仕様を定義
-  **抽象クラス**
一部の機能を実装し、一部をサブクラスに委ねる
-  **アクセス修飾子**
public, private, protectedでアクセス範囲を制御
-  **staticとfinal**
クラスレベルメンバーと不変値の定義
-  **内部クラスとラムダ式**
コードの簡潔化とモジュラー化


設計パターン例

 **Singletonパターン**
インスタンスを一つだけ作成するデザインパターン

 **Factoryパターン**
オブジェクト作成を専用クラスに委託する方式

 **Observerパターン**
状態変化を他のオブジェクトに通知する仕組み

 **Builderパターン**
複雑なオブジェクトを段階的に構築する方式

 **設計のポイント**
単一責任の原則
開放・閉鎖の原則
インターフェース分離の原則
依存性逆転の原則

📦 データ取扱

ファイルI/O処理

📄 テキストファイル読み書き

BufferedReader, PrintWriterを使用した効率的なファイル操作

☰ Stream API活用

フィルタリング、マッピング、集約処理の関数型アプローチ

🛡️ リソース管理

try-with-resources文で自動クローズ処理を実現

</> try-with-resourcesの例

```
try (FileReader fr = new FileReader("file.txt");
    BufferedReader br = new BufferedReader(fr)) {
    // ファイル読み込み処理
} // 自動クローズ
```

JDBCデータベース連携

🔌 データベース接続

DriverManagerで接続管理、Connectionオブジェクト取得

🔍 SELECTクエリ実行

PreparedStatementで安全なSQL実行、ResultSetで結果取得

✏️ INSERT/UPDATE/DELETE

データ更新操作、トランザクション制御

💣 SQLインジェクション対策

プリペアドステートメントでパラメータ化クエリ

✂️ 推奨ツール

MyBatis: SQLマッピングフレームワーク

JPA/Hibernate: ORMソリューション

HikariCP: 高速コネクションプール

実践応用 - Webアプリケーション開発

基本技術スタック

サーレットとJSP

Java Webアプリケーションの基礎技術

HTTPリクエスト/レスポンス処理
セッション管理と状態維持
フォームデータ処理

MVCパターン

Model-View-Controller設計パターン

Model: ビジネスロジックとデータ
View: ユーザーインターフェース
Controller: リクエスト処理制御

Spring Framework

エンタープライズアプリケーション開発フレームワーク

依存性注入(DI)と制御の逆転(IoC)
AOP(アスペクト指向プログラミング)
Spring Bootでの簡単セットアップ

モダン開発アプローチ

Spring Boot

設定よりも規約を重視した高速開発フレームワーク

RESTful API

RESTアーキテクチャでのWebサービス設計と実装

マイクロサービス

Spring Cloudでの分散システム構築

セキュリティ

Spring Securityでの認証・許可制御

学習ロードマップ

サーレット/JSPの基礎
Spring Boot入門
データベース連携 (JPA)
REST API開発
フロントエンド連携

スキルアップロードマップ

基礎習得ステップ (3ヶ月計画)

1 1ヶ月目: 基本文法習得

変数、データ型、演算子
制御構文 (if, for, while)
メソッドの基本
配列とコレクション

2 2ヶ月目: オブジェクト指向

クラスとオブジェクトの作成
コンストラクタ、アクセサメソッド
継承とポリモーフィズム
インターフェースと抽象クラス

3 3ヶ月目: 実践アプリケーション

ファイルI/Oと例外処理
JDBCでのデータベース連携
サーブレット/JSP基礎
シンプルWebアプリ作成

認定資格とキャリアパス

Oracle Java SE 11 認定

ブロンズレベル: Java基礎知識を証明する国際資格

Oracle Java SE 11 シルバー

中級レベル: 実務レベルのJavaスキルを証明

Spring Professional 認定

Spring Frameworkの専門知識を証明する資格

キャリア進路

Webアプリケーション開発者
エンタープライズシステムエンジニア
Androidアプリ開発者
フルスタックエンジニア
システムアーキテクト

学習のコツ

毎日のコーディング習慣
実際のプロジェクト作成
コミュニティ参加
オープンソース貢献

? よくある質問 (FAQ)

トラブルシューティング

? NullPointerExceptionが発生します

原因: null値のオブジェクトにアクセスしている

対策: nullチェック、Optionalクラスの使用、適切な初期化

? メモリ不足エラーが起きます

原因: ヒープメモリの枚渴、メモリリーク

対策: JVMオプション調整(-Xmx)、オブジェクトの適切な解放

ベストプラクティス

</> コーディング規約

一貫した命名規則の遵守
コメントの適切な記載
メソッドの簡潔化

🛡 セキュリティ

入力値のバリデーション
SQLインジェクション対策
センシティブデータの暗号化

🚀 パフォーマンス

StringBuilderで文字列連結
適切なコレクション選択
オブジェクトプールの活用

公式リソースとドキュメント

公式ドキュメント

Oracle Java Documentation

<https://docs.oracle.com/javase/>

Java APIリファレンス

クラスとメソッドの詳細仕様

Javaチュートリアル

初心者向け公式ガイド

次のステップ

Spring Boot入門

モダンJava Webアプリケーション開発フレームワーク

サーブレット&JSP実践

基礎Web技術の実践的なシステム構築

JDBCデータベース連携

データベース操作と永続化層の実装

JUnitテスト入門

単体テストとテスト駆動開発の基礎

あなたのJavaスキルを適用できる分野

エンタープライズシステム開発
Webアプリケーション・サービス開発
Androidアプリケーション開発
マイクロサービスアーキテクチャ
ビッグデータ処理システム

Java基本学習、おつかれさまでした！

これからも楽しいJavaプログラミングを続けてください