

Generar carruseles **30x** con IA

Una IA toma el carrusel de referencia, lo reconstruye con nuestro formato y te deja un borrador en Canva. Vos ajustás y aprobás.

Para el equipo de Diseño
Setup ~30 min · una sola vez

prewave.oracle30x.co

Cómo funciona, en una frase

En el board de **Diseño**, las solicitudes con un **referente de Instagram** muestran el botón **"Generar 30x"**. Al apretarlo, la IA baja ese carrusel, lo reconstruye en formato 30x y deja un **borrador en Canva** en la tarjeta.

! **Lo más importante de esta guía:** la IA **no corre sola en la nube**. Corre un **"worker"** en tu computadora. Si tu worker no está prendido, el trabajo queda encolado esperando y *parece* que no pasa nada. Por eso: dejá tu worker listo y prendido.

PARTE 1

Setup

Una sola vez · ~30 min

✓ **Antes de empezar, asegurate de tener:** una cuenta con **plan de Claude** · acceso a la cuenta de **Canva de 30x** · una cuenta de **Instagram** · y **Git** y **Python** instalados (gratis: git-scm.com · python.org). Sin Git no podés clonar el repo; sin Python el worker falla a mitad.

1 Instalar Claude Code

Necesitás Claude Code y una cuenta/plan de Claude. Descarga e instrucciones en claude.com/code.

Si te trabás acá, pedí ayuda a Mateo/IT — es el paso más técnico de todos.

2 Conectar Canva (cuenta de 30x)

En Claude, conectá el **conector de Canva** e iniciá sesión con la **cuenta de Canva de 30x** (la misma donde están las plantillas). Sin esto, la IA no puede crear ni editar diseños.

⚠ Este login **caduca cada ~90 días**. Si un día Canva falla, simplemente volvé a conectarlo.

3 Instalar el navegador (Playwright) y loguearte en Instagram

La IA necesita un navegador propio para bajar las slides del referente.

Instalá el **MCP de Playwright** en Claude (comando típico: `claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest`) — confirmá con Mateo/IT). Después **abrí ese navegador una vez e iniciá sesión en Instagram**: la sesión queda guardada.

⚠ Si no estás logueada en Instagram, **las descargas fallan** (Instagram bloquea a los no logueados).

4 Clonar el repo del pipeline

Ahí viven las plantillas, la lógica y los scripts. Abrí una terminal, ubicate donde quieras guardarlo y corré:

```
git clone https://github.com/fckyeslol/30x-carousel-pipeline.git
```

Más adelante, para traer actualizaciones: `git pull` dentro de esa carpeta.

5

Acceso a la cola

PENDIENTE

- || **No hagas nada todavía en este paso.** Estamos sacando un cambio para que entres con **tu propio usuario de Prewave** (el mismo del board) en vez de manejar una clave. **Te avisamos cuando esté** y actualizamos esta guía. Mientras tanto, completá los pasos 1 a 4 — son los que más tardan y no cambian.

- II Esta parte todavía no se puede usar — depende del **paso 5**, que está pendiente. Te avisamos apenas esté listo. Dejamos las instrucciones acá para que ya las tengas.

Abrí **Claude Code** dentro de la carpeta `30x-carousel-pipeline`, pegá esto y dale enter:

```
/loop 20m Worker de carruseles 30x: obtené la PIPELINE_API_KEY del entorno y consultá
GET https://api.prewave.oracle30x.co/api/v1/agent-jobs?status=pending con header X-API-Key.
Si no hay pendientes, no hagas nada. Por cada job pendiente: PATCH status=processing;
reconstruí el carrusel siguiendo AGENT.md (bajá las slides del reference_url con Playwright,
leélas con visión, clasificá, duplicá el template del avatar, rellená en español SIN inventar
datos ni cifras, commit); cerrá con PATCH {status:"done", resultUrl:"<link de Canva>"} o
{status:"failed", error:"<motivo>"} si falla.
```

Listo: tu worker revisa la cola **cada 20 minutos** y genera lo que haya.

Mientras la ventana esté abierta

el worker vive. Si la cerrás, **se apaga**.

¿No querés dejarlo prendido?

Pegá el mismo texto **sin** el `/loop 20m` y procesará la cola una sola vez, cuando vos quieras.

- 1 En `/diseno`, una solicitud con referente de IG muestra el botón **"Generar 30x"**.
- 2 **Alguien lo aprieta** → el trabajo se **encola**.
- 3 **Tu worker lo toma** (en el próximo ciclo) → la tarjeta pasa a **"generando"**.
- 4 **Aparece "Ver 30x"** en la tarjeta, con el link del borrador en Canva.
- 5 **Vos abris el Canva, ajustás y aprobás**. La IA hace el borrador; vos decidís.

Qué hace la IA — y qué no

Transpone el contenido del referente al formato 30x, en español, **sin inventar datos ni cifras**. No decide por vos: siempre queda un **borrador para tu revisión**.

Problemas comunes

SÍNTOMA	QUÉ PASA / QUÉ HACER
Aprieto "Generar 30x" y no pasa nada	No hay ningún worker prendido. Prendé el tuyo (Parte 2).
Canva da error o pide login	El conector caducó (pasa cada ~90 días). Reconnectá Canva con la cuenta 30x.
No baja el referente de Instagram	Tu navegador de Playwright no está logueado en IG. Abrilo e iniciá sesión.
El job quedó en "failed"	Mirá el motivo en el error. Suele ser: la referencia no es un carrusel, o alguno de los dos puntos de arriba.
El diseño salió con la marca equivocada	Todavía no están cargadas las plantillas por avatar (ver Límites).

-
- **El worker toma TODOS los pendientes, no solo los tuyos.** El filtro por diseñadora está pendiente de desarrollo. Por ahora: **coordinen quién corre el worker** para no pisarse.
-
- **Las plantillas por avatar aún no están cargadas** → los borradores usan un molde interino, así que la *piel* puede no ser la de la cuenta destino. El contenido sí es correcto.
-
- **No es 100% automático:** requiere tu worker prendido, y reconectar Canva cada ~90 días.
-
- **Referentes muy elaborados** (gráficos, timelines, ilustraciones) no se reproducen tal cual: la IA transpone el **contenido**, no los gráficos personalizados.
-

¿Dudas o algo falla? Hablá con Mateo. Si el problema es de la solicitud/board → Prewave. Si es del borrador → el molde/plantilla.

30X