PERFIL ABNT PARA DOCUMENTO FORMAL: ESPECIFICAÇÃO DE EXPORTAÇÃO (PDF E RTF)

Especificação de estilo para converter Markdown em PDF e RTF seguindo as regras gerais de apresentação da ABNT (NBR 14724:2024, NBR 6024:2012, NBR 10520:2023), sem a estrutura de trabalho acadêmico (capa, folha de rosto, resumo etc.).

Princípio de implementação: todos os valores vivem num único arquivo de tokens (seção 1); os renderizadores de PDF e RTF apenas os traduzem. Assim os dois formatos nunca divergem.

1 1. TOKENS DE ESTILO (FONTE ÚNICA)

```
pagina:
  tamanho: A4               # 210 × 297 mm
  margem_superior: 3cm
  margem_esquerda: 3cm
  margem_inferior: 2cm
  margem_direita: 2cm
  frente_verso: false       # se true, no verso inverte esquerda/direita

fonte:
  familia: "Times New Roman"   # alternativa: "Arial" (ABNT não fixa famí
lia)
  corpo: 12pt
  menor: 10pt                  # citações longas, notas, legendas, fontes
, paginação
  monoespacada: "Courier New"
  cor: "#000000"

espacamento:
  corpo: 1.5                   # entrelinhas
  simples: 1.0
  paragrafo_antes: 0
  paragrafo_depois: 0
  titulo_antes: 1linha_1.5     # um espaço de 1,5 antes e depois de títul
os
  titulo_depois: 1linha_1.5

paragrafo:
  alinhamento: justificado
  recuo_primeira_linha: 1.25cm
  hifenizacao: true
  idioma: pt-BR

citacao_longa:
  recuo_esquerdo: 4cm
  fonte: menor
  entrelinhas: simples
  aspas: false
```

```
nota_rodape:
  fonte: menor
  entrelinhas: simples
  filete_largura: 5cm
  numeracao: arabica_continua

paginacao:
  posicao: superior_direita
  distancia_borda_superior: 2cm
  distancia_borda_direita: 2cm
  fonte: menor
  primeira_pagina_visivel: true   # configurável; ver seção 12

numeracao_secoes: true            # numeração progressiva automática (NBR
 6024)
```

2 2. PÁGINA

Regra	Valor	CSS (PDF)	RTF
Formato	A4	`@page { size: A4; }`	`\paperw11906\paperh16838`
Margens anverso	sup. 3, esq. 3, inf. 2, dir. 2 cm	`margin: 3cm 2cm 2cm 3cm;`	`\margt1701\margl1701\margb1134\margr1134`
Frente e verso	Espelha esquerda/direita	`@page :left { margin-left: 2cm; margin-right: 3cm; }`	`\margmirror`
Cor do texto	Preto (cores só em ilustrações)	`color: #000;`	tabela de cores com preto como padrão

Conversão RTF: 1 cm = 567 twips; tamanhos de fonte em meios-pontos (12 pt = `\fs24`, 10 pt = `\fs20`).

3 3. TIPOGRAFIA E PARÁGRAFO

Elemento	Regra	CSS	RTF
Corpo	12 pt, entrelinhas 1,5	`font-size: 12pt; line-height: 1.5;`	`\fs24\sl360\slmult1`
Alinhamento	Justificado	`text-align: justify; hyphens: auto;`	`\qj` + `\hyphauto1`
Recuo de parágrafo	1,25 cm na primeira linha	`text-indent: 1.25cm;`	`\fi709`
Espaço entre parágrafos	Nenhum	`margin: 0;`	`\sb0\sa0`
Idioma	Português do Brasil	`<html lang="pt-BR">`	`\lang1046`

Nota sobre "1,5 linha": no Word e no RTF, 1,5 linha é proporcional às métricas da

fonte (para Times New Roman e Arial, o espaçamento simples fica perto de 1,15 em). Em CSS, `line-height: 1.5` gera texto um pouco mais compacto que o equivalente do Word. Se a meta for paridade visual entre PDF e RTF, use `line-height: 1.725` para 1,5 linha e `1.15` para simples, e valide comparando as duas saídas.

4 4. TÍTULOS (HEADINGS)

`#` é o título do documento; `##` a `######` são as seções numeradas, com destaque decrescente e idêntico no texto e no sumário (se houver).

Markdown	Papel	Exemplo renderizado	Formatação
#	Título do documento	RELATÓRIO DE ATIVIDADES	Centralizado, maiúsculas, negrito, 12 pt, sem número
##	Seção primária	1 INTRODUÇÃO	Maiúsculas, negrito
###	Seção secundária	1.1 CONTEXTO	Maiúsculas, sem negrito
####	Seção terciária	1.1.1 Objetivos	Negrito
#####	Seção quaternária	1.1.1.1 Objetivo geral	Sem destaque
######	Seção quinária	1.1.1.1.1 Recorte	Itálico

Regras comuns a todos os títulos de seção:

a) Alinhados à esquerda, sem recuo de primeira linha, mesmo tamanho do corpo (12 pt).

b) Número em arábicos, separado do título por um espaço, sem ponto, hífen ou travessão depois do número.

c) Título com mais de uma linha: a continuação alinha sob a primeira letra da primeira palavra (recuo pendente). CSS: `padding-left` + `text-indent` negativo; RTF: `\li` + `\fi` negativo.

d) Um espaço de 1,5 linha antes e depois. CSS: `margin: 1.5em 0;` (ou 1,725em pelo critério da seção 3); RTF: `\sb360\sa360`.

e) Nunca sozinho no fim da página. CSS: `break-after: avoid;`; RTF: `\keepn`.

f) Títulos sem número (ex.: "REFERÊNCIAS", "ANEXO"): centralizados. Sugestão de sintaxe: `## REFERÊNCIAS {.unnumbered}` ou lista fixa de palavras reconhecidas.

g) Seção primária em nova página: opcional em documento formal (token `secao_primaria_nova_pagina: false`).

5 5. LISTAS (MARCADORES)

A ABNT (NBR 6024) só define **alíneas**; marcadores gráficos não são previstos. Mapeamento recomendado:

Markdown	Renderização	Regra
Lista ordenada `1.`	a), b), c)	Letra minúscula seguida de parêntese
Lista não ordenada `-`	a), b), c) (modo estrito) ou • (modo flexível)	Token `lista_nao_ordenada: alinea | marcador`
Lista aninhada (2º nível)	– (travessão) seguido de espaço	Subalínea, conforme NBR 6024
Lista de tarefas `- [ ]`	☐ / ☑	Fora da norma; manter como marcador

Formatação:

a) Recuo esquerdo das alíneas: 1,25 cm; continuação da linha alinhada sob a primeira letra do texto da alínea (recuo pendente). RTF: `\li1276\fi-567` (ajuste conforme a largura do marcador).

b) Subalíneas: recuo adicional em relação à alínea.

c) Entrelinhas 1,5, sem espaço extra entre itens.

d) No modo estrito, a norma pede texto iniciado em minúscula, itens terminados em ponto e vírgula e o último em ponto. O exportador não deve reescrever o texto do usuário; no máximo, um aviso de validação ("lint") opcional.

6 6. ÊNFASE E ELEMENTOS DE LINHA

Markdown	Regra
`**negrito**`	Negrito
`*itálico*`	Itálico; usar para estrangeirismos e expressões latinas (*et al.*, *apud*)
`` `código` ``	Fonte monoespaçada, mesmo tamanho do corpo
`[texto](url)`	PDF: link clicável, sem cor e sem sublinhado (ou cor discreta configurável). RTF: campo `HYPERLINK`. Opção de imprimir a URL entre parênteses para versões impressas
`~~riscado~~`	Riscado (fora da norma, mantido)

7 7. CITAÇÕES LONGAS (BLOCKQUOTE)

> em Markdown representa a citação direta com mais de três linhas (NBR 10520:2023).

Regra	CSS	RTF
Recuo esquerdo de 4 cm	`margin-left: 4cm;`	`\li2268`
Fonte menor (10 pt)	`font-size: 10pt;`	`\fs20`

Regra	CSS	RTF
Entrelinhas simples	`line-height: 1;` (ou 1,15)	`\sl240\slmult1`
Sem aspas, sem recuo de primeira linha, justificado	`text-indent: 0; quotes: none;`	`\fi0\qj`
Separada do texto por um espaço 1,5 antes e depois	`margin: 1.5em 0 1.5em 4cm;`	`\sb360\sa360`

A chamada da fonte, como "(Silva, 2020, p. 30).", fica na última linha da própria citação; o usuário a escreve dentro do blockquote.

8 8. NOTAS DE RODAPÉ

Sintaxe: `texto[^1]` e `[^1]: conteúdo da nota.`

Regra	CSS (WeasyPrint/Paged.js)	RTF
Chamada em sobrescrito, numeração arábica contínua no documento	`::footnote-call { vertical-align: super; font-size: 7pt; }`	`{\super\chftn}` + `\ftnnar\ftnrstcont`
Nota no pé da mesma página	`.nota { float: footnote; }`	`{\footnote ...}` + `\ftnbj`
Fonte 10 pt, entrelinhas simples	`font-size: 10pt; line-height: 1;`	`\fs20\sl240\slmult1`
Separada do texto por filete de 5 cm a partir da margem esquerda	ver abaixo	o separador padrão do Word tem cerca de 5,08 cm; aceitar o padrão ou definir `{\*\ftnsep ...}`
Segunda linha alinhada sob a primeira letra da primeira palavra	`padding-left` + `text-indent` negativo	`\li` + `\fi` negativo
Sem espaço entre notas; apenas espaço simples	`margin: 0;`	`\sb0\sa0`

Filete de 5 cm em CSS:

```
@page {
  @footnote {
    background: linear-gradient(#000, #000) no-repeat top left / 5cm 0.5p
t;
    padding-top: 6pt;
  }
}
```

9 9. FIGURAS (IMAGENS)

Toda figura tem identificação **acima** e fonte **abaixo**, mesmo quando produzida pelo autor. Markdown padrão não tem onde guardar a fonte; convenção proposta:

```
![Fluxo de atendimento](fluxo.png "Fonte: elaborado pelo autor (2026).")
```

a) `alt` vira o título; `title` vira a linha de fonte.

b) Alternativa (sintaxe estilo Pandoc): `![Título](img.png){fonte="Elaborado pelo autor (2026)." largura=12cm}`.

Parte	Formatação
Identificação (acima)	`Figura 1 – Título`: palavra designativa, número sequencial automático, travessão, título. Centralizada, 10 pt, entrelinhas simples
Imagem	Centralizada, largura máxima = largura útil (16 cm em A4 com estas margens), sem distorcer proporção
Fonte (abaixo)	`Fonte: Silva (2020, p. 12).` Alinhada à esquerda da figura ou centralizada (manter um padrão), 10 pt, simples
Bloco inteiro	Sem quebra de página no meio. CSS: `break-inside: avoid;`; RTF: `\keepn` nos parágrafos de identificação e imagem

Outros tipos de ilustração (gráfico, mapa, fotografia, organograma) usam a mesma estrutura, trocando a palavra designativa; cada tipo tem numeração própria. Sugestão: `![Gráfico: Atendimentos por mês](g.png "Fonte: ...")`, em que o prefixo antes dos dois-pontos define o tipo.

10 10. TABELAS E QUADROS

A ABNT distingue **tabela** (dados numéricos, padrão IBGE, laterais abertas) de **quadro** (informação textual, todas as bordas). Uma tabela GFM não indica qual é qual; convenção proposta, com uma linha de legenda antes da tabela:

```
Tabela: Atendimentos por unidade em 2026

| Unidade | Atendimentos |
| --- | ---: |
| Unidade A | 1.250 |

Fonte: dados do exemplo (2026).
```

Prefixo `Tabela:` ou `Quadro:`; sem prefixo, aplicar o padrão do token `tabela_padrao: quadro`.

Regra	Tabela (IBGE)	Quadro
Identificação (acima)	`Tabela 1 – Título`	`Quadro 1 – Título`
Bordas externas laterais	Nenhuma	Todas
Traços horizontais	Acima e abaixo do cabeçalho e no fim da tabela; nenhum entre linhas de dados	Entre todas as linhas
Traços verticais	Só no cabeçalho, se necessário; nunca entre células de dados	Entre todas as colunas
Fonte do conteúdo	10 pt, simples	10 pt, simples

Regra	Tabela (IBGE)	Quadro
Cabeçalho	Pode usar negrito; repetir no topo de cada página se a tabela continuar	Idem
Fonte (abaixo)	`Fonte: ...` obrigatória	Obrigatória
Números	Alinhados à direita (respeitar `---:` do Markdown)	Conforme o Markdown
Tabela que continua na página seguinte	Repetir cabeçalho; marcar "continua" e "continuação" (padrão IBGE)	Repetir cabeçalho

CSS: `thead { display: table-header-group; }` para repetir cabeçalho. RTF: `\trhdr` na linha de cabeçalho; bordas por célula com `\clbrdrt`, `\clbrdrb` etc.

11 11. BLOCOS DE CÓDIGO

Fora do escopo da ABNT. Recomendação: fonte monoespaçada 10 pt, entrelinhas simples, alinhado à esquerda, sem recuo de primeira linha, fundo neutro ou borda leve, sem quebra no meio quando couber numa página. Se o código precisar ser referenciado no texto, tratá-lo como `Quadro`, com identificação e fonte.

12 12. PAGINAÇÃO

Documento formal não tem folhas pré-textuais, então a numeração pode aparecer desde a primeira página. Torne configurável.

Regra	CSS	RTF
Arábicos, canto superior direito	`@page { @top-right { content: counter(page); } }`	`{\header\pard\qr{\field{\*\fldinst PAGE}}\par}`
2 cm da borda superior e da borda direita	`@top-right { vertical-align: top; padding-top: 2cm; font-size: 10pt; }` (ajustar pela linha de base)	`\headery1134`; a margem direita de 2 cm já posiciona o número
Ocultar na primeira página (opcional)	`@page :first { @top-right { content: none; } }`	`\titlepg` com `{\headerf}` vazio
Frente e verso: verso no canto superior esquerdo	`@page :left { @top-left { content: counter(page); } @top-right { content: none; } }`	`\facingp` com `{\headerl}` e `{\headerr}`

13 13. DEMAIS ELEMENTOS MARKDOWN

Markdown	Mapeamento
`---` (regra horizontal)	Quebra de página (token `hr: quebra_pagina | ignorar | linha`)
Front matter YAML	Metadados do documento: `titulo`, `subtitulo`, `autor`, `local`, `data`. Gerar bloco de identificação sob o título; preencher propriedades do PDF e o grupo `{\info}` do RTF
Fórmulas (`$...$`)	Centralizadas, numeração entre parênteses alinhada à direita, se numeradas
HTML embutido	Ignorar ou rejeitar na exportação (comportamento imprevisível entre formatos)

14 14. SUMÁRIO (OPCIONAL)

Para documentos longos, gerar sumário a partir dos headings (NBR 6027): título "SUMÁRIO" centralizado; seções na mesma grafia e destaque do texto; indicativos alinhados à esquerda; página inicial à direita com pontilhado. CSS: `target-counter(attr(href), page)`; RTF: campo `TOC` (atualizado ao abrir no Word).

15 15. VALIDAÇÕES SUGERIDAS (LINT, SEM ALTERAR O TEXTO)

a) Figura ou tabela sem linha de fonte.
b) Salto de nível de heading (ex.: `##` direto para `####`).
c) Mais de cinco níveis de seção.
d) Blockquote com menos de três linhas (provável citação curta, que deveria ficar no corpo do texto entre aspas).
e) Imagem mais larga que a área útil (16 cm).
f) Nota de rodapé referenciada e não definida, ou definida e não usada.

16 16. FORA DO ESCOPO DESTE PERFIL

a) Estrutura acadêmica (capa, folha de rosto, resumo, elementos pré e pós-textuais): perfil separado.
b) Comunicações oficiais (ofício, memorando, despacho) seguem o Manual de Redação da Presidência da República, com regras próprias de margens, fonte e

diagramação. Se a ferramenta for usada para esse tipo de documento, vale um segundo perfil de tokens.

c) Estilo de citações e referências: o exportador formata a aparência, mas não valida a grafia das chamadas (Silva, 2020) nem das referências.