

Desafio QA · OrangeHRM

Documento de evidências: análise de requisitos, investigação de bug, regressão e automação

Item	Registro
Aplicação	https://opensource-demo.orangehrmlive.com/ (demo pública, compartilhada)
Versão exibida	OrangeHRM OS 5.9 (rodapé da tela de login e de todas as telas)
Data da coleta	01/10/2026, coleta automatizada em 08:39 UTC via GitHub Actions; regressão de leitura 08:41 UTC
Usuário	Admin (credenciais públicas da demo). No momento da coleta, o usuário Admin estava vinculado ao colaborador "Bilol Abdurasul" (empNumber 7)
Ambiente isolado	OrangeHRM OS 5.9 oficial (imagem orangehrm/orangehrm:5.9) + MariaDB em Docker, usado apenas onde era preciso gravar dados
Navegador	Chromium (Playwright 1.56.0), 1440x900
Repositório da automação	https://github.com/fcramos296/orangehrm-automation

Autor: análise de QA para o desafio DBseller. Dados utilizados: sintéticos (nomes "Seed ..." / "Qa Auto ...", e-mails @example.com). Nenhum token, cookie ou dado pessoal real foi incluído neste documento.

Sumário

0. Ambiente, método e diferenças encontradas

1. Atividade 1 · Candidatura aprovada → colaborador no PIM

1.1 Fluxo observado · 1.2 Critérios questionados · 1.3 Perguntas de refinamento · 1.4 Cenários priorizados · 1.5 O que pode ser validado

2. Atividade 2 · Bug do cliente: listagem x detalhe de timesheets

2.1 Pré-condições · 2.2 Comparação · 2.3 Variações · 2.4 BUG-TIME-01 · 2.5 Dashboard · 2.6 Fato e hipótese · 2.7 Regressão

3. Atividade 3 · Estratégia e automação do Recruitment

3.1 Fluxo e justificativa · 3.2 Abordagem · 3.3 Cenários · 3.4 Ambiente isolado · 3.5 Evidências · 3.6 Execução · 3.7 Limitações

0. Ambiente, método e diferenças encontradas

0.1 Como as evidências foram obtidas

A demo é compartilhada e pode ser alterada por qualquer visitante. Para não modificar o ambiente compartilhado e manter as evidências reproduzíveis:

- **Demo pública, somente leitura.** As telas e os dados foram coletados pelo script `tools/evidence/capture_demo.py`, executado no workflow manual `evidence.yml` do repositório. O resultado (`prints`, `data.json`, relatório Allure e JUnit) fica publicado no branch `evidence`.
- **Ambiente isolado, para o que exige gravação.** Converter um candidato em colaborador (Hire) e criar candidaturas reais gravam dados. Isso foi feito numa instância descartável do OrangeHRM 5.9 (`infra/setup.sh`), com a mesma versão da demo. Os prints desse ambiente estão identificados como **[ambiente isolado]** e mostram o usuário "Qa Admin".
- **API como fonte de verdade.** Cada comparação de tela foi conferida contra a resposta da API REST que a própria tela consome (`/web/index.php/api/v2/...`). Tokens CSRF e cookies de sessão não foram registrados.
- **Código-fonte do OrangeHRM 5.9** foi consultado apenas para formular hipóteses de causa raiz, sempre marcadas como hipótese.

0.2 Diferenças relevantes da demo

Diferença	Efeito na análise
Formato de data configurado como Y-d-m (Admin > Localization), não o padrão Y-m-d	Datas exibidas ficam ambíguas: "2023-16-01" é 16/01/2023 e "2026-01-10" é 01/10/2026. Toda comparação de período foi feita convertendo pela configuração
Usuário Admin vinculado ao colaborador "Bilol Abdurasul" (empNumber 7)	Os 3 timesheets pendentes da demo pertencem ao próprio usuário logado, o que afeta Dashboard e ações de aprovação (seção 2)
Nenhum candidato com status Job Offered ou Hired (73 candidatos)	Não é possível observar Hire nem candidato contratado na demo sem gravar (seção 1)
Dados mudam ao longo do dia (candidatos e vagas criados por outros visitantes)	Os testes automatizados calculam o esperado pela API no momento do teste em vez de fixar valores

1. Atividade 1 · Candidatura aprovada → colaborador no PIM

User story: como analista de recrutamento, quero transformar uma candidatura aprovada em um colaborador no PIM, mantendo a relação com a vaga e com a candidatura original, para evitar redigitação e permitir que as áreas internas consultem as mesmas informações.

Conclusão em uma frase

Parte da história **já existe** no OrangeHRM 5.9: a ação **Hire**, disponível apenas para candidatos em **Job Offered**, já cria um colaborador no PIM com nome, e-mail e cargo da vaga e o exibe no Directory. O que é **novo** é a relação persistente com a vaga e a candidatura, o Employee Id, o tratamento de consentimento, a validação de obrigatórios e a proteção contra duplicidade. Os critérios CA01/CA02, CA04 e CA05 se contradizem e precisam ser refinados antes de virar teste.

1.1 Fluxo observado

Status e ações permitidas (Recruitment)

As ações disponíveis em cada status foram lidas na API `recruitment/candidates/{id}/actions/allowed` (demo e ambiente isolado; mesmo resultado na 5.9):

Status do candidato	Ações oferecidas na tela	Onde foi observado
(sem vaga vinculada)	Nenhuma ação de etapa	Demo: 20 candidatos
Application Initiated	Shortlist, Reject	Demo (ex.: candidato 84)
Shortlisted	Reject, Schedule Interview	Demo (ex.: candidato 29)
Interview Scheduled	Reject, Mark Interview Passed, Mark Interview Failed	Demo (ex.: candidato 13)
Interview Passed	Reject, Schedule Interview, Offer Job	Ambiente isolado
Job Offered	Reject, Decline Offer, Hire	Ambiente isolado
Hired	Nenhuma	Ambiente isolado
Rejected	Nenhuma	Demo (ex.: candidato 68)
Interview Failed	Reject	Demo (ex.: candidato 5)

Distribuição na demo em 01/10/2026 (73 candidatos): Application Initiated 25, Shortlisted 20, sem vaga 20, Rejected 5, Interview Failed 2, Interview Scheduled 1. **Não havia nenhum candidato em Job Offered ou Hired.**




Figura 1. Demo: Recruitment > Candidates, lista com vaga, nome, gestor, data e status. Nenhum candidato Hired




Figura 2. Demo: perfil do candidato (Application Initiated). Campos: nome, vaga, e-mail, telefone, currículo, palavras-chave, data, notas e "Consent to keep data". Ações disponíveis: Shortlist e Reject

Hire no ambiente isolado (funcionalidade existente)

Um candidato sintético ("Seed Applicant01", vaga "Seed - Software Engineer", cargo "Seed Job Title", **sem consentimento marcado**) foi levado de Application Initiated até Hired pela própria interface.

Application Stage

Name: Seed Applicant01 | Vacancy: Seed - Software Engineer | Hiring Manager: Qa Admin

Status: Job Offered

Buttons: Reject, Offer Declined, Hire

Candidate Profile

Full Name*: Seed | Middle Name: | Applicant01

Job Vacancy: Seed - Software Engineer

Email*: seed.applicant01@example.com | Contact Number: Type here

Resume: Browse | No file selected

Accepts: docx, doc, odt, pdf, rtf, txt up to 1MB

Keywords: Enter comma separated words... | Date of Application: 2026-10-01

Notes: Type here

☐ Consent to keep data

Candidate History

(6) Records Found

Performed Date	Description	Actions
2026-10-01	Qa Admin offered the job for Seed - Software Engineer	
2026-10-01	Qa Admin marked Entrevista técnica as passed for Seed - Software Engineer	

Figura 3. [ambiente isolado] Candidato em Job Offered: a ação Hire aparece ao lado de Reject e Decline Offer

Hire Candidate

Candidate: Seed Applicant01

Vacancy: Seed - Software Engineer | Hiring Manager: Qa Admin | Current Status: Job Offered

Notes: Type here

Buttons: Cancel, Save

OrangeHRM OS 5.9
© 2005 - 2026 OrangeHRM, Inc. All rights reserved.

Figura 4. [ambiente isolado] Formulário de Hire: apenas observação opcional e anexo, sem campos de colaborador

Recruitment Upgrade Qa Admin

Application Stage

Name	Vacancy	Hiring Manager
Seed Applicant01	Seed - Software Engineer	Qa Admin
Status: Hired		

Candidate Profile Edit

Full Name*

Seed	Middle Name	Applicant01
------	-------------	-------------

Job Vacancy

Seed - Software Engineer

Email*

seed.applicant01@example.com

Contact Number

Type here

Resume

Browse No file selected

Accepts .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf, .txt up to 1MB

Keywords

Enter comma separated words...

Date of Application

2026-10-01

Notes

Type here

☐ Consent to keep data

Candidate History

(7) Records Found

Performed Date	Description	Actions
2026-10-01	Qa Admin hired Seed Applicant01 for Seed - Software Engineer	
2026-10-01	Qa Admin offered the job for Seed - Software Engineer	

Figura 5. [ambiente isolado] Após Hire: status Hired, nenhuma ação disponível, histórico com 7 registros. O candidato não tinha consentimento e mesmo assim foi contratado

PIM Upgrade Qa Admin

Configuration Employee List Add Employee Reports

Employee Information

Employee Name

Applicant01

Employee Id

-- Select --

Employment Status

-- Select --

Include

Current Employees Only

Supervisor Name

Type for hints...

Job Title

-- Select --

Sub Unit

-- Select --

Reset Search

+ Add

(1) Record Found

id	First (& Middle) Name	Last Name	Job Title	Employment Status	Sub Unit	Supervisor	Actions
☐	Seed	Applicant01	Seed Job Title				

OrangeHRM OS 5.9
© 2005 - 2026 OrangeHRM, Inc. All rights reserved.

Figura 6. [ambiente isolado] PIM > Employee List: o colaborador "Seed Applicant01" foi criado pela ação Hire, com cargo da vaga e sem Employee Id

The screenshot shows the 'Personal Details' form in the OrangeHRM PIM module. The form is for a user named 'Seed Applicant01'. The 'Employee Full Name*' field is populated with 'Seed', 'Middle Name', and 'Applicant01'. The 'Employee Id' field is empty. Other fields include 'Driver's License Number', 'License Expiry Date' (with a calendar icon), 'Nationality' (dropdown), 'Marital Status' (dropdown), 'Date of Birth' (with a calendar icon), and 'Gender' (radio buttons for Male and Female). A green 'Save' button is at the bottom right. The left sidebar shows the PIM menu with options like Admin, Leave, Time, Recruitment, My Info, Performance, Dashboard, Directory, Maintenance, Claim, and Buzz. The bottom of the page shows the OrangeHRM OS 5.9 version and copyright information.

Figura 7. [ambiente isolado] Personal Details do colaborador criado: nome copiado, Employee Id vazio

The screenshot shows the 'Job Details' form in the OrangeHRM PIM module for the same user 'Seed Applicant01'. The 'Job Title' field is populated with 'Seed Job Title'. The 'Joined Date' field is empty with a calendar icon. Other fields include 'Job Specification' (dropdown), 'Job Category' (dropdown), 'Sub Unit' (dropdown), 'Location' (dropdown), and 'Employment Status' (dropdown). A green 'Save' button is at the bottom right. Below the form, there is a section for 'Employee Termination / Activation' with a red 'Terminate Employment' button. The left sidebar is the same as in Figure 7. The bottom of the page shows the OrangeHRM OS 5.9 version and copyright information.

Figura 8. [ambiente isolado] Job: Job Title preenchido com o cargo da vaga; Joined Date, Employment Status, Sub Unit e Location vazios. Não há referência à vaga nem à candidatura




Figura 9. [ambiente isolado] Directory: o colaborador contratado aparece com o cargo

Também foi verificado no PIM > Contact Details que o e-mail do candidato foi gravado como **Other Email** (não como Work Email). Na demo, a tela Add Employee gera um Employee Id automaticamente (ex.: "0488") e oferece "Create Login Details", mas esse caminho não é usado pelo Hire.




Figura 10. Demo: PIM > Add Employee gera Employee Id sugerido (0488). O Hire não passa por esta tela e grava o colaborador com Employee Id vazio

O que já existe x o que é novo

Item da história	Situação na 5.9	Evidência
Converter candidatura em colaborador	Existe: ação Hire, só a partir de Job Offered	Figuras 3 a 5
Criar colaborador ativo no PIM	Existe: 1 colaborador por Hire	Figura 6
Disponível no Directory	Existe	Figura 9
Preservar nome	Existe (first, middle, last)	Figura 7
Preservar e-mail	Parcial: vai para Other Email	PIM > Contact Details
Preservar cargo	Existe: Job Title = cargo da vaga	Figura 8

Item da história	Situação na 5.9	Evidência
Preservar vaga e relação com a candidatura	Não existe: nenhum vínculo gravado no colaborador	Figura 8
Employee Id gerado	Não existe no Hire (fica vazio); existe só no Add Employee manual	Figuras 7 e 10
Regra de consentimento	Não existe: Hire ignora "Consent to keep data"	Figura 5
Bloqueio por dado obrigatório	Não observado: o candidato já exige nome e e-mail no cadastro	Figura 2
Proteção contra duplicidade	Após Hire não há mais ações; repetir requisição/reload não foi testado	Figura 5

1.2 Critérios de aceite questionados

CA	Problema encontrado	Pergunta para o refinamento
CA01 x CA02	Contraditórios. CA01 exige status Hired; CA02 permite converter de qualquer status sem atualizar o status. Hoje o Hire só existe em Job Offered e já muda o status para Hired	A conversão é uma ação nova sobre candidatos já Hired ou substitui/estende o Hire? Quem é o "gestor autorizado" (Admin, Hiring Manager, Interviewer)? Converter de Rejected ou Application Initiated é permitido?
CA03	"Preservar vaga" não tem destino: o colaborador não tem campo de vaga. "Colaborador ativo" também não define Joined Date, Employment Status ou unidade	Onde a vaga fica visível no PIM/Directory? Quais dados de Job são obrigatórios? O e-mail deve ir para Work Email ou Other Email?
CA04	Contraditório: um id gerado pelo sistema e único não pode ao mesmo tempo ser o id da candidatura. O Employee Id é texto livre de até 10 caracteres, editável e já gerado sequencialmente no Add Employee	Qual é a fonte do Employee Id? A rastreabilidade pode ser um vínculo próprio (campo/relacionamento) em vez de reutilizar o id? O que fazer se o id já existir?
CA05	Contraditório: converter sem consentimento implica manter nome e e-mail no PIM, que são dados pessoais. Hoje a conversão ignora o consentimento	Sem consentimento, a conversão deve ser bloqueada, pedir consentimento no ato ou criar colaborador mínimo? A contratação muda a base legal de retenção (contrato de trabalho)? Precisa de parecer jurídico/LGPD
CA06	Não lista quais são os dados obrigatórios nem a mensagem esperada	Quais campos são obrigatórios para criar o colaborador? Qual o texto da mensagem? A falha deve manter o candidato no status anterior?
CA07	Não define a chave de duplicidade nem o comportamento após falha parcial	O que identifica duplicidade: candidatura, e-mail, nome? Se já existir colaborador com o mesmo e-mail (recontratação), o que acontece? A operação deve ser transacional?

1.3 Outras perguntas de refinamento

- Quem pode converter: apenas Admin, ou também o Hiring Manager da vaga? Perfis ESS/Supervisor devem ver a ação?
- A conversão deve criar usuário de sistema (Create Login Details)?
- O currículo e os anexos da candidatura devem ser copiados para o PIM? Isso também esbarra em consentimento.
- Se a vaga for fechada ou excluída depois, como fica o vínculo exibido no colaborador?
- Excluir o colaborador ou o candidato depois da conversão deve afetar o outro lado?

- Candidato vinculado a mais de uma vaga: qual vaga é preservada?
- Se o candidato já foi contratado pelo Hire atual (sem vínculo), há migração dos colaboradores existentes?

1.4 Cenários de teste priorizados

Prioridade pelo risco: integridade de dados e conformidade primeiro, depois regra de status, depois usabilidade. Os cenários assumem as respostas do refinamento; onde a regra está aberta, o cenário verifica a decisão que for tomada.

#	Prioridade	Cenário	Resultado esperado (a confirmar no refinamento)
1	Alta	Converter candidatura elegível com todos os dados	Um único colaborador ativo no PIM, com nome, e-mail, cargo e vínculo com vaga e candidatura; aparece no Directory; histórico do candidato registra a conversão
2	Alta	Repetir a ação: duplo clique, reload após enviar, reenvio da mesma requisição pela API, nova tentativa após erro 500 simulado	Nenhum colaborador duplicado (consulta PIM por nome/e-mail e contagem pela API)
3	Alta	Converter candidato sem consentimento	Comportamento decidido no CA05; nenhum dado pessoal mantido fora da regra
4	Alta	Tentar converter fora do status permitido (ex.: Application Initiated, Rejected) pela tela e pela API	Ação ausente na tela e API recusa (regra do CA01/CA02 decidida)
5	Alta	Employee Id gerado: unicidade com ids existentes e com Add Employee concorrente	Id único; colisão tratada conforme CA04
6	Média	Faltando dado obrigatório (definido no CA06)	Conversão bloqueada, mensagem clara, nenhum colaborador parcial, candidato inalterado
7	Média	Permissão: usuário sem perfil autorizado (ESS, Hiring Manager de outra vaga)	Ação indisponível e API retorna 403/401
8	Média	Rastreabilidade nos dois sentidos	Do colaborador chega-se à candidatura/vaga e vice-versa, mesmo com vaga fechada
9	Baixa	Recontratação: candidato com e-mail de ex-colaborador (Past Employee)	Comportamento definido no CA07
10	Baixa	Regressão do Hire atual	Fluxo Offer Job → Hire continua funcionando e com o mesmo histórico

1.5 O que pode e o que não pode ser validado hoje

Pode ser validado	Não pode ser validado
Na demo, sem gravar: status, ações por status, campos do candidato, consentimento, Add Employee, PIM e Directory (figuras 1, 2, 10)	Na demo: Hire e candidato contratado, porque não há candidatos em Job Offered/Hired e a conversão grava dados no ambiente compartilhado
No ambiente isolado 5.9: comportamento atual do Hire, campos copiados, ausência de vínculo e de Employee Id, Directory (figuras 3 a 9)	A funcionalidade nova (vínculo, Employee Id, consentimento, idempotência): ainda não existe, e os critérios CA01/CA02, CA04 e CA05 precisam de decisão antes de definir o esperado

2. Atividade 2 · Bug do cliente: listagem x detalhe de timesheets

Relato: ao abrir um timesheet que aparece como submetido, o período ou o status no detalhe pode não corresponder ao item selecionado na listagem; às vezes o detalhe parece não ter lançamentos, embora a listagem indique que existe informação.

Resultado da investigação

Reproduzível de forma intermitente. Abrindo o item diretamente, listagem e detalhe sempre coincidem (3 de 3 registros). A divergência aparece quando o usuário troca de período no detalhe e uma resposta mais lenta chega por último: a tela passa a mostrar **outro período, "No Timesheets Found"**, sem status e sem lançamentos, enquanto a URL continua apontando para o item original. Defeito registrado como **BUG-TIME-01** e reproduzido na demo e no ambiente isolado.

Também foram encontrados dois pontos que alimentam a percepção do cliente: um timesheet **Submitted com zero lançamentos** (dato válido) e o **Dashboard não mostrar "Timesheets to Approve"** para timesheets que aparecem em "Timesheets Pending Action".

2.1 Pré-condições e massa escolhida

- Usuário Admin com permissão de supervisor sobre os timesheets (Time > Timesheets > Employee Timesheets).
- Período de timesheet semanal começando na segunda-feira (Time > Configuration, startDay = 1).
- Formato de data Y-d-m na demo. As datas abaixo estão normalizadas em AAAA-MM-DD.
- Massa: os **3 timesheets pendentes** da demo em 01/10/2026, todos do colaborador Bilol Abdurasul (empNumber 7, o próprio usuário logado). Eles cobrem com e sem lançamentos e anos diferentes.

Id	Período	Status	Lançam.	Total	Histórico
260	2023-01-16 a 2023-01-22	Submitted	0	00:00	Submitted · Bilol Abdurasul · 2023-01-16
259	2022-08-15 a 2022-08-21	Submitted	4	40:30	Submitted · Bilol Abdurasul · 2022-08-19
40	2020-09-14 a 2020-09-20	Submitted	7	40:00	Submitted · Bilol Abdurasul · 2020-10-09

Fonte: time/employees/timesheets/list (listagem), time/timesheets/default?date=&empNumber= (detalhe), time/timesheets/{id}/entries e .../action-logs. Os mesmos valores foram conferidos nas telas abaixo.

2.2 Comparação listagem x detalhe




Figura 11. Demo: Timesheets Pending Action com 3 registros. Período exibido em Y-d-m (2023-16-01 = 16/01/2023)




Figura 12. Item selecionado na listagem: Bilol Abdurasul Abdurasul, 2023-16-01 a 2023-22-01 (id 260)




Figura 13. Detalhe aberto por View: mesmo período, Status Submitted, sem lançamentos e histórico "Submitted". Coincide com a API (0 lançamentos, total 00:00)




Figura 14. Item selecionado: 2022-15-08 a 2022-21-08 (id 259)




Figura 15. Detalhe do id 259: mesmo período, Submitted, 4 linhas e total 40:30, iguais à API




Figura 16. Item selecionado: 2020-14-09 a 2020-20-09 (id 40)

Project	Activity	14 Mon	15 Tue	16 Wed	17 Thu	18 Fri	19 Sat	20 Sun	Total
Internal - Recruitment	Onboarding New Hires	01:00	04:00	00:00	02:00	01:00	00:00	00:00	08:00
Internal - Training and Development	Training Feedback Analysis	01:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00
Internal - Training and Development	Training Need Analysis	00:00	01:00	00:00	05:00	07:00	00:00	00:00	13:00
Internal - General HR Tasks	Performance Evaluation	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00
ACME Ltd - ACME Ltd	Administration	02:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00
ACME Ltd - ACME Ltd	Customizations	01:00	01:00	01:00	01:00	00:00	00:00	00:00	04:00
Apache Software Foundation - ASF - Phase 1	Project Management	01:00	02:00	02:00	01:00	00:00	00:00	00:00	06:00
Total		06:00	09:00	08:00	09:00	08:00	00:00	00:00	40:00

Figura 17. Detalhe do id 40: mesmo período, Submitted, 7 linhas e total 40:00, iguais à API

Fato: abrindo pelo botão View, período, status, lançamentos, total e histórico do detalhe correspondem ao item selecionado nos três casos. A busca usada pelo detalhe (colaborador + data inicial) resolve o mesmo id da listagem.

2.3 Variações executadas

Variação	Como foi feita	Resultado
Períodos diferentes	3 períodos (2020, 2022, 2023)	Passou: coincidem
Com e sem lançamentos	Ids 259/40 (com) e 260 (sem)	Passou: o id 260 está Submitted com 0 lançamentos também na API, então "sem lançamentos" é o dado real
Reload no detalhe	F5 no detalhe do id 260	Passou: mantém 2023-01-16 a 2023-01-22
Voltar e avançar do navegador	Detalhe → Voltar (volta para a listagem) → Avançar	Passou: retorna ao mesmo período
Período anterior / próximo	Botões < e > no detalhe	Observação: mostra a semana anterior corretamente, mas a URL não muda (continua startDate=2023-01-16); reload volta ao período original
Troca rápida com rede lenta	Resposta da semana anterior atrasada; usuário clica < e logo depois >	Falhou: tela mostra 2023-01-09 a 2023-01-15 e "No Timesheets Found" com a semana 16-22 selecionada (BUG-TIME-01)
Filtro por colaborador	Select Employee > Bilal Abdurasul > View	Passou: abre o timesheet da semana atual do colaborador (28/09 a 04/10/2026). O filtro não filtra a lista pendente, abre o detalhe
Semana que cruza meses	Semana atual 28/09 a 04/10/2026 (My Timesheet e filtro)	Passou: dias 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 exibidos na ordem certa
Paginação	-	Bloqueado por ausência de massa: apenas 3 pendentes; criar mais exigiria gravar na demo
Estado vazio da listagem	-	Bloqueado: a demo sempre tem pendentes; esvaziar exigiria aprovar/rejeitar timesheets compartilhados




Figura 18. Período anterior aberto pelo botão <: 2023-09-01 a 2023-15-01 (09 a 15/01/2023). A URL continua com startDate=2023-01-16




Figura 19. Filtro Select Employee com Bilol Abdurasul selecionado




Figura 20. Resultado do filtro: abre o timesheet da semana atual (2026-28-09 a 2026-04-10)

2.4 Bug BUG-TIME-01

Campo	Descrição
Título	Detalhe do timesheet exibe outro período ("No Timesheets Found") após troca rápida de período com rede lenta
Ambiente	OrangeHRM OS 5.9 · demo pública (01/10/2026) e instância isolada 5.9 · Chromium 1440x900 · usuário Admin
Dados	Timesheet id 260 do colaborador Bilol Abdurasul (empNumber 7), período 2023-01-16 a 2023-01-22, status Submitted. A semana anterior (2023-01-09 a 2023-01-15) não tem timesheet
Pré-condição	Rede com latência (na automação: resposta da semana anterior retida até depois da resposta da semana seguinte)
Passos	1. Time > Timesheets > Employee Timesheets. 2. Na linha 2023-16-01 a 2023-22-01, clicar em View. 3. Clicar em < (período anterior) e, antes de a tela atualizar, clicar em > (próximo). 4. Aguardar as duas respostas.
Resultado esperado	O detalhe mostra o último período escolhido (2023-01-16 a 2023-01-22), Status Submitted e o histórico do id 260, coerente com a URL e com o item da listagem
Resultado atual	O campo de período mostra 2023-09-01 a 2023-15-01, o corpo mostra "No Timesheets Found" e o botão "Create Timesheet", sem status nem histórico. A URL continua .../viewTimesheet/employeeId/7?startDate=2023-01-16
Frequência	Intermitente: depende da ordem de chegada das respostas. Reproduzida em 100% das execuções com a latência controlada
Impacto	O supervisor vê um timesheet diferente do selecionado, ou acredita que o colaborador não tem timesheet, e pode tomar decisão errada (cobrar envio, criar timesheet, aprovar outro período). Afeta a confiança nos dados, que é a queixa do cliente
Severidade	Alta: informação incorreta apresentada como se fosse do item selecionado, sem aviso
Prioridade	Média: exige latência e troca rápida; contorno é recarregar a página (volta ao período da URL)
Anexos	Figuras 21 e 22 (demo), figura 23 (Allure). Teste automatizado tests/ui/test_timesheets.py::test_fast_period_switch_with_slow_network marcado xfail(strict=True): falha enquanto o defeito existir e avisa quando for corrigido. Trace do Playwright no artefato do CI




Figura 21. Antes da resposta atrasada chegar: semana 2023-16-01 a 2023-22-01 selecionada




Figura 22. Depois da resposta atrasada: a tela troca para 2023-09-01 a 2023-15-01 e "No Timesheets Found", enquanto a URL continua com startDate=2023-01-16




Figura 23. Mesmo defeito capturado pelo teste automatizado na demo (relatório Allure)

2.5 Achado de integração: Dashboard x Timesheets Pending Action

Campo	Descrição
Fato observado	A listagem "Timesheets Pending Action" mostra 3 timesheets Submitted. O widget "My Actions" do Dashboard mostra apenas "(1) Pending Self Review" e "(1) Candidate to Interview", sem "Timesheets to Approve". A API do Dashboard (dashboard/employees/action-summary) também não retorna o grupo de timesheets
Contexto	Os 3 timesheets são do próprio usuário logado. No detalhe, o usuário tem apenas o botão Edit, sem Approve/Reject (figura 13)
Hipótese (código 5.9)	O resumo do Dashboard exclui o empNumber do próprio usuário, enquanto a listagem de pendentes o inclui. A listagem chama de "pendente de ação" algo que o usuário não pode aprovar
Classificação	Inconsistência entre telas. Pode ser regra de negócio (ninguém aprova o próprio timesheet). Confirmar com o PO qual tela está certa antes de abrir como defeito




Figura 24. Demo: Dashboard > My Actions sem "Timesheets to Approve"




Figura 25. Demo: Time > Attendance > Employee Records. A data aparece como 2026-01-10 (01/10/2026 em Y-d-m). Não há timesheet vinculado a attendance para comparar

2.6 Fato, hipótese e próximas verificações

Tipo	Descrição
Fato	Abrindo pelo View, listagem e detalhe coincidem em período, status, lançamentos, total e histórico (3 de 3)
Fato	Com troca rápida de período e latência, o detalhe exibe outro período e "No Timesheets Found" (BUG-TIME-01)
Fato	A URL do detalhe não acompanha a troca de período; reload volta ao período original
Fato	O timesheet 260 está Submitted com 0 lançamentos também na API. A listagem não mostra contagem de lançamentos, então "a listagem indica que existe informação" não se confirma pela tela
Fato	O formato de data Y-d-m na demo deixa períodos ambíguos (2023-09-01 é 09/01/2023)
Hipótese de causa raiz (BUG-TIME-01)	O detalhe busca o timesheet por colaborador + data (timesheets/default?date=) e não descarta respostas antigas: a última resposta a chegar sobrescreve a tela, mesmo que seja de um clique anterior. Ponto observado no código: useTimesheet.loadTimesheet
Hipótese (percepção do cliente)	Parte das queixas pode vir de leitura de datas em Y-d-m e de timesheets submetidos vazios, que são dados válidos
Hipótese descartada	Período do timesheet alterado depois de criado: a configuração de período é bloqueada após definida ("Already defined")
Próxima verificação	Confirmar com o cliente: formato de data, se trocam período no detalhe, navegador e qualidade de rede; coletar HAR sem cookies
Próxima verificação	Validar com massa de vários colaboradores e mais de uma página de pendentes (ambiente isolado com seed maior)
Próxima verificação	Confirmar com o PO a regra do próprio timesheet na listagem x Dashboard
Próxima verificação	Após correção (descartar resposta obsoleta e refletir o período na URL), o

Tipo	Descrição
	teste xfail estrito passa e precisa virar teste normal

2.7 Regressão do fluxo de Time

Executada na demo em 01/10/2026 (manual com captura automatizada + tests/ui/test_timesheets.py). Também executada no ambiente isolado com seed próprio: Paula com lançamentos, Rafael sem lançamentos e Carla aprovado.

Grupo	Cenário	Resultado	Evidência
Listagem	Carregar registros pendentes e comparar com a API	Passou	Fig. 11; teste automatizado
Listagem	Filtro por colaborador	Passou	Fig. 19 e 20
Listagem	Paginação	Bloqueado (3 registros)	-
Listagem	Estado vazio	Bloqueado (exigiria gravar)	-
Listagem	Seleção do item correto (View abre o id escolhido)	Passou	Fig. 12 a 17; teste automatizado
Detalhe	Abrir timesheet submetido: período, lançamentos, total, status	Passou	Fig. 13, 15, 17
Histórico	Ação, responsável e data coerentes com o status	Passou	Fig. 13, 15, 17
Variações	Reload	Passou	teste automatizado
Variações	Voltar / avançar do navegador	Passou	teste automatizado
Variações	Período anterior / próximo	Passou (URL não muda)	Fig. 18
Variações	Troca rápida com rede lenta	Falhou: BUG-TIME-01	Fig. 21 a 23
Variações	Registro sem lançamentos	Passou	Fig. 13
Variações	Semana que cruza meses	Passou	Fig. 20
Integração	Dashboard mostra o mesmo estado	Divergente (confirmar regra)	Fig. 24
Integração	Attendance	Não exercitado: sem registros vinculados	Fig. 25

3. Atividade 3 · Estratégia e automação do Recruitment

Repositório: <https://github.com/fcramos296/orangehrm-automation> (branch main).
Instruções completas no README.

3.1 Fluxo escolhido e justificativa

Vaga publicada → página pública de vagas → formulário de candidatura → candidato em Recruitment > Candidates. É a única entrada de candidatos externos. Se a vaga some, se o formulário recusa um currículo válido ou aceita um inválido, ou se a candidatura não chega à consulta interna, a empresa perde candidatos sem que ninguém perceba. É também o ponto mais exposto a mudanças em outras partes do sistema: layout comum, componentes de formulário compartilhados e API.

3.2 Abordagem

- **Playwright + Python + pytest:** um único framework para API e UI, esperas automáticas, trace e vídeo em falhas, execução paralela (xdist).
- **API first:** login por HTTP uma vez por sessão e injeção do estado no navegador; a API é a fonte do resultado esperado e os testes de UI comparam a tela com a resposta que a própria tela consumiu.
- **Page Object Model** sem asserções nas páginas e componentes reutilizáveis (campo, tabela, diálogo).
- **pydantic-settings** para configuração (ORANGEHRM_*/.env) e **pydantic** para contratos das respostas.
- **Proteção do ambiente compartilhado:** cenários que gravam têm o marcador write, só rodam com ORANGEHRM_ALLOW_WRITE=true e a configuração recusa essa flag quando a URL é a demo. No cenário positivo contra a demo, o envio é interceptado e abortado depois de validado o conteúdo.
- **Allure** com passos de negócio, prints, versão detectada do OrangeHRM e categorias; **Ruff** para lint e formatação; **GitHub Actions** para CI.

3.3 Cenários automatizados

Arquivo	Tipo	Cenários
tests/api/ test_public_vacancies_api.py	API (7)	Contrato da lista e do detalhe; só vagas ativas e publicadas; ordenação; paginação sem perdas; 404 para vaga inexistente; formulário 400 para vaga inexistente; lista de candidatos exige autenticação
tests/ui/test_job_board.py	UI (4)	Página pública igual à API e na mesma ordem; paginação; Apply abre a vaga certa; voltar
tests/ui/test_apply_form.py	UI negativo e limite	Obrigatórios; só espaços; 5 e-mails inválidos; .png recusado; 1 MB + 1 byte recusado; arquivo vazio; limites de 30/250 caracteres; telefone com letras. Um espião de rede prova que nada foi enviado
tests/ui/test_apply_form.py	UI positivo	Exatamente 1 MB aceito; 6 extensões aceitas; candidatura válida enviada com todos os campos, CSRF e arquivo (interceptada na demo)
tests/ui/test_candidates.py	UI somente leitura	Lista de candidatos igual à API; filtro por nome; estado vazio
tests/ui/test_timesheets.py	UI + API	Regressão de Time da seção 2.7 e BUG-TIME-01 (xfail estrito)
tests/e2e/ test_apply_end_to_end.py	E2E (write)	Candidatura pública cria o candidato com os dados enviados, status Application Initiated, histórico Applied e aparece em Candidates; sem consentimento grava false; vaga despublicada some e o formulário deixa de abrir

3.4 Ambiente isolado e limpeza

Provar o fluxo completo exige gravar uma candidatura, o que não deve ser feito na demo. Por isso `infra/docker-compose.yml` sobe OrangeHRM 5.9 + MariaDB em `tmpfs`, `infra/setup.sh` instala pelo instalador CLI e cria massa sintética (10 vagas, 10 candidatos, 3 timesheets). Cada cenário de escrita cria cargo e vaga próprios via API com sufixo único e, no `teardown`, remove tudo via API mesmo em caso de falha (candidatos → vaga → cargo). No CI a instância inteira é descartada ao final (`infra/teardown.sh`).

3.5 Evidências da execução

Execução	Resultado
Lint (Ruff 0.16.9)	Passou: check e format
CI · ambiente isolado (gate)	Passou: leitura em paralelo e escrita em série, incluindo E2E com limpeza
Demo pública · 01/10/2026 08:41 UTC	48 testes: 47 passaram, 0 falhas, 1 xfail esperado (BUG-TIME-01)

Prints anexados pelo próprio teste ao relatório Allure da execução na demo:




Figura 26. Página pública de vagas conferida contra a API

Figura 27. Negativo: obrigatórios vazios exibem "Required" e nada é enviado

This is an automated test vacancy.

Full Name*

Qa Auto CandidateId5dc2973

Email*

qa.candidate.5dc2973@example.com Contact Number

+55 (51) 3000-0000

Resume*

Browse foto.png

File type not allowed

Accepts .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf, .txt up to 1MB

Keywords

automation, playwright, qa-5dc2973

Notes

Candidatura sintética gerada pela suite de regressão.

☒ Consent to keep data

* Required

Back Submit

Powered By

OrangeHRM

OrangeHRM OS 5.9

© 2005 - 2026 OrangeHRM, Inc. All rights reserved.

Figura 28. Negativo: currículo .png exibe "File type not allowed"

This is an automated test vacancy.

Full Name*

Qa Auto CandidateId10c4e72

Email*

qa.candidate.b10c4e72@example.com Contact Number

+55 (51) 3000-0000

Resume*

Browse curriculo.pdf

Attachment Size Exceeded

Accepts .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf, .txt up to 1MB

Keywords

automation, playwright, qa-b10c4e72

Notes

Candidatura sintética gerada pela suite de regressão.

☒ Consent to keep data

* Required

Back Submit

Powered By

OrangeHRM

OrangeHRM OS 5.9

© 2005 - 2026 OrangeHRM, Inc. All rights reserved.

Figura 29. Limite: arquivo de 1 MB + 1 byte exibe "Attachment Size Exceeded"

Apply for Auto Vacancy 1790843850955

Description

This is an automated test vacancy.

Full Name*

Qa Auto CandidateId4eaf89f

Email*

qa.candidate.d4eaf89f@example.com Contact Number

+55 (51) 3000-0000

Resume*

Browse curriculo.pdf

Accepts .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf, .txt up to 1MB

Keywords

automation, playwright, qa-d4eaf89f

Notes

Candidatura sintética gerada pela suite de regressão.

☒ Consent to keep data

Powered By

OrangeHRM

OrangeHRM OS 5.9

© 2005 - 2026 OrangeHRM, Inc. All rights reserved.

Figura 30. Positivo: formulário válido com dados sintéticos; o envio é validado e interceptado




Figura 31. *Candidates (somente leitura): filtro por nome encontra o candidato esperado pela API*

3.6 Como executar

`pip install -e ".[dev]" · python -m playwright install --with-deps chromium · pytest -n 4 (demo, somente leitura). Ambiente isolado: ./infra/setup.sh, ORANGEHRM_BASE_URL=http://localhost:8080 pytest -m "not write" -n auto e ORANGEHRM_ALLOW_WRITE=true pytest -m write. Relatório: allure serve reports/allure-results.`

3.7 Limitações conhecidas

- A demo é compartilhada e muda; os testes calculam o esperado pela API no momento e pulam com motivo quando falta massa. Na demo o envio real de candidatura não é feito.
- Validado na versão 5.9; seletores dependem dos componentes oxd e podem exigir ajuste em versões futuras.
- A validação de arquivo é pelo MIME type informado pelo navegador (derivado da extensão), não pelo conteúdo.
- Arquivo vazio é recusado com "Attachment Size Exceeded", mensagem enganosa; o teste valida a recusa, não o texto.
- A busca por nome em Candidates sugere por primeiro, meio ou último nome separadamente; o nome completo não traz sugestões.
- Formato de data e textos da demo podem ser alterados por visitantes; os testes leem Localization e as mensagens da aplicação.
- A validação do servidor no envio público só é exercitada no E2E do ambiente isolado.

3.8 Como a suíte pode crescer

- Novos módulos reaproveitam o cliente de API, os componentes e o padrão de Page Objects.
- Mais navegadores (Firefox, WebKit) por matriz no workflow.
- Testes de contrato versionados do schema da API, acessibilidade com axe-core e histórico do Allure no GitHub Pages.