



**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”**

**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
- FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, CAMPUS PRESIDENTE
PRUDENTE**

CAROLINE NUNES ARAUJO

GABRIEL CIRIACO DE CARVALHO

DOCUMENTO DE CASOS DE USO EXPANDIDOS:

**SISTEMA WEB DE INSCRIÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
PARA EVENTOS DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

PRESIDENTE PRUDENTE

2026

1. Casos de Uso Expandidos

CUE01:

Caso de uso: **Cadastrar Participante**

Atores: Participante (iniciador)

Finalidade: Permitir que um novo Participante crie uma conta no sistema.

Visão geral: Um Participante acessa o sistema com o objetivo de criar uma conta. Ele informa seus dados pessoais e define suas credenciais. Ao término, o cadastro é registrado e o Participante passa a poder acessar o sistema.

Tipo: Primário e essencial

Referências Cruzadas: RF1.1, RF1.2, RF1.3, RF1.4, RF1.5, RF1.6, RF1.7, RF1.8, RF1.9, RF1.10, RF1.11, RF1.12, RF1.13, RF1.14, RF1.15, RNF1.2, RNF2.2, RNF5.6, RNF5.7, RNF5.8.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Participante seleciona a opção de cadastro.	2. Solicita os dados pessoais e credenciais.
3. O Participante informa seus dados e suas credenciais.	4. Valida as informações fornecidas.
	5. Verifica se o e-mail informado é institucional.
6. O Participante confirma a solicitação de cadastro.	7. Valida se o e-mail fornecido já está cadastrado.
	8. Registra o novo Participante.
	9. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- Linha 4a: Dados ausentes ou inválidos
 - 4a1: O sistema identifica inconsistências ou dados obrigatórios não preenchidos.
 - 4a2: O sistema informa o erro e solicita correção.

- 4a3: O fluxo retorna para o passo 3.
- Linha 5a: Participante com e-mail institucional.
 - 5a1: O sistema identifica que o e-mail pertence ao domínio Unesp.
 - 5a2: O sistema solicita o preenchimento do RA.
 - 5a3: O Participante informa o RA.
 - 5a4: O sistema valida o RA antes de prosseguir para o passo 6.
- Linha 6a: E-mail já cadastrado
 - 6a1: O sistema identifica que o e-mail fornecido já está cadastrado.
 - 6a2: O sistema informa o erro e solicita correção.
 - 6a3: O fluxo retorna para o passo 3.

CUE02:

Caso de uso: **Realizar Login**

Atores: Usuário (iniciador)

Finalidade: Permitir que um usuário autenticado acesse as funcionalidades do sistema conforme seu perfil.

Visão geral: Um Usuário informa suas credenciais a fim de acessar o sistema. O sistema valida as informações e permite o acesso conforme o perfil do Usuário. Ao término, o Usuário está autenticado no sistema.

Tipo: Primário e essencial

Referências RF2.1, RF2.2, RF2.3, RF2.4, RF2.5, RF2.6, RNF1.1, Cruzadas: RNF1.3, RNF2.2, RNF5.7, RNF5.8.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso começa quando o Usuário seleciona a opção de Login.	2. Solicita as credenciais.
3. O Usuário informa as credenciais.	4. Valida as informações fornecidas.
5. O Usuário confirma a solicitação de Login.	6. Verifica se as credenciais informadas são válidas.

	7. Inicia a sessão autenticada do Usuário conforme o seu perfil.
--	--

Sequências alternativas:

- Linha 4a: Dados ausentes
 - 4a1: O sistema identifica dados obrigatórios não preenchidos.
 - 4a2: O sistema informa o erro e solicita correção.
 - 4a3: O fluxo retorna para o passo 3.
- Linha 6a: Credenciais inválidas
 - 6a1: O sistema identifica inconsistências nas credenciais.
 - 6a2: O sistema informa que os dados são inválidos.
 - 6a3: O fluxo retorna para o passo 3.

CUE03:

Caso de uso: **Realizar Logout**

Atores: Usuário (iniciador)

Finalidade: Permitir que um Usuário encerre a sessão ativa.

Visão geral: Um Usuário seleciona a opção de logout. O sistema encerra a sua sessão e o redireciona para a tela inicial. Ao término, o Usuário não está mais autenticado.

Tipo: Primário e essencial

Referências R2.7 e R2.8.

Cruzadas:

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Usuário seleciona a opção de logout.	2. Encerra a sessão do Usuário.
	3. Invalida os dados de autenticação ativos.
	4. Redireciona o Usuário para a tela inicial.

Sequências alternativas: Não há.

CUE04:

Caso de uso: **Redefinir Senha**

Atores: Usuário (iniciador)

Finalidade: Permitir que o Usuário redefina sua senha.

Visão geral: Um Usuário que esqueceu sua senha solicita a redefinição de senha. Ele informa os dados necessários e define uma nova senha. Ao término, o Usuário pode acessar o sistema usando a nova credencial.

Tipo: Primário e essencial

Referências

Cruzadas: RF2.9, RF3.1, RF3.2, RF3.3, RF3.4, RF3.5, RF3.6, RF3.7, RF3.8, RF3.9, RF3.10, RF3.11, RF3.12, RF3.13, RF3.14, RNF1.2, RNF1.3, RNF2.2, RNF5.7.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso começa quando o Usuário seleciona a opção de redefinição de senha.	2. Solicita e-mail cadastrado.
3. O Usuário informa e-mail.	
4. O Usuário confirma a solicitação de redefinição.	5. Verifica se o e-mail está cadastrado.
	6. Gera um token.
	7. Envia instruções ao e-mail informado.
	8. Informa que instruções foram enviadas no e-mail informado.
	9. Solicita token.
10. O Usuário informa o token recebido.	11. Valida o token informado.
	12. Solicita a definição da nova senha.
13. O Usuário informa a nova senha.	14. Valida a nova senha conforme as regras estabelecidas.
	15. Atualiza a senha no cadastro.
	16. Invalida o token utilizado.

	17. Confirma o sucesso da operação.
--	-------------------------------------

Sequências alternativas:

- Linha 5a: E-mail não cadastrado.
 - 5a1: O sistema identifica que o e-mail informado não está cadastrado.
 - 5a2: O sistema apresenta resposta genérica informando que instruções para redefinição foram enviadas ao e-mail informado.
 - 5a3: O caso de uso é encerrado.

- Linha 11a: Token inválido.
 - 11a1: O Sistema identifica que o token é inválido.
 - 11a2: O Sistema informa a inconsistência ao Usuário.
 - 11a3: O Usuário pode solicitar o reenvio do token ou informar novamente.
 - 11a4: Caso solicite reenvio, o Sistema gera e envia novo token (retorna aos passos 6 e 7).
 - 11a5: Caso tente novamente, o fluxo retorna ao passo 10.

- Linha 14a: Senha fora do padrão.
 - 14a1: O sistema identifica que a nova senha informada não atende aos critérios de segurança estabelecidos.
 - 14a2: O sistema informa os critérios exigidos.
 - 14a3: O fluxo retorna ao passo 13.

CUE05:

Caso de uso: **Criar Evento**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir o cadastro de um novo evento no sistema.

Visão geral: O Administrador solicita a criação de um novo evento. Ele informa os dados necessários. Ao término, o novo evento é registrado no sistema e fica disponível para consulta.

Tipo: Primário e essencial

Referências Cruzadas: RF4.1, RF4.2, RF5.1, RF5.2, RF5.3, RF5.4, RF5.5, RF5.6, RF5.7, RF5.8, RF5.9, RF5.14, RNF3.1, RNF5.7.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso começa quando o Administrador seleciona a opção de criação de um novo evento.	2. Solicita os dados do novo evento.
3. O Administrador informa os dados do novo evento.	4. Valida as informações fornecidas.
5. O Administrador confirma a criação de um novo evento.	6. Valida se o título de evento fornecido já está cadastrado.
	7. Registra o novo evento.
	8. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- Linha 4a: Dados ausentes ou inválidos
 - 4a1: O sistema identifica inconsistências ou dados obrigatórios não preenchidos.
 - 4a2: O sistema informa o erro e solicita correção.
 - 4a3: O fluxo retorna para o passo 3.
- 6a: Evento já existente
 - 6a1: O sistema identifica evento com mesmo nome já cadastrado.
 - 6a2: O sistema informa a impossibilidade de duplicidade.
 - 6a3: O fluxo retorna ao passo 3.

CUE06:

Caso de uso: **Consultar Evento**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir a visualização dos dados de um evento previamente cadastrado no sistema.

Visão geral: O Administrador solicita a busca por um evento informando seu nome. Ao término, o evento correspondente é exibido e seus dados podem ser visualizados.

Tipo: Primário e essencial

Referências RF4.2, RF5.12, RF5.13.

Cruzadas:

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Administrador seleciona a opção de consulta de eventos.	2. Solicita o nome do evento.
3. O Administrador informa o nome do evento.	
4. O Administrador confirma a consulta.	5. Busca eventos correspondentes.
	6. Exibe os dados do evento encontrado.

Sequências alternativas:

- Linha 5a: Evento não encontrado.
 - 5a1: O sistema não identifica o registro do evento.
 - 5a2: O sistema informa que não há resultados para o evento procurado.
 - 5a3: O fluxo retorna para o passo 3.

CUE07:

Caso de uso: **Editar Evento**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir atualizar as informações de um evento previamente cadastrado no sistema.

Visão geral: O Administrador acessa um evento previamente cadastrado e solicita sua edição. Ele altera as informações necessárias. Ao término, os dados do evento são atualizados no sistema.

Tipo: Primário e essencial

Referências RF4.1, RF4.2, RF5.3, RF5.4, RF5.6, RF5.7, RF5.11,

Cruzadas: RF5.14, RNF3.1.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Administrador seleciona um evento previamente registrado.	2. Busca o evento selecionado.
	3. Exibe os dados atuais do evento.
4. O Administrador solicita a edição do evento.	5. Exibe os dados atuais do evento.
6. O Administrador altera as informações necessárias.	7. Valida as novas informações fornecidas.
8. O Administrador confirma a edição das informações do evento.	9. Valida se o título fornecido já está cadastrado.
	10. Atualiza os dados do evento no sistema.
	11. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- Linha 7a: Dados ausentes ou inválidos
 - 7a1: O sistema identifica inconsistências ou dados obrigatórios não preenchidos.
 - 7a2: O sistema informa o erro e solicita correção.
 - 7a3: O fluxo retorna para o passo 6.
- 9a: Evento já existente
 - 9a1: O sistema identifica evento com mesmo nome já cadastrado.
 - 9a2: O sistema informa a impossibilidade de duplicidade.
 - 9a3: O fluxo retorna para o passo 6.

CUE08:

Caso de uso: **Criar Atividade**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir o cadastro de uma nova atividade vinculada a um evento previamente cadastrado.

Visão geral: O Administrador solicita a criação de uma nova atividade vinculada a um evento. Ele informa os dados necessários. Ao término, a atividade é registrada no sistema e fica disponível para consulta.

Tipo: Primário e essencial

Referências RF4.1, RF4.3, RF5.8, RF5.9, RF6.1, RF6.2, RF6.3,
Cruzadas: RF6.4, RF6.5, RF6.6, RF6.7, RF6.8, RF6.9, RF6.10,
RF6.11, RF6.12, RF6.13, RF6.14, RF6.23, RNF3.1,
RNF3.2.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso começa quando o Administrador seleciona um evento previamente registrado no sistema.	2. Busca o evento selecionado.
	3. Exibe as atividades vinculadas ao evento selecionado.
4. O Administrador solicita o cadastro de uma nova atividade.	5. Solicita os dados da nova atividade.
6. O Administrador informa os dados requeridos.	7. Valida as informações fornecidas.
8. O Administrador confirma a operação.	9. Valida se o título da atividade fornecido já está cadastrado.
	10. Registra a nova atividade vinculada ao evento.
	11. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- Linha 7a: Dados ausentes ou inválidos.
 - 7a1: O sistema identifica inconsistências ou dados obrigatórios não preenchidos.
 - 7a2: O sistema informa o erro e solicita correção.
 - 7a3: O fluxo retorna para o passo 6.

- Linha 9a: Atividade já existente
 - 9a1: O sistema identifica a existência de atividade com o mesmo nome vinculada ao evento selecionado.
 - 9a2: O sistema informa a impossibilidade de duplicidade.
 - 9a3: O fluxo retorna para o passo 6.

CUE09:

Caso de uso: **Editar Atividade**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir a atualização das informações de uma atividade previamente vinculada a um evento.

Visão geral: O Administrador seleciona uma atividade previamente vinculada a um evento e solicita sua edição. Ele altera as informações necessárias. Ao término, os dados da atividade são atualizados no sistema.

Tipo: Primário e essencial

Referências Cruzadas: RF4.3, RF6.5, RF6.6, RF6.7, RF6.8, RF6.13, RF6.14, RF6.15, RF6.16, RF6.17, RF6.18, RF6.19, RF6.23.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Administrador seleciona um evento previamente registrado.	2. Exibe as atividades vinculadas ao evento selecionado.
3. O Administrador seleciona uma atividade.	4. Exibe os dados atuais da atividade.
5. O Administrador altera as informações necessárias.	
6. O Administrador confirma a edição da atividade.	7. Valida as novas informações fornecidas.
	8. Atualiza os dados da atividade no sistema.
	9. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- 3a: Atividade não encontrada
 - 3a1: O Administrador não localiza a atividade desejada na listagem apresentada.
 - 3a2: O Administrador decide não prosseguir com a operação.
 - 3a3: O caso de uso é encerrado.
- Linha 7a: Dados ausentes ou inválidos

- 7a1: O sistema identifica inconsistências ou dados obrigatórios não preenchidos.
- 7a2: O sistema informa o erro e solicita correção.
- 7a3: O fluxo retorna para o passo 5.

CUE10:

Caso de uso: **Excluir Atividade**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir a exclusão de uma atividade previamente vinculada a um evento.

Visão geral: O Administrador seleciona uma atividade previamente vinculada a um evento e solicita sua exclusão. Ao término, a atividade é excluída do sistema.

Tipo: Primário e essencial

Referências RF4.3, RF6.20, RF6.21, RF6.22, RF6.23, RNF5.9.
Cruzadas:

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Administrador seleciona um evento previamente registrado.	2. Exibe as atividades vinculadas ao evento selecionado.
3. O Administrador solicita a exclusão de uma atividade.	4. Solicita a confirmação da operação.
5. O Administrador confirma a operação.	6. Remove a atividade do sistema.
	7. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- 3a: Atividade não encontrada
 - 3a1: O Administrador não localiza a atividade desejada na listagem apresentada.
 - 3a2: O Administrador decide não prosseguir com a operação.
 - 3a3: O caso de uso é encerrado.
- Linha 6a: Atividade com participantes inscritos
 - 6a1: O sistema identifica que existem participantes inscritos na atividade.

- 6a2: O sistema informa que a exclusão implicará a remoção das inscrições associadas.
- 6a3: O Administrador decide:
 - Confirmar exclusão: o fluxo retorna ao passo 6.
 - Cancelar exclusão: o caso de uso é encerrado sem alterações.

CUE11:

Caso de uso: **Inscriver-se em Evento**

Atores: Participante (iniciador)

Finalidade: Permitir a inscrição em eventos registrados no sistema.

Visão geral: Um Participante consulta os eventos disponíveis e seleciona aquele em que deseja se inscrever. Ele escolhe as atividades desejadas e confirma a inscrição. Ao término, sua participação no evento fica registrada no sistema.

Tipo: Primário e essencial

Referências Cruzadas: RF4.8, RF7.1, RF7.2, RF7.3, RF7.4, RF7.5, RF7.6, RF7.7, RF7.8, RF7.9, RF7.10, RF7.11, RF7.12, RF7.13, RF7.14, RF7.15, RF7.16, RF7.17, RNF3.2, RNF2.2.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Participante solicita a visualização de eventos disponíveis.	2. Exibe os eventos disponíveis para inscrição.
3. O Participante seleciona um evento.	4. Exibe os detalhes e as atividades disponíveis no evento.
5. O Participante seleciona as atividades desejadas.	6. A cada seleção, o sistema verifica a disponibilidade de vagas e a compatibilidade de horários entre as atividades selecionadas.
7. O Participante confirma a inscrição.	8. Verifica se o Participante já está inscrito no evento.
	9. Registra o Participante no evento e nas atividades selecionadas.
	10. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- Linha 6b: Vagas esgotadas.
 - 6b1: O sistema identifica indisponibilidade de vagas em uma ou mais atividades selecionadas.
 - 6b2: O sistema informa quais atividades estão indisponíveis.
 - 6b3: O fluxo retorna para o passo 5.

- Linha 6c: Horários incompatíveis.
 - 6c1: O sistema identifica a incompatibilidade de horários entre uma ou mais atividades selecionadas.
 - 6c2: O sistema informa quais atividades são incompatíveis.
 - 6c3: O fluxo retorna para o passo 5.

- Linha 7a: Nenhuma atividade selecionada.
 - 7a1: O sistema identifica que nenhuma atividade foi selecionada.
 - 7a2: O sistema informa que ao menos uma atividade deve ser escolhida.
 - 7a3: O fluxo retorna ao passo 5.

- Linha 8a: Participante já inscrito no evento.
 - 8a1: O sistema identifica que o Participante já possui uma inscrição ativa para o evento selecionado.
 - 8a2: O sistema informa que não é possível realizar uma nova inscrição.
 - 8a3: O caso de uso é encerrado.

CUE12:

Caso de uso: **Editar Participante**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir a atualização dos dados de um participante previamente inscrito em um evento.

Visão geral: O Administrador consulta a lista de participantes registrados no evento, seleciona um participante e solicita a edição de suas informações. Ele altera os

dados necessários. Ao término, as informações do participante são atualizadas no sistema.

Tipo: Primário e essencial

Referências

Cruzadas: RF4.5, RF8.1, RF8.2, RF8.3, RF8.4, RF8.5, RF8.6, RF8.7, RF8.8, RNF3.1, RNF3.2, RNF5.7.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Administrador solicita a visualização dos eventos cadastrados.	2. Exibe a lista de eventos.
3. O Administrador seleciona para exibir participantes de um evento.	4. Exibe a lista de Participantes inscritos no evento selecionado.
5. O Administrador seleciona um Participante.	6. Exibe as informações atuais do Participante.
7. O Administrador solicita a edição das informações.	8. Exibe as informações editáveis do Participante.
9. O Administrador altera as informações necessárias.	
10. O Administrador confirma a operação.	11. Valida as novas informações fornecidas.
	12. Atualiza os dados do Participante no sistema.
	13. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- 5a: Participante não encontrado
 - 5a1: O Administrador não localiza o Participante desejado na listagem apresentada.
 - 5a2: O Administrador decide não prosseguir com a operação.
 - 5a3: O caso de uso é encerrado.
- Linha 10a: Dados ausentes ou inválidos
 - 10a1: O sistema identifica inconsistências ou dados obrigatórios não preenchidos.
 - 10a2: O sistema informa o erro e solicita correção.
 - 10a3: O fluxo retorna para o passo 8.

CUE13:

Caso de uso: **Atribuir Papel de Coletor**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir a atribuição do papel de Coletor de Presença a um Participante inscrito em um evento.

Visão geral: O Administrador consulta a lista de participantes registrados no evento, seleciona um participante e atribui a ele o papel de Coletor. Ao término, o participante selecionado passa a poder registrar presença nas atividades do evento.

Tipo: Primário e essencial

Referências

Cruzadas: RF4.4, RF9.1, RF9.3, RNF3.2.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Administrador solicita a atribuição de Coletores de Presença.	2. Exibe a lista de eventos cadastrados.
3. O Administrador seleciona um evento.	4. Exibe a lista de Participantes inscritos no evento selecionado.
5. O Administrador seleciona um Participante.	
6. O Administrador confirma a operação.	7. Verifica se o participante já possui o papel de Coletor no evento.
	8. Atribui ao participante o papel de Coletor de Presença no evento.
	9. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- 5a: Participante não encontrado
 - 5a1: O Administrador não localiza o Participante desejado na listagem apresentada.
 - 5a2: O Administrador decide não prosseguir com a operação.
 - 5a3: O caso de uso é encerrado.

- Linha 7a: Participante já é coletor.
 - 7a1: O sistema identifica que o participante já possui o papel de Coletor no evento selecionado.
 - 7a2: O sistema informa a situação ao Administrador.
 - 7a3: O caso de uso é encerrado sem alterações.

CUE14:

Caso de uso: **Remover Papel de Coletor**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir a remoção do papel de Coletor de Presença a um Participante inscrito em um evento.

Visão geral: O Administrador consulta a lista de coletores registrados no evento, seleciona um coletor e remove seu papel. Ao término, o usuário selecionado deixa de poder registrar presença nas atividades do evento.

Tipo: Primário e essencial

Referências

Cruzadas: RF4.4, RF9.2, RNF3.2.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Administrador solicita a remoção do papel de Coletor de Presença.	2. Exibe a lista de eventos cadastrados.
3. O Administrador seleciona um evento.	4. Exibe a lista de Participantes inscritos, no evento selecionado, destacando os que possuem o papel de Coletor.
5. O Administrador seleciona o coletor que terá o papel removido.	
6. O Administrador confirma a operação.	7. Remove o papel de Coletor de Presença do participante no evento selecionado.
	8. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- 5a: Coletor não encontrado

- 5a1: O Administrador não localiza o Coletor desejado na listagem apresentada.
- 5a2: O Administrador decide não prosseguir com a operação.
- 5a3: O caso de uso é encerrado.

CUE15:

Caso de uso: **Emitir Certificados**

Atores: Participante (iniciador)

Finalidade: Permitir que o participante emita certificados de participação em eventos ou atividades para os quais esteja elegível.

Visão geral: Um Participante seleciona um evento ou atividade do qual participou e solicita a emissão de seu certificado. O sistema gera o certificado correspondente. Ao término, o documento fica disponível para o Participante.

Tipo: Primário e essencial

Referências Cruzadas: RF4.8, RF11.1, RF11.2, RF11.3, RF11.4, RF11.5, RF12.1, RF12.2, RF12.3, RF12.4, RF12.5, RF12.6, RF12.7, RF12.8, RF12.9, RF12.10, RF12.11, RF12.12, RF12.13, RF12.14, RF12.15, RF12.16, RF12.17, RF12.18, RNF3.1, RNF5.7.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso começa quando o Participante acessa a área de emissão de certificados.	2. O sistema exibe os eventos e atividades para os quais o participante possui registro de inscrição.
3. O Participante seleciona o evento ou atividade desejada.	
4. O Participante solicita a emissão do certificado.	5. Verifica se o Participante atende aos critérios mínimos de presença.
	6. Gera o certificado correspondente.
	7. Disponibiliza o documento para download.
	8. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- 3a: Evento ou atividade ainda em andamento.
 - 3a1: O sistema identifica que o evento ou atividade ainda não foi finalizado.
 - 3a2: O sistema informa que a emissão do certificado não está disponível.
 - 3a3: O caso de uso é encerrado.

- Linha 5a: Presença mínima não atingida.
 - 5a1: O sistema identifica que o participante não atingiu o percentual mínimo de presença exigido.
 - 5a2: O sistema informa a situação ao Participante.
 - 5a3: O caso de uso é encerrado.

CUE16:

Caso de uso: **Gerar Relatório**

Atores: Administrador (iniciador)

Finalidade: Permitir que o Administrador gere relatórios consolidados contendo informações estatísticas e operacionais relativas a eventos, atividades e participantes.

Visão geral: O Administrador consulta os eventos cadastrados no sistema, seleciona um evento e solicita a emissão de seus relatórios. O sistema gera os relatórios correspondentes. Ao término, os documentos ficam disponíveis para o Administrador.

Tipo: Primário e essencial

Referências

Cruzadas: RF4.6, RF13.1, RF13.2, RF13.3, RF13.4, RF13.5, RF13.6, RNF3.1, RNF3.2.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso começa quando o Administrador acessa a área de emissão de relatórios.	2. Exibe os eventos encerrados.
3. O Administrador seleciona o evento desejado.	4. Apresenta os tipos de relatórios disponíveis.

5. O Administrador seleciona o tipo de relatório desejado e solicita sua geração.	6. Processa os dados correspondentes ao evento.
	7. Gera o relatório solicitado.
	8. Disponibiliza o documento para download.

Sequências alternativas: Não há.

CUE17:

Caso de uso: **Registrar Presença em Atividade**

Atores: Coletor de Presença (iniciador), Participante (secundário)

Finalidade: Permitir que o Coletor registre a presença de participantes em atividades de eventos, assegurando a integridade das informações de frequência.

Visão geral: Um Participante comparece a uma atividade e apresenta seu identificador ao Coletor de Presença. O Coletor utiliza o sistema para localizar o Participante e registrar sua presença na atividade. Ao término, a presença fica registrada no sistema.

Tipo: Primário e essencial

Referências

Cruzadas: RF4.7, RF9.3, RF10.1, RF10.2, RF10.3, RF10.4, RF10.5, RF10.6, RF10.7, RF11.1, RNF3.1, RNF3.2.

Sequência Típica de Eventos

Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O caso de uso inicia quando o Coletor acessa a atividade correspondente no sistema.	
2. O Participante apresenta seu identificador ao Coletor.	
3. O Coletor informa ou realiza a leitura do identificador do Participante no sistema.	4. Valida a existência do Participante e sua inscrição na atividade.
	5. Verifica se ainda não há registro de presença para o Participante na atividade.

	6. Registra a presença do Participante.
	7. Confirma o sucesso da operação.

Sequências alternativas:

- Linha 1a: Atividade fora do período permitido.
 - 1a1: O sistema identifica que a atividade não se encontra em período válido para registro de presença.
 - 1a2: O sistema informa ao Coletor a indisponibilidade do registro.
 - 1a3: O caso de uso é encerrado.

- Linha 4a: Participante não inscrito na atividade.
 - 4a1: O sistema identifica que o Participante não está inscrito na atividade.
 - 4a2: O sistema informa a situação ao Coletor.
 - 4a3: O caso de uso é encerrado.

- 4b: Participante não encontrado.
 - 4b1: O sistema não localiza o identificador informado.
 - 4b2: O sistema informa identificador inválido ou inexistente.
 - 4b3: O caso de uso é encerrado.

- Linha 5a: Presença já registrada
 - 5a1: O sistema identifica que já existe registro de presença para o Participante na atividade.
 - 5a2: O sistema informa a duplicidade ao Coletor.
 - 5a3: O caso de uso é encerrado.