

R40.05

Revizyon No : 20

Yürürlük Tarihi : 04.03.2026

Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonuna Dair Rehber



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

1. AMAÇ

Bu rehberin amacı; yönetim sistemleri belgelendirme kuruluşlarının ilk akreditasyon, gözetim, akreditasyon yenileme ve kapsam genişletme denetimlerine ilişkin kuralları ve bu denetimler esnasında TÜRKAK'ın tanık olacağı yönetim sistemleri belgelendirme tetkiklerinin seçiminde ISO/IEC 17011 şartlarını karşılamak üzere uygulanacak kuralları açıklamaktır. Ayrıca akredite belgelendirme kuruluşlarının gözetim, akreditasyon yenileme veya şikâyet denetimleri kapsamında yapılabilecek plansız saha ziyaretlerine ilişkin kurallara açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu rehber; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ISO 50001, EN/AS 9100 serisi, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO/IEC 42001, PEFC-TR, ISO 46001 ve diğer yönetim sistemi standartlarına yönelik belgelendirme faaliyetleri yürüten belgelendirme kuruluşlarının akreditasyon denetimlerine ve akredite belgelendirme kuruluşlarının kapsam genişletme, gözetim, akreditasyon yenileme veya şikâyet denetimleri dâhilinde gerçekleştirilecek tanık denetimlere ilişkin kuralları kapsar. Bu rehber P701 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü ile birlikte kullanılır.

3. ATIF YAPILAN DOKÜMANLAR

- IAF ID 1
- IAF ID 4
- IAF ID 13
- IAF MD 2
- IAF MD 4
- IAF MD 5
- IAF MD 8
- IAF MD 12
- IAF MD 15
- IAF MD 16
- IAF MD 17
- IAF MD 22
- IAF MD 23
- R40.01
- R10.06
- R10.10
- R10.13
- AS 9104/1A
- EN/AS 9104-003
- EN/AS 9101

4. TANIMLAR

4.1 Denetim

Standartlar ve/veya normatif dokümanlar esas alınarak, bir belgelendirme kuruluşunun (metin içerisinde bundan sonra "BK" olarak anılacaktır) tanımlı akreditasyon kapsamına ilişkin yetkinliğini belirlemek amacıyla TÜRKAK tarafından yürütülen süreç.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

4.2 Belgelendirme Tetkiki

Müşteri kuruluşun yönetim sisteminin belgelendirilmesi amacıyla, belgelendirmeye konu olan müşteri kuruluş ve taraflardan bağımsız bir BK tarafından yürütülen tetkik.

4.3 Tanıklık (Planlı Tanık Denetim)

ISO/IEC 17011 şartları gereğince bir UDK tarafından akreditasyon kapsamı dahilinde yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin TÜRKAK tarafından gözlemlenmesidir.

TÜRKAK'ın gözetimi altında gerçekleştirilen bir tetkike tanıklık edilmesi esnasında BK'nin tetkik ekibince gerçekleştirilen tetkike müdahil olunmaz ve herhangi bir etkide bulunulmaz. Tanık denetim, BK'nin müşterisinin sahasında yapılır. Belgelendirme tetkikinin bir bölümünün elektronik araçlar yoluyla uzaktan gerçekleştirilmesi durumunda (IAF MD 4'te bahsedildiği gibi), tetkikin bu sürecine de tanıklık edilebilir.

4.4 Dosya Gözden Geçirme

BK'nin ilgili prosedürlerinin takip edildiğini ve uygulandığını teyit etmek amacıyla söz konusu belgelendirmeye ilişkin kayıt ve dokümanların (müşteri ve personel dosyaları dahil) TÜRKAK tarafından gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesidir. Bu faaliyet normalde BK'nin ofisinde uygun BK personeli veya tetkikçileriyle yapılır. Ancak BK ile uzlaşıldığı ve kararlaştırıldığı takdirde uzaktan veya başka bir yerde (BK müşterisinin adresinde) gerçekleştirilebilir.

4.5 Akreditasyon Kapsamı

BK'lerin belirli bir lokasyonda akredite belge verdiği belirli yönetim sistemi standartları ve bunların ilgili kısımları ile endüstriyel kodlar, sektörler, kategoriler veya teknik alanlardır.

4.6 Akreditasyon Çevrimi

Akreditasyon çevrimi için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü'nde (P701) tanımlanan kurallar uygulanacaktır.

4.7 Plansız Saha Ziyaretleri

BK'nin gerçekleştirmiş olduğu tetkik faaliyetlerinin etkinliğini, belgelendirdiği firmalarda görmek amacıyla BK'nin müşterilerine haber vermeksizin IAF ID 4 çerçevesinde yapılan kısa süreli ziyaretlerdir.

4.8 Kritik Kod

BK tetkik ekibinin teknik açıdan daha yüksek yetkinliğe sahip olması, daha yüksek dikkat ve gayret göstermesi gereken koddur.

4.9 Lokasyon

Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve bunlarla ilişkili faaliyetlerin yürütüldüğü adresler (şube, önemli faaliyetlerin yürütüldüğü adresler, sanal saha, uzak personelin görev yaptığı yer, temsilcilik, irtibat ofisi vb.)



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

5 SÜREÇLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR

5.1 BK'ler, müşterileri ile yapacakları Belgelendirme Sözleşmesi'nde TÜRKAK'ın gerçekleştirebileceği tanık denetimleri ve plansız ziyaretleri ancak makul gerekçeleri olması kaydıyla kabul etmeyebileceklerini ve bu gerekçelerin TÜRKAK ve BK tarafından kabul edilmesi gerektiğini tanımlamalıdır. Eğer TÜRKAK'ın tanıklığını veya ziyaret etmesini reddetme gerekçeleri kabul edilmez ise, bu durumda akredite belgelerinin iptal edilebileceği hususunun da bu sözleşmede yer alması sağlanmalıdır.

5.2 BK, TÜRKAK'ın tanıklık süreci hakkında müşterisini bilgilendirmek ve onayını almakla sorumludur. BK, tanık denetim yapılacak olması nedeniyle, daha önceden müşterisine bildirdiği tetkik ekibini, tetkik planını veya tetkik zamanını/süresini değiştirmemelidir. Bu tip değişiklikler olması durumunda BK'nin makul gerekçelerini TÜRKAK'a sunması gerekmektedir.

5.3 Akredite belgelendirmenin transferi için IAF MD 2'nin tüm kuralları geçerlidir. IAF MD 2 şartlarının karşılanması durumunda transfer talebini kabul eden BK, TÜRKAK akreditasyonu altında belge yayınlayacaksa transferden önce TÜRKAK'ı bilgilendirmelidir.

IAF MD 2 kuralları gereği belgeyi önceden düzenleyen ile transfer edecek olan belgelendirme kuruluşları arasında iş birliği yapılması şarttır. Belgeyi önceden düzenleyen BK kendisinden talep edildiğinde, bu belgelendirmeye ait tüm doküman, kayıt ve bilgileri belgenin transfer edileceği BK'ye sağlamak zorundadır. Bu kuruluşun beklenen iş birliğini yerine getirmemesi, mevcut akreditasyonun askıya alınması veya geri çekilmesi sebebi olabilir. Belgeyi önceden düzenleyen BK ile iletişim kurmanın mümkün olmadığı hallerde, belgeyi transfer edecek olan BK gerekçeleri kaydetmeli ve diğer kaynaklardan gerekli bilgileri elde etmek için her türlü çabayı sarf etmelidir.

5.4 Belgelendirme kuruluşları, IAF MD 12 ve MD 15 uyarınca akreditasyon çevrimi içinde denetimlerinin (tanık denetimler dahil) uygun şekilde planlanabilmesi için F701.090 "Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşlarının Performans Göstergelerine İlişkin Veri Tablosu"nu doldurarak her yılın 31 Ocak tarihine kadar TÜRKAK e-portalına ("UDK Dokümanları" başlığının altındaki "Yurtdışı Faaliyetler" alanına) yüklemelidir. Bu rutinin dışında her denetimden en geç 1 ay önce F701.090 Ek-B'sinde istenen bilgilerin güncellenerek TÜRKAK e-portalına yüklenmesi ve görevli TÜRKAK denetim ekibi ve dosya sorumlusuna iletilmesi sağlanmalıdır.

5.5 BK merkez ofisinin yanında başka lokasyonlarda da (BK adına yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yöneten/yürüten kuruluşların lokasyonları dahil) faaliyet gösteriyorsa; ilk akreditasyon denetimlerinde, UDK'nin önemli faaliyetleri icra ettiği lokasyonların tamamı, diğer faaliyetlerin icra edildiği lokasyonlar ise yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre (P701) örnekleme yapılarak ziyaret edilir. Merkez ofis her rutin denetimde ziyaret edilir. Ayrıca, Kuruluşun önemli faaliyet yürütülen lokasyonları her akreditasyon çevriminde (48 ay) en az bir defa ve diğer faaliyetlerin icra edildiği lokasyonlar da örneklenerek ziyaret edilecek şekilde akreditasyon çevrimi programı oluşturulur.

Yönetim Sistemleri açısından önemli faaliyet;

- Politika oluşturulması,
- Proses ve/veya prosedür geliştirilmesi,
- Tetkik personelinin ilk atanması veya eğitimlerinin kontrolü,
- Tetkik personelinin süregelen gözetimi,
- Başvurunun gözden geçirilmesi,
- Tetkik personelinin görevlendirilmesi,
- Gözetim veya yeniden belgelendirme tetkiklerinin kontrol edilmesi,



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

– Raporun son gözden geçirmesi veya belgelendirme kararının verilmesi veya onaylanmasıdır.

5.6 BK'ler, IAF MD 23 kuralları uyarınca BK adına yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yöneten/yürüten kuruluşlarla yasal bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmalıdır. Sözleşmede diğer şartların yanı sıra BK adına faaliyet gösteren Kuruluşa yönelik olarak "gerekli görüldüğünde TÜRKAK'a kontrol ve izleme için erişim hakkı sağlanması ve akreditasyon şartlarına uygun hareket edilmesi gerektiği" hususuna yer verilmelidir. Sözleşmenin sona ermesi durumunda BK sona erme sebepleriyle birlikte TÜRKAK'ı bilgilendirmelidir.

5.7 BK; sözleşme yaptığı BK adına yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yöneten/yürüten kuruluşları, adreslerini, yürüttükleri faaliyetleri ve faaliyet gösterdikleri ülkeleri, sözleşme imzalanır imzalanmaz TÜRKAK'a bildirmelidir. TÜRKAK böyle bir kuruluşa dair bilgi sahibi olduğunda bu bilgiyi yerel akreditasyon kuruluşlarıyla paylaşır.

5.8 TÜRKAK, yabancı akreditasyon kuruluşları (AK'lar) tarafından akredite edilmiş ve Türkiye'de faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşlarını tespit ettiğinde bu bilgiyi ilgili yabancı AK ile paylaşır.

5.9 TÜRKAK, BK adına yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yöneten/yürüten kuruluşlarını (ISO 17011 şartları, IAF MD 12 ve diğer uygulanabilir dokümanlara bağlı olarak) akreditasyon çevrimi programına dahil edip etmeyeceğine karar verir ve dahil edildiği takdirde varsa yerel AK'yı bilgilendirir.

5.10 TÜRKAK; BK ile BK adına yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yöneten/yürüten kuruluşları arasındaki sözleşmenin sahtekarlık veya etik olmayan davranış yüzünden sona ermesi durumunda yerel AK'yı bilgilendirir.

5.11 TÜRKAK; BK ile BK adına yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yöneten/yürüten kuruluşlara, IAF MD 23'de bahsi geçen olumsuz eğilimlerin tetiklediği durumları (BK ve BK adına faaliyet gösteren kuruluşlarca tanımlanması gereken ve TÜRKAK'a düzenli şekilde raporlanması gereken göstergeler dahil-F701-090) veya piyasadan gelen geri bildirimleri incelemek üzere ziyaret gerçekleştirebilir.

5.12 TÜRKAK, BK adına yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yöneten/yürüten kuruluşların kötü performansa sahip olmaları (yerel AK'lardan, düzenleyici otoritelerden veya diğer paydaşlardan gelen şikayetler, uygun tutulmayan kayıtlar, yerel personelin etkin olmayan eğitimi ve değerlendirilmesi vb.) durumunda akreditasyon çevrimi programını değiştirebilir. Bu bilgiyi yerel AK ile paylaşır ve BK'nın mutabakatı ile yerel AK ile takip eden faaliyetlerde iş birliği talep eder.

5.13 TÜRKAK, BK'nin lokasyonlarında (BK adına yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerini yöneten/yürüten kuruluşların lokasyonları dahil) herhangi bir adres, faaliyet ve faaliyet gösterilen ülke değişikliği olduğunda haberdar edilmelidir. TÜRKAK bu bilgiyi dikkate alarak gerekli faaliyetleri tespit eder ve denetim ihtiyacını da göz önüne alarak akreditasyon çevrimi programını revize edebilir.

5.14 BK'ler TÜRKAK'tan akredite oldukları kapsamlarda TÜRKAK akreditasyon markası bulunmayan belge düzenleyemezler (bkz. TÜRKAK R10.06).



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

5.15 ISO/IEC 17021-1 kapsamında onaylanma amaçlı akreditasyon başvurularında R10.13 “Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi” uygulanır. İlk akreditasyon denetiminde Aşama 1 ve Aşama 2 ilk belgelendirme tetkikine tanıklık edilir. Akreditasyon çevrimi boyunca (ilk akreditasyon denetimi hariç), en az bir adet tanık denetim yapılacaktır (Belge sayısı ve risk değerlendirmesine bağlı olarak tanık sayısı artırılabilir.).

6 TANIK DENETİMLERE İLİŞKİN GENEL KURALLAR

6.1 Planlı tanık denetimler; ilk akreditasyon, gözetim, kapsam genişletme ve akreditasyon yenileme denetimlerinde akredite olunmak istenen/akredite olunan her bir yönetim sistemi/belgelendirme programı için bu rehberde yer alan kurallara göre yapılır.

6.2 BK’lerin müşterilerini tetkiki esnasında TÜRKAK tarafından tanık denetim gerçekleştirilmesi aşağıda verilen nedenlerle önemlidir:

- a) BK’nin belgelendirme programları ve prosedürlerinin (özellikle BK’nin yetkin tetkik ekiplerini görevlendirmesi ve tetkik süresinin belirlenmesi ile ilgili) etkin uygulandığının sahada doğrulanması ve BK tarafından müşterisine doğru kapsamın verildiğinin belirlenmesi,
- b) BK tetkikçilerinin aşağıda verilen konularda değerlendirilmek üzere gözlemlenmesi:
 - i. Tetkikçilerin BK prosedürleriyle uyumlu olup olmadığı;
 - ii. Tetkikçilerin aşağıda verilen şartları yeterince ele alıp almadığı;
 - Belgelendirme şartları;
 - ISO/IEC 17021-1’in uygulanabilir hususları/noktaları;
 - İlgili IAF/EA dokümanları;
 - Uygulanabilir olduğunda, ilgili sektöre özgü şartlar (AS 9104/1A ve EN/AS 9104-003’teki şartlar gibi),
- c) BK’nin akredite olduğu kapsamda yetkinliğine dair temsili bir örneğin elde edilmesi

TÜRKAK, bu dokümanın kapsamı dışında gerekli gördüğü takdirde BK’lerin diğer faaliyetlerine (akreditasyon süreçlerinin bir parçası olarak) tanıklık edebilir.

6.3 TÜRKAK, her bir akreditasyon çevrimine ilişkin; akredite olmak isteyen/akredite olan BK’lerin kapsamlarını içeren bir akreditasyon çevrimi programı hazırlar.

6.4 Yurt dışında gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin yapılacak tanık denetimler için R10.10 rehberindeki kurallar uygulanır.

6.5 Kaç adet tetkike ve hangi (kapsam, müşteri vb.) tetkiklere tanıklık edileceğine karar verilirken TÜRKAK’ın göz önünde bulundurabileceği bazı faktörler aşağıda verilmektedir:

- BK’nin genel performansı,
- Belgeli müşterinin yönetim sisteminin hedeflenen sonuçlarını karşılayabilme kabiliyetini etkileyebilecek proses karmaşıklığı veya mevzuat şartları gibi faktörler,
- Belgeli müşteriler hakkındaki şikâyetler dâhil, ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,
- BK’nin iç tetkik sonuçları,
- Program sahibinin (varsa) şartları,
- BK’nin iş yapısında meydana gelen değişiklikler (belirli bir bölge veya teknik alandaki işinin büyümesi),



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

- BK'nin akredite olduğu her bir kapsamdaki müşteri sayısı,
- BK'nin tetkikçi değerlendirme ve onay prosesine duyulan güven,
- Önceki veya diğer ofis veya tanık denetimlerinin sonuçları,
- Her bir yönetim sisteminde verilen belge sayısı,
- Tetkikçi sayısı,
- Farklı tetkikçiler,
- Tetkikçilerin BK açısından iç veya dış kaynaklı olma durumu,
- Farklı tetkikler; ilk belgelendirme tetkiki (aşama 1/aşama 2), gözetim ve belge yenileme,
- Müşterilerin yapısının karmaşıklığı, birleşik ve/veya entegre tetkikler, çoklu saha tetkikleri,
- Belgelendirme sürecinde tetkiklerin gerçekleştirildiği ülke veya şehirler ve yurt dışında düzenlenen belge sayıları,
- Şikâyetler, müşterilerden gelen geri bildirimler,
- İlgili taraflar ve düzenleyici organizasyonların talepleri,
- Daha önce denetlenen teknik gruplar/alanlar (bkz. Tablo 2, Tablo 3, Ek A, Ek B, Ek C, Ek-D),
- BK'nin diğer akreditasyon alanlarından gelen tecrübesi,
- BK'nin operasyonlarını yönetebilme kabiliyetine dair geçmiş,
- BK'nin kritik faaliyetleri üzerinde uyguladığı kontrollerin seviyesi,
- y) İlgili sektöre veya akreditasyon programına özgü tanımlı şartlar (AS 9104/1A ve EN/AS 9104-003'teki şartlar gibi).

6.6 TÜRKAK'tan akredite olmak isteyen belgelendirme kuruluşları TÜRKAK akreditasyon denetiminden en geç 1 ay önce planlanmış ve teyit edilmiş tetkiklerin (tarih, yer, tetkik ekibinin kimlerden oluştuğu, tetkik tipi ve kapsamı vs.) yer aldığı aylık tetkik listesini TÜRKAK'a bildirmek durumundadır. Teknik sorumlu denetim öncesi denetim ekibi lideri ile irtibata geçerek bu listeyi değerlendirip, tanık olunacak tetkikleri seçerek belirleyecektir. Denetim öncesi aylık tetkik listesini göndermeyen belgelendirme kuruluşlarına akreditasyon denetimi gerçekleştirilemeyeceğinden başvuru dosyası kapatılabilecektir.

6.7 Akredite olan belgelendirme kuruluşları gözetim, belge yenileme ve kapsam genişletme denetimlerinin planlandığı ay içerisinde gerçekleştirecekleri teyit edilmiş tetkiklerin (tarih, yer, tetkik ekibinin kimlerden oluştuğu, tetkik tipi ve kapsamı vs.) yer aldığı aylık liste ile güncel personel listesini (statü, atandıkları YS ve kapsam/kod/kategori/sektör vb. bilgileri içeren) denetimden en geç 1 ay önce TÜRKAK e-portalına yükleyecek ve dosya teknik sorumlusuna iletacaktır. Teknik sorumlu denetim öncesi denetim ekibi lideri ile irtibata geçerek tanık olunacak tetkikleri seçerek belirleyecektir. Denetim öncesi aylık tetkik listesini göndermeyen akredite belgelendirme kuruluşlarına gözetim, kapsam genişletme veya yenileme denetimi gerçekleştirilemeyeceğinden; denetimin türüne göre TÜRKAK tarafından askıya alma, kapsamın genişletilmemesi veya akreditasyonun yenilenmemesi gibi yaptırımlar uygulanabilecektir. Daha önce herhangi bir BK için tanık denetim gerçekleştirilen müşteri firmada başka bir BK'ye yönelik ikinci bir tanık denetim gerçekleştirilmez. Ancak, tanık denetime konu olan yönetim sistemi standardı ve tetkik ekibinin farklı olması durumunda bu kural bozulabilir. Belirli bir kapsam/kategoride daha önce gözlemlenen tetkik ekibi üyelerinin tekrar aynı kapsam/kategoride izlenmemesi sağlanır. Zorunlu durumlarda bu kuralın dışına çıkılması TÜRKAK'ın tasarrufundadır.

6.8 BK; TÜRKAK Denetim ekibine, tanık denetimden en geç 1 hafta öncesine kadar tanık denetimin gerçekleştirileceği müşteri kuruluş ile ilgili aşağıda yer alan doküman ve kayıtları tam olarak teslim etmelidir;

- a) Müşterinin başvurusu ve başvuru gözden geçirme kayıtları,
- b) Müşteri kuruluşun el kitabı (kalite, çevre, bilgi güvenliği ve/veya diğer yönetim sistemine ilişkin varsa),
- c) Yönetim sistemine ilişkin ana prosedürler (varsa),



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

- d) Önceki tetkik raporları (varsa),
- e) Tetkik planı,
- f) Tetkik ekibi yetkinliğine ilişkin kayıtlar,
- g) Tetkik zamanının hesabına (gerekçe dahil) ilişkin kayıtlar ve gerekli görülen diğer kayıtlar.

Söz konusu doküman ve kayıtlar; kabul edilebilir bir gerekçe olmadıkça, süresinde iletilmediği takdirde, bu durum uygunsuzluk olarak raporlanacaktır.

6.9 Akreditasyon denetimleri için BK'nin denetleneceği kapsamlara göre denetim ekibi üyeleri tanık denetimler için görevlendirilir. TÜRKAK denetim ekibinin görevlendirilmesinde ilgili IAF kodunda/kategoride/teknik alanda yetkinliğin sağlanmasına dikkat edilir. Eğer ilgili kod/kategori/teknik alanda denetim ekibinde atanmış bir denetçi mevcut değilse, ilgili kod/kategori/teknik alanda atanmış teknik uzman ile birlikte bir denetçi görevlendirilir.

6.10 BK, tanık denetimin açılış toplantısından önce mümkünse, tanık denetimin mahiyetinin açıklanması amacıyla TÜRKAK denetim ekibi ile BK'nin tetkik ekibinin kısa bir toplantı yapmasını sağlamalıdır.

6.11 TÜRKAK denetim ekibi, BK'nin yapacağı tetkike bütün tetkik sürecini görecektir. (Açılış toplantısından kapanış toplantısına kadar olan süreç)

6.12 Tanık denetim süresince TÜRKAK denetim ekibinin (gözlemcilerinin) rolü, BK tetkikçilerinin çalışmalarını izlemektir. Gerekli değerlendirmenin etkin olarak yapılabilmesi açısından BK tetkik ekibindeki kişi sayısı ve tetkik edilen yönetim sistemi tipi, müşteri organizasyonun faaliyet kapsamı ve çeşitliliği ile YS sayısına bağlı olarak TÜRKAK'ın görevlendireceği gözlemci sayısı değişebilir. Genel itibarıyla 1 TÜRKAK denetçisi en fazla 2 kişilik bir tetkik ekibini (Teknik Uzman dâhil) izleyebilecek şekilde planlama yapılmalıdır. Bu sayının üzerine çıkıldığında TÜRKAK yukarıda sayılan faktörleri dikkate alarak gözlemci sayısını artırır. TÜRKAK denetim ekibince tanık olunacak firmanın kalite, çevre, bilgi güvenliği ve/veya diğer yönetim sistemi ile ilgili bir yorum veya görüş belirtilmez. Ancak, TÜRKAK denetim ekibi tanık olunan tetkikle ilgili BK'nin tetkikçileriyle aralarda veya kendi aralarında yapmış oldukları toplantılarda bilgi alışverişinde bulunabilir ve sorularını paylaşabilir.

Not: Tanık denetim esnasında TÜRKAK gözlemcileri, BK'nin müşterisinin yönetim sistemi ve uygulamaları hakkında yorum yapamaz ve görüş belirtmez, tetkik kapsamında yer alan alanlarla ilgili BK Tetkikçisi gibi davranamaz. Eğer BK tetkik ekibi ile paylaşılmasını gerekli gördüğü bir yorum veya değerlendirmesi varsa, bunları BK tetkikinin kapanış toplantısı sonrasında sadece BK tetkik ekibi ile paylaşabilir.

6.13 TÜRKAK denetçileri/gözlemcileri tarafından talep edilmesi halinde, BK'nin tetkik ekibinin gözden geçirdiği müşteri organizasyonun dokümantasyonuna/kayıtlarına erişim sağlanmalıdır.

6.14 Tanık denetimin hedef ve kapsamı ile ilgili olduğunda, TÜRKAK denetçileri, BK'nin düzenlediği uygunsuzluk bildirimlerini ve tetkik raporunu (ve gerekli olan herhangi bir ilave bilgiyi) alabilir ve gözden geçirebilir.

6.15 TÜRKAK'ın tanık olduğu tetkikler sırasında TÜRKAK denetim ekibi, BK ile ilgili önemli bir uygunsuzluk tespit ederse; uygunsuzluğun mahiyetine bağlı olarak, tekrar tanık denetim (takip denetimi) açılarak yapılması gerekebilir. Tekrar yapılacak olan tanık denetim için; BK'nin öncelikle ilk tanık denetimdeki tetkik ekibinin gözlemlenmesi sağlanmaya çalışılır. Takip denetimine neden olan uygunsuzluğun mahiyetine göre aynı yönetim sistemi olması şartıyla tanık denetimin aynı kapsamda olması gerekmeyebilir. Bu noktada



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

belirleyici husus; uygunsuzluk konusunun sektöre özgü (teknik alanla ilgili) veya tanık olunan yönetim sisteminde/kapsamda tetkik yapabilme kabiliyeti ile ilgili olup olmadığıdır.

6.16 TÜRKAK denetimleri esnasında BK'nin belirli kapsamlardaki yetkinliğini değerlendirmek üzere personel kayıtlarının gözden geçirilmesi yapılabileceği gibi, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili personelle (tetkik ekibi dâhil) mülakat yapılabilir.

6.17 Tanık denetimin kapanış toplantısı bitiminde TÜRKAK gözlemcisi/gözlemcileri (ilgili denetim ekibi üyesi/üyeleri), görüşlerini mümkün olduğu takdirde BK'nin gözlemlenen tetkik ekibine aktaracaktır. Zaman kısıtlaması veya uygun mekânın bulunamayışı gibi durumlarda tanık denetimlerle ilgili bulgular, akreditasyon denetiminin kapanış toplantısından önce BK yetkililerine açıklanacaktır. Eğer beklenmedik durumlar nedeniyle tanık denetimler ofis denetimin sonrasına bırakılmışsa, bu tanık denetimlerde tespit edilebilecek bulgular ve varsa ilave değerlendirmeler ilgili denetçi(ler) tarafından ekip lideri ile istişare edilerek, gerektiğinde Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Bildirim Formuna (F701-018) kayıt edilecek ve BK'ya gönderilerek BK'nin teyidi alınacaktır.

6.18 Akreditasyon çevrimi boyunca TÜRKAK denetim ekibinin, mümkün olduğunca BK'nin havuzunda bulunan farklı tetkik ekibi lideri, tetkikçi ve teknik uzmanları tanık denetimlerde izlemesi gerektiğinden, BK'nin buna uygun görevlendirme yapması beklenir.

6.19 TÜRKAK gerekli gördüğü durumlarda, daha önce tanıklık edilen (başka BK'lerin tanık denetimlerinde veya aynı kuruluşun birden fazla kapsamında tanık denetimlerinde ekipte yer almış olan) tetkik ekibi üyelerinin değiştirilmesini talep edebilir.

6.20 Plansız saha ziyaretleri aşağıdaki biçimde gerçekleştirilir;

6.20.1 Akredite olan BK'nin gözetim ve akreditasyon yenileme denetimlerinde veya şikâyet üzerine gerçekleştirilen denetimler bünyesinde yapılır. TÜRKAK'tan akredite olmuş BK'lerin her gözetim ve akreditasyon yenileme denetiminde; ofis denetimi öncesinde veya istisnai durumlarda sonrasında TÜRKAK denetim ekibi, ziyaretin gerçekleştirileceği il(ler) ve BK'nin belgeli müşteri sayısı ile orantılı olarak (Tablo 1'i esas alarak) belirli sayıda belgeli müşteri dosyasını seçer. Plansız ziyaretlerde BK'nin görevlendireceği bir yetkili (Genel Müdür, Şirket Müdürü, Yönetim temsilcisi, Planlama Sorumlusu veya Belgelendirme Müdürü vb.) ile seçilmiş belgeli müşteri firmalara gidilir. Bu firmalarda BK'nin yapmış olduğu tetkik ve belgelendirmenin akreditasyon kurallarına uygunluğunu ve etkinliğini saptamak amacıyla, inceleme ve tespitler yapılır. Bu çalışmalar neticesinde TÜRKAK denetim ekibi, BK'nin görevlendirdiği yetkili ile bir toplantı yapar. Bu toplantıda, ilgili standartlara ve BK'nin prosedürlerine ilişkin uygunsuzluklar tespit edilmişse, uygunsuzluğun mahiyetine bağlı olarak akreditasyonu askıya alma, geri çekme ve kapsam daraltma vb. yaptırımların denetim ekibi tarafından TÜRKAK'a önerilebileceği gibi hususlara gerektiğinde değinilebilir. Bunun zaman ve fiziki ortam açısından mümkün olmadığı durumlarda bu çalışma, BK'nin ofis denetimi esnasında yapılabilir.

6.20.2 TÜRKAK'tan akredite bir BK'nin faaliyetleri, belgeli müşterileri, tetkik ekibi üyeleri vb. hakkında şikâyet alınması durumunda bu maddeye istinaden olağandışı denetim (ilave gözetim denetimi veya takip denetimi) süreci yürütülür. Böyle bir denetim yürütülmesi durumunda, TÜRKAK denetim ekibi, kuruluşun görevlendireceği bir yetkili olmaksızın plansız saha ziyareti gerçekleştirebilir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Tablo 1. Plansız Saha Ziyaretine İlişkin Örneklem*

Belgeli Müşteri Sayısı	Ziyaret Edilecek Belgeli Müşteri Sayısı	Ziyaret Süresi (denetçi-gün)
10-50**	3-5	0,5
51-250	6-8	1
251-500	9-12	1,5
501-1500	13-18	2
1501-3000	19-23	2,5
>3000	24-30	3

Not: * Risk değerlendirmesine bağlı olarak TÜRKAK ziyaret edilecek belgeli müşteri sayısı ve ziyaret süresini arttırabilir.

** Belgeli müşteri sayıları 10'dan az olan belgelendirme kuruluşlarının müşterilerine, plansız saha ziyareti gerçekleştirilmeyecektir. Ancak, şikâyet vb. istisnai durumlarda bu BK'lerin müşterilerine de plansız saha ziyareti yapılabilecektir.

6.20.3 Plansız saha ziyaretlerinin süresi ve ziyaret edilecek belgeli müşteri sayısı Tablo 1'e göre belirlenir. Örneklem yapılırken, ziyaret için seçilen il(ler) deki belgeli müşteri sayısı, belgelendirme hizmeti sunulan yönetim sistemi sayısı, lokasyonların uzaklığı, belgeli firmaların daha önce ziyaret edilip edilmediği ve denetimin şikâyet üzerine gerçekleştirilmesi gibi hususlar dikkate alınır ve gerektiğinde tabloda yer alan sürelerde ve örneklenicek müşteri sayılarında bu hususlara bağlı olarak değişiklik yapılabilir.

6.21 Tanık denetimler TÜRKAK prosedürleri gereğince; şikâyetler ve iddiaların araştırılması, anlaşmazlıkların giderilmesi, piyasa veya düzenleyici kuruluşlardan geri bildirimler alınması vb. gibi başka gerekçelerle de gerçekleştirilebilir.

6.22 BK, gözetim ve yenileme denetimleri haricinde münferiden kapsam genişletme talebinde bulunamaz. TÜRKAK mevcut iş yükü ve denetim planlamalarına binaen kapsam genişletme talebinde bulunulan yönetim sistemi sayısına sınırlama getirebilir veya bu talebi birkaç denetime yayarak karşılayabilir.

6.23 Kapsam genişletme başvurularının yönetim sistemi bazında yapılması durumunda, yerinde denetimden önce talep edilen kapsamlara yönelik BK doküman ve kayıtlarının incelenerek Doküman ve Kayıt Gözden Geçirme Formuna (F701-034) kaydedilmesi esastır. Bu kayıt görevli TÜRKAK denetim ekibince doldurulduktan sonra denetim öncesi gerekli hazırlıkları yapabilmesini sağlamak üzere BK'ye gönderilir veya e-portala yüklenir.

6.24 İlk akreditasyon veya yönetim sistemi bazında kapsam genişletme denetimlerinde tanık olunacak belgelendirme tetkiki seçimi yapılırken yönetim sistemi bazında aşağıdaki önceliklendirme dikkate alınır:

- İlk belgelendirme tetkiki*,
- BK'nin yeni bir müşterisi yoksa, 1 tane belge yenileme tetkiki,
- 2 tane gözetim tetkiki**.

* İlk belgelendirme tetkiklerinden en az birinde Aşama 1 + Aşama 2'ye tanıklık edilir.

** 2 gözetim tetkikinin BK şartlarına göre yapılması mümkün olmadığında bu kuralda değişiklik yapılması TÜRKAK'ın inisiyatifindedir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Gözetim denetimlerinde tercihen ilk belgelendirme veya belge yenileme, yoksa gözetim tetkikine tanıklık edilir.

6.25 Tanık olunacak ilk belgelendirme tetkikinin Aşama 1 ve Aşama 2'sinin öncelikle aynı müşteri organizasyonda yapılması şartı aranır, makul bir gerekçe ile bunun mümkün olmadığı durumlarda farklı organizasyonlarda yapılması kabul edilebilir. BK'nin tetkik planına uymaması durumunda tanıklık edilen Aşama 1 ile Aşama 2; aynı teknik grup (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 için), grup (ISO 22000 veya FSSC 22000 için) veya ana teknik alan (ISO 13485 için) veya teknik alan (ISO 50001 için) altında olmak kaydıyla farklı kapsam/kategori/teknik alanlarda olabilir.

6.26 Akreditasyon çevrimi programı ile her akreditasyon çevriminde her bir yönetim sisteminde akredite olunan kapsamlara (EA/IAF kodu-kategori-teknik alan) dair yetkinliğin; ofis denetimi, tanıklık veya diğer denetim teknikleri yoluyla değerlendirilmesi sağlanır.

6.27 Akreditasyona esas kapsamlar güncel olarak TÜRKAK e-portalde yer almaktadır.

7 UYGULAMA

7.1 Kalite Yönetim Sistemi (KYS–ISO 9001), Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS-ISO 14001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS-ISO 45001) İçin Uygulamalar

7.1.1 KYS, ÇYS ve İSGYS belgelendirmeleri için tüm IAF kodları (IAF ID 1 ve TÜRKAK R40.01'e bakılmalıdır) uygun olan bir dizi teknik grupta sınıflandırılmıştır. KYS için Ek A, ÇYS için Ek B ve İSGYS için Ek-D'ye bakılmalıdır. Tanık denetim gerçekleştirilecek olan kapsamların seçiminde söz konusu eklerde verilen teknik gruplar ve kritik kodlar esas alınır.

7.1.2 KYS, ÇYS ve İSGYS belgelendirmelerinin ilk akreditasyon ve kapsam genişletme denetimlerinde gerçekleştirilecek tanık denetimlere ilişkin aşağıda verilen temel kurallar uygulanır;

a) Teknik grup sadece 1 adet kritik kod içeriyorsa;

TÜRKAK'ın bu kritik kodda tanık denetim faaliyeti gerçekleştirmesiyle, bu gruptaki tüm IAF kodlarında yetkinlik şartlarının karşılandığının doğrulanması kaydıyla akreditasyon verilebilir.

Örn: KYS, Gıda grubu için IAF 3 kodunda bir tanık denetim faaliyeti ile TÜRKAK bu grubun diğer IAF kodlarında da (1 ve 30) akreditasyon verebilir.

b) Teknik grup 1'den fazla kritik kod içeriyorsa;

Bu durumda TÜRKAK'ın gerçekleştirmesi gereken tanık denetim faaliyetleri için üç durum söz konusudur:

- i- Kritik kod sütununda “ve” ile tanımlanmış kritik kodlar varsa TÜRKAK, kritik kodlardan sadece birinde tanık denetim gerçekleştirirse, tanık denetim gerçekleştirilen kritik kod + kritik olmayan diğer kodlarda yetkinlik şartlarının karşılandığının doğrulanması kaydıyla akreditasyon verilebilir. Diğer kritik kodlarda akreditasyon verilebilmesi için, o kritik kodda da tanık denetim gerçekleştirilmesi gerekir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Örn: ÇYS, Mal/Eşya Üretimi grubu için sadece IAF 4 kodunda 1 tanık denetim faaliyeti ile TÜRKAK bu grubun kritik olmayan kodlarında (6 ve 23) akreditasyon verebilir, fakat diğer kritik kodda IAF 5 kodunda akreditasyon verebilmesi için tanık denetim gerçekleştirilmesi gerekir.

ii- Kritik kod sütununda “veya” ile tanımlanmış kritik kodlar varsa TÜRKAK, kritik kodlardan herhangi birinde tanık denetim gerçekleştirirse, tanık denetim gerçekleştirilen kritik kod + diğer kritik kod + kritik olmayan diğer kodlarda yetkinlik şartlarının karşılandığının doğrulanması kaydıyla akreditasyon verilebilir.

Örn: KYS, Mekanik grubu için IAF 20 veya 22 kodunda bir tanık denetim faaliyeti ile TÜRKAK bu grubun diğer IAF kodlarında da (17, 18, 19, 20 veya 22) akreditasyon verebilir.

iii- Tüm kritik kodlar köşeli parantez içinde “[...ve...]” olarak ve parantez dışında “veya” ile tamamlanmışsa;

Örn: İSGYS, Mal/Eşya Üretimi grubu için bu grubun kritik kodlarından olan IAF 6 kodunda 1 tanık denetim faaliyeti ile TÜRKAK, bu grubun kritik olan IAF 4 ve 5 kodları ile kritik olmayan IAF 23 kodunda yetkinlik şartlarının karşılandığının doğrulanması kaydıyla akreditasyon verebilir. Diğer yandan [...] içindeki kritik kodlardan IAF 4 ve 5’te tanık denetim yapılarak IAF 6 ve kritik olmayan IAF 23 kodunda yetkinlik şartlarının karşılandığının doğrulanması kaydıyla akreditasyon verilebilir. Sadece [...] içindeki kritik kodlardan IAF 4 veya 5’in birinde tanık denetim yapılarak, tanık olunan ilgili IAF kodu ve kritik kod IAF 6 ile grupta kritik olmayan IAF 23 kodunda yetkinlik şartlarının karşılandığının doğrulanması kaydıyla akreditasyon verilebilir.

c) **Sadece kritik olmayan kodlarda kapsam talep ediliyorsa;**

Kritik olmayan kodlardan birinde gerçekleştirilen tanık denetim faaliyeti ile sadece teknik grubun kritik olmayan IAF kodunda/kodlarında yetkinlik şartlarının karşılandığının doğrulanması kaydıyla akreditasyon verilebilir.

Örn: KYS, Gıda grubu için IAF 03 kritik kodunda kapsam talebi olmadığı durumda, IAF 30 kodunda bir tanık denetim faaliyeti ile TÜRKAK, IAF 30 ve 01 kodlarında akreditasyon verebilir.

7.1.3 BK akredite olduktan sonraki ilk 5 yıllık periyotta KYS, ÇYS ve İSGYS programlarının her biri için ayrı olmak üzere her teknik grupta en az 1 adet (kritik olan veya olmayan kodda) tanık denetim faaliyeti gerçekleştirilir. 5 yıllık periyodun sonunda TÜRKAK; BK’nin, faaliyetlerinde yeterli tecrübe ve performans gösterdiğine kanaat getirirse, bu durumda KYS, ÇYS ve İSGYS programlarının her bir teknik grubunda, 10 yıllık periyotta en az 1 adet (kritik olan veya olmayan kodda) tanık denetim faaliyeti gerçekleştirilmesine karar verebilir. Söz konusu karara ilişkin değerlendirme, akreditasyon çevrimi programının ilgili alanında yapılır. BK’lerin tetkikçilerini nitelendirme sürecinde, tetkik uygulamalarında veya sonuçlarında ve tetkik personeline önemli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, 5 yıllık periyot için oluşturulan tanık denetim sıklığı yeniden uygulanır.

Not: Tanık denetimlerin bu periyotlarda (5 yıl veya 10 yıl) mümkün olduğunca yılda en az 1 kez olacak şekilde yapılmasına çalışılmalıdır. Bu sayede tanık denetimlerin belli yıllarda yapılmasının da önüne geçilmiş olacaktır.

7.1.4 Hali hazırda akredite olan BK’ler; daha önceden kritik bir koddan akredite, fakat aynı grupta bulunan kritik olmayan koddan akredite değilse, kritik olmayan kodlarda herhangi bir tanık denetim gerçekleştirilmeden akreditasyon kapsamlarının genişletilmesini talep edebilirler. Eğer Ek A, B ve D’deki



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

tablolarda “veya” ile verilen kritik kodlardan birinde akredite ise diğer kritik kod(lar)da + kritik olmayan diğer kodlarda tanık denetim görülmeksizin ofis denetimi esnasında kaynak ve yetkinliğin kayıtlar üzerinden doğrulanmasıyla kapsam genişletme yapılabilir.

Örn: Ek D’de İSGYS için verilen “Hizmetler” grubunun karşısında verilen “29 veya 35 veya 36” ifadesine göre bu kritik kodlardan herhangi birinde akredite ise diğer ikisinden tanık denetim görülmesine gerek olmaksızın kaynak ve yetkinlik doğrulaması yapılarak akreditasyon verilebilir, kapsam genişletme yapılabilir.

7.1.5 TÜRKAK herhangi bir kapsamda akreditasyon vermeden önce, BK, kritik olmayan kodda/kodlarda önceden belgelendirme kararını almış olmalı (Örn: KYS için “Gıda Teknik grubunda” BK, IAF 01 kodunda henüz herhangi bir müşterisini belgelendirmek için bir karar almamışsa ve IAF 30 kodunda belgelendirme kararı almış ise, IAF 03 kodunda bir adet tanık denetim gerçekleştirildiğinde TÜRKAK sadece IAF 30 ve 03 kodlarında akreditasyon verebilir) ya da söz konusu bu kritik olmayan koddaki/kodlardaki belgelendirme fonksiyonlarında yetkin personele sahip olduğunu göstermelidir.

7.1.6 KYS, ÇYS ve İSGYS için ayrı ayrı olmak üzere başvuru kapsamından en az birinde ofis denetiminden önce karar sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

7.1.7 KYS, ÇYS ve İSGYS belgelendirmelerinin ilk akreditasyon denetiminde TÜRKAK, BK’nin en az bir müşterisinde Aşama 1 ve Aşama 2’nin her ikisine de tanıklık eder. Aynı tetkikin Aşama 2’si ile ilgili tanık denetim gerçekleştirilmeden önce, başvuran BK, Aşama 1’in tamamlanmış rapor ve/veya sonuçlarını TÜRKAK denetim ekibine sunmalıdır.

7.1.8 Burada yazılmayan ancak IAF MD 17 ve diğer ilgili normatif dokümanların güncel versiyonunda yer alan ilgili diğer hususlara riayet edilir.

7.1.9 Belgelendirme kuruluşları; Ek A, Ek B ve Ek D’de tanımlanan kritik kodlardaki ve IAF MD 5’de bahsi geçen ISO 9001 için yüksek risk, ISO 14001 ve ISO 45001 için yüksek ve orta karmaşıklıkta kapsamlardaki tetkiklerde Aşama 1’in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapmalıdır. Diğer kodlar için BK’lerin değerlendirme yaparak Aşama 1’in müşterinin yerinde (sahada) yapılıp yapılmayacağını belirlemesi gerekmektedir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2’ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.1.10 Madde 6’daki diğer hususlar bu alanlar için de geçerlidir.

7.2 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS-ISO 22000) İçin Uygulamalar

GGYS belgelendirmeleri için Tablo 2’deki gruplar ve kategoriler esas alınır. Aşağıda verilen kurallar, asgari şartları içermekte olup; gerekli görülmesi durumunda tanık denetim sayısı artırılabilir.

7.2.1 Akreditasyon talep edilen her bir kategori için ya TÜRKAK tanık denetimi gerçekleştirilmeli ya da TÜRKAK ofis denetimine kadar BK’nin söz konusu kategorilerde en az 1 tetkik gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru kategorilerden en az birinde ofis denetiminden önce karar sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

7.2.2 Akreditasyon denetim türlerine göre aşağıda verilen kurallar uygulanır:



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

İlk akreditasyon denetimlerinde:

BK tarafından akreditasyon talep edilen her bir gruptaki kategorilerden en az birinde tanık denetim gerçekleştirilir. Tanık olunacak kategori belirlenirken risk sınıfı dikkate (risk değerlendirmesi her grubun kendine özgüdür ve her grup içindeki yüksek riskli olan alt kategoriye öncelik verilir) alınır. Tanık denetimlerde; kategorilerden en az birinde ilk belgelendirme tetkikinin tamamına (Aşama 1 + Aşama 2) tanıklık edilir.

Kapsam genişletme denetimlerinde:

BK, akreditasyon talep ettiği kategoriye ilişkin daha önce aynı grup içerisindeki başka bir kategoriden akredite ise, kapsam genişletme talep edilen diğer kategoride tanık denetim gerçekleştirilmeden ofis denetiminde yetkinlik doğrulanarak kapsam genişletme yapılabilir.

BK, yeni bir grupta yer alan bir kategoride kapsam genişletme talep ediyorsa, grup içerisindeki kategorilerden en az birinde tanık denetim gerçekleştirilmesi zorunludur.

Tablo 2- GGYS grup ve kategorileri ile alt kategorilerin kendi aralarındaki risk dağılımı (ISO 22003-1:2022 ye göre)

Grup No	Grup Adı	Kategori	Alt Kategori	Risk Sınıfı
1	Birincil Üretim	A Hayvanların yetiştirilmesi veya işlenmesi	AI Et/süt/yumurta/bal için hayvan yetiştiriciliği	Yüksek
			AII Balık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği	Yüksek
		B Bitkilerin yetiştirilmesi veya işlenmesi	BI Bitki yetiştiriciliği- işlenmesi (tahıl ve bakliyat dışında)	Orta
			BII Tahıl ve bakliyat yetiştiriciliği- işlenmesi	Orta
2	İnsanlar ve Hayvanlar için Gıda İşleme	C Gıda, bileşen ve evcil hayvan maması işlenmesi	BIII Bitkisel ürünlerin ön işlemde geçirilmesi	Orta
			CO Hayvan - Birincil dönüşüm	Yüksek
			CI Dayanaksız hayvansal ürünlerin işlenmesi	Yüksek
			CII Dayanaksız bitkisel ürünlerin işlenmesi	Orta
			CIII Dayanaksız hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi (karışık ürünler)	Yüksek
3	Yemek Hizmeti	D Yem ve hayvan gıdalarının işlenmesi	CIV Ortam koşullarına dayanıklı ürünlerin işlenmesi	Orta
				Yüksek
4	Perakende, Taşımacılık ve Depolama	F Ticaret, perakende ve e-ticaret	FI Perakende/toptan satış	Orta
			FII Komisyonculuk/ticaret	Orta
5	Yardımcı Hizmetler	G Taşımacılık ve Depolama Hizmetleri		Yüksek
6	Ambalaj Malzemesi	H Hizmetler		Yüksek
7	Yardımcı Ekipman	I Ambalaj Malzemesi Üretimi		Orta
8	Biyo/kimyasal	J Ekipman		Orta
		K Kimyasal ve Biyo-kimyasal		Yüksek



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

7.2.3 BK, Grup 2’de yer alan kategorilerde (C veya D) akredite ise, bu grupta yer alan kategorilerin en az birinde her takvim yılı içerisinde tanık denetim gerçekleştirilir.

7.2.4 Akreditasyon çevrimi içerisinde BK’nin akredite olduğu her bir grupta en az bir kategoride tanık denetim gerçekleştirilir.

7.2.5 Her akreditasyon çevrimi içerisinde, en az 1 kategoride ilk belgelendirme tetkikinin tamamına (Aşama 1 + Aşama 2) tanıklık edilir. Uygulanmadığı takdirde geçerli gerekçesi kayıt altına alınır. Eğer çevrim içerisinde BK’nin yeni müşterisi yoksa BK bundan muaf tutulabilecektir.

7.2.6 FSSC 22000’de gerçekleştirilmiş herhangi bir tanık denetim GGYS’de gerçekleştirilmiş sayılabilir.

7.2.7 Uygulanabilir olduğunda akreditasyon çevrimi içerisinde TÜRKAK, aynı kategori içerisindeki alt-kategorilerden gıda güvenliği açısından daha yüksek risk teşkil eden alt- kategoride tanık denetim gerçekleştirir. Söz konusu alt-kategorilerin risk derecelendirmeleri Tablo 2’de verilmektedir.

7.2.8 TÜRKAK’ın belirli bir kategoride akreditasyon vermesi, BK’nin söz konusu kategorinin bütün alt-kategorilerinde yetkinliğinin doğrulandığını göstermez. Bu alt-kategorilerde akredite olarak belgelendirme yapılabilmesi için, yetkinlik şartlarına haiz yeterli sayıda personel bulundurulması gerekmektedir.

7.2.9 BK, akredite olduğu veya akreditasyon talep ettiği her bir alt kategoride yetkinliği bulunan güncel personel listesini oluşturmali ve istendiğinde TÜRKAK’a sunmalıdır.

7.2.10 BK, akreditasyon talep ettiği her bir kategoride aktif veya potansiyel en az bir müşterisi olduğunu gösterebilmelidir.

7.2.11 Belgelendirme kuruluşları; Aşama 1’i müşterinin yerinde (sahada) yapmalıdır. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2’ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.2.12 Burada yazılmayan ancak IAF MD 16’nın güncel versiyonunda yer alan hususlara riayet edilir.

7.2.13 Madde 6’daki diğer hususlar bu alan için de geçerlidir.

7.3 FSSC 22000 İçin Uygulamalar

FSSC 22000 belgelendirmelerine yönelik tanık denetimler için Tablo 3’deki gruplar ve kategoriler esas alınır. Aşağıda verilen kurallar, asgari şartları içermekte olup; gerekli görülmesi durumunda tanık denetim sayısı arttırılabilir.

7.3.1 Akreditasyon denetim türlerine göre aşağıda verilen kurallar uygulanır:

a) İlk akreditasyon ve kapsam genişletme denetimlerinde;

BK tarafından akreditasyon talep edilen her bir kategoride tanık denetim gerçekleştirilir. İlk akreditasyon için tanık denetimlerde; kategorilerden en az birinde ilk belgelendirme tetkikinin tamamına (Aşama 1 + Aşama 2) tanıklık edilir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

- b) Bir akreditasyon çevrimi içerisinde BK'nin akredite olduğu her bir kategoride tanık denetim gerçekleştirilir.
- c) BK, C veya D kategorilerinden akredite ise, bu grupta yer alan kategorilerin en az birinde her takvim yılı içerisinde tanık denetim gerçekleştirilir.

7.3.2 FSSC 22000'e özgü olan yukarıdaki kuralların yanında ISO 22000 için öngörülen madde 7.2'deki diğer kurallar uygulanır.

7.3.3 Akredite BK'nin statüsünde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde program sahibi bu konuda TÜRKAK tarafından bilgilendirilir.

7.3.4 Burada yazılmayan ancak ilgili FSSC 22000 dokümanlarının güncel versiyonlarında yer alan hususlara riayet edilir.

Tablo 3– Alt kategorilerin kendi aralarındaki risk dağılımı (FSSC Kuralları (ISO 22003-1:2022'ye göre))

Grup	Kategori		Alt Kategori		Risk Sınıfı	Ön Gereksinim Programı
Birincil Üretim	B	Bitkilerin yetiştirilmesi veya işlenmesi	BIII	Bitkisel ürünlerin ön işlemden geçirilmesi	Orta	ISO/TS 22002-1
İnsanlar ve Hayvanlar için Gıda İşleme	C	Gıda, bileşen ve evcil hayvan maması işlenmesi	C0	Hayvan - Birincil dönüşüm	Yüksek	ISO/TS 22002-1
			CI	Dayanıksız hayvansal ürünlerin işlenmesi	Yüksek	
			CII	Dayanıksız bitkisel ürünlerin işlenmesi	Orta	
			CIII	Dayanıksız hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi (karışık ürünler)	Yüksek	
			CIV	Ortam koşullarına dayanıklı ürünlerin işlenmesi	Orta	
	D	Yem ve hayvan gıdalarının işlenmesi			Orta	ISO/TS 22002-6
Yemek Hizmeti	E	Yemek Hizmeti			Yüksek	ISO/TS 22002-2
Perakende, Taşımacılık ve Depolama	F	Ticaret, perakende ve e-ticaret	FI	Perakende/toptan satış	Orta	BSI/PAS 221
			FII	Komisyonculuk/ticaret	Orta	
	G	Taşımacılık ve Depolama Hizmetleri			Yüksek	ISO/TS 22002-5
Ambalaj Malzemesi	I	Ambalaj Malzemesi Üretimi			Orta	ISO/TS 22002-4
Biyo/kimyasal	K	Kimyasal ve Biyo-kimyasal			Yüksek	ISO/TS 22002-1

7.4 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi (TCKYS-ISO 13485) İçin Uygulamalar

7.4.1 Tanık olunacak teknik alanların Tablo 4'te verilen risk sınıflandırması esas alınacaktır. Buna göre öncelikle D (yüksek risk) sınıfında, eğer o sınıfta bir teknik alan yoksa C (orta-yüksek risk) sınıfında, eğer o da yoksa B (orta-düşük risk) sınıfındaki bir teknik alanda yapılan tetkike tanıklık edilir.

7.4.2 Tanık denetimler belirlenirken aşağıdaki strateji izlenir;



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

İlk akreditasyon denetimlerinde;

ISO 13485 alanında gerçekleştirilecek ilk akreditasyon denetimi kapsamında akreditasyon talep edilen (Tablo 4'te verilen) her ana teknik alan için altındaki teknik alanların en az birinde belgelendirme tetkiklerine (ilk belgelendirme/yenileme/gözetim) tanıklık edilir. İlk akreditasyon denetimi esnasında ana teknik alanların en az birinde ilk belgelendirme tetkikinin tamamına (Aşama 1 + Aşama 2) tanıklık edilir.

Kapsam genişletme denetimlerinde;

BK, akreditasyon talep ettiği teknik alana ilişkin daha önce aynı ana teknik alan içerisindeki başka bir teknik alanda akredite ise, kapsam genişletme talep edilen diğer teknik alanda tanık denetim yapılması zorunluluğu yoktur. Akredite olunmayan başka bir ana teknik alan altındaki bir teknik alanda akreditasyon talep ediliyorsa, bu durumda tanık denetim yapılması zorunludur.

Tablo 4- ISO 13485 Belgelendirmelerine dair tanık denetimlerde öncelik verilecek olan teknik alanların risk sınıflandırmaları

Ana Teknik Alan	Teknik Alan	Risk Sınıfı*
1.1 Aktif olmayan tıbbi cihazlar	Genel aktif olmayan, vücuda yerleştirilemeyen tıbbi cihazlar	B
	Aktif olmayan implantlar	C
	Yara Bakım cihazları	B
	Aktif olmayan dental cihazlar ve aksesuarları	C
	Yukarıda tanımlanmayan diğer aktif olmayan tıbbi cihazlar	B-C
1.2 Aktif Tıbbi Cihazlar (Vücut içine yerleştirilemeyen)	Genel aktif tıbbi cihazlar	C
	Görüntüleme cihazları	C
	İzleme (takip) cihazları	B
	Radyasyon terapisi ve termoterapi için kullanılan cihazlar	C
	Yukarıda tanımlanmayan diğer aktif tıbbi cihazlar (Vücut içine yerleştirilemeyen)	B-C
1.3 Aktif Tıbbi Cihazlar (Vücuda yerleştirilebilen)	Genel aktif vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar	D
	Yukarıda tanımlanmayan vücuda yerleştirilebilir diğer aktif tıbbi cihazlar	C-D
1.4 In Vitro Diagnostik (IVD) Tıbbi Cihazlar	Aşağıdaki alanlarda kullanılan reaktif, reaktif ürünleri, kalibratörler ve kontrol malzemeleri;	
	- Klinik Kimya,	D
	- İmmuno Kimya (İmmunoloji),	C
	- Hematoloji / Hemostaz / İmmuno Hematoloji,	C
	- Mikrobiyoloji,	C
	- Enfeksiyöz İmmunoloji,	B
	- Histoloji / Sitoloji,	C
	- Genetik Tahliller	B
	In Vitro Diagnostik (IVD) cihazlar ve yazılımları	B-C
	Yukarıda tanımlanmayan diğer IVD tıbbi cihazlar	C
1.5 Tıbbi Cihazlar için Sterilizasyon Metodu	Etilen Oksit Gaz Sterilizasyonu (EOG)	B
	Sıcak Buhar	B
	Aseptik İşleme	B
	Radyasyon Sterilizasyonu (Örn.: gamma, x-ray, elektron ışını)	B
	Düşük Isı Buhar ve Formaldehit Sterilizasyonu	B
	Kuru Isı ile Termik Sterilizasyon	B
	Hidrojen Peroksit ile Sterilizasyon	B
	Yukarıda tanımlanmayan diğer sterilizasyon metodları	B
1.6 Spesifik maddeleri/teknolojileri kullanan veya içeren cihazlar	Tıbbi maddeleri içeren tıbbi cihazlar	C
	Hayvan orijinli dokuları kullanan tıbbi cihazlar	C
	İnsan kanı türevlerini içeren tıbbi cihazlar	D
	Mikromekanikleri kullanan tıbbi cihazlar	B



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

	Nano malzemeleri kullanan tıbbi cihazlar	C
	Biyolojik aktif kaplamaları ve/veya malzemeleri içeren veya tamamı veya büyük bir çoğunluğu absorbe edilen tıbbi cihazlar	C
	Yukarıda tanımlanmayan diğer spesifik maddeleri/teknolojileri/elementleri içeren veya kullanan tıbbi cihazlar	C
1.7 Parça veya Hizmetler	Ham maddeler	C
	Komponentler*	B
	Alt-bileşenler*	A-B
	Kalibrasyon hizmetleri ¹⁾	B
	Dağıtım hizmetleri	A-B
	Bakım hizmetleri*	B
	Nakliye hizmetleri	B
	Diğer hizmetler*	A-B

GHTF (Global Harmonization Task Force) risk sınıflandırması esas alınmıştır. Ürün/hizmet bazında detaylı risk sınıflandırması için IAF ID 13:2017'den faydalanılabilir. - Yüksek Risk : D, - Orta-Yüksek Risk : C, - Orta-Düşük Risk : B, - Düşük Risk : A

¹⁾ BK'nin müşterisi kalibrasyon hizmeti sunan organizasyonların ISO/IEC 17025 şartlarına göre akredite olması gerekmektedir.

Not 1: Tabloda 1.1-1.6'daki Ana Teknik Alanlar bitmiş tıbbi cihazlara uygulanır. Bitmiş bir tıbbi cihaz, paketlenmiş, etiketlenmiş veya sterilize edilmiş olsun veya olmasın kullanıma uygun veya işlevsel herhangi bir cihaz veya tıbbi cihaz aksesuarı olarak tanımlanır.

BK, üretim faaliyeti olmayan veya bitmiş bir tıbbi cihazla sınıflandırılmamış veya açıkça ilişkilendirilmemiş parçaların üretimini içeren bir akreditasyon kapsamı talep ettiğinde kapsam belirleme için Tablo 1.7 kullanılır.

ISO 13485 de belirtilen bir tıbbi cihazın kapsamına ilave olarak BK, ürün veya hizmetleri bir tıbbi cihaz olarak ele almayı tercih ederse bu, Düzenleyici Otorite tarafından yayınlanan Şartnameler veya Rehberlerle desteklenmelidir.

Not 2: *Ana teknik alanlar tablosu 1.7'de listelenen "komponentler, alt bileşenler, bakım hizmetleri, diğer hizmetler (tıbbi cihazla ilgili danışmanlık hizmetleri)" için; kuruluşun parçalarının veya hizmetinin etki derecesi açıkça tıbbi cihazları destekleme amacıyla ise (ör. vücuda yerleştirilen tıbbi cihazları açık bir şekilde destekleme amacıyla pazarlanan bağlantı elemanları) veya sözleşmeli üreticilerin neredeyse tam tıbbi cihaz ürettiği örnekler varsa, BK'nin Tablo 1.1-1.6'da listelenen teknik alanlarda akreditasyon kapsamının olması gereklidir.

7.4.3 BK; "yukarıda tanımlanmayan diğer" teknik alanı için akreditasyon kapsamına başvurduğunda TÜRKAK'a bu teknik alanın açıklamasında tıbbi cihazların listesini ve risk sınıflandırmasını sunmalıdır. Sunulan bilgiler aynı zamanda tıbbi cihazın kullanım amacının kısa bir açıklamasını da içermelidir. "Yukarıda tanımlanmayan diğer" teknik alanı diğer hiçbir kategori uygulanmadığında kullanılabilir.

Tıbbi cihazların risk sınıflandırması uygun yasal kaynaklara göre belirlenmelidir.

Örneğin;

-Tıbbi Cihaz Sınıflandırması GHTF/SG1/N77:2012

-(EU) 2017/745 Ek VIII Sınıflandırma Kuralları

-Ulusal Sınıflandırma Düzenlemeleri

7.4.4 TÜRKAK tarafından her takvim yılında akredite BK'ye ofis ve tanık denetim gerçekleştirilir.

7.4.5 Denetimden önce veya denetim esnasında denetim ekibi, BK'nin belgeli müşterilerini örnekleyerek; internet siteleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere kamuya açık yayınlanmış bilgilerini, akredite ISO



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

13485 belgelendirmesinin yapıldığı teknik alandaki tıbbi cihazların reklam veya farklı yolla tanıtımları açısından değerlendirmelidir.

Bu değerlendirme, saha denetimi faaliyetleri esnasında, tetkik raporlarında ve ISO 13485 sertifikalarında belirlenen tıbbi cihazların teknolojilerinin, amaçlanan kullanım/larının ve sınıflandırma/larının, kamuya açık bilgilerden elde edilen ayrıntılarla tutarlı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılmalıdır.

7.4.6 Bir akreditasyon çevrimi boyunca, her ana teknik alanın altında verilen teknik alanlardan en az birinde tanık denetim gerçekleştirilmesi zorunludur.

7.4.7 Tanık denetimlerin, BK'nin aynı müşteri organizasyonuna tekrar tekrar yapılmasından imtina edilir. Tanıklık stratejisi belirlenirken önceki tanık denetim sonuçları dikkate alınacaktır.

7.4.8 Daha yüksek riskli tıbbi cihazların (Örn: GHTF C ve D) söz konusu olduğu durumlarda aşama 1, müşteri organizasyonun yerinde gerçekleştirilmelidir.

7.4.9 Burada yazılmayan ancak IAF MD 8'in güncel versiyonunda yer alan hususlara riayet edilir.

7.4.10 Madde 6'daki diğer hususlar bu alan için de geçerlidir.

7.5 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS-ISO/IEC 27001) İçin Uygulamalar

7.5.1 BK, Aşama 1'in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapıp yapmayacağına karar verip bunu gerekçelendirmelidir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2'ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.5.2 ISO/IEC 27001 belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarının ilk akreditasyon denetiminde hem Aşama 1 hem de Aşama 2 için planlı tanık denetim gerçekleştirilir. TÜRKAK'ın tanıklık edeceği tetkiklerin sahada yapılması gerekmektedir (Aşama 1 dahil).

7.5.3 Aşama 1 sonunda hazırlanan yazılı rapor BK tarafından Aşama 2'ye geçilmesi kararının alınmasına yönelik olarak gözden geçirilmelidir. Bu gözden geçirme esnasında gerek duyulduğunda Aşama 2'nin tetkik ekibi üyelerinde ihtiyaç duyulan yetkinlikler de göz önüne alınarak değişiklik yapılmalıdır.

7.5.4 Madde 6'daki diğer hususlar bu alan için de geçerlidir.

7.6 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS-ISO 50001) İçin Uygulamalar

7.6.1 Akreditasyon denetim türlerine göre aşağıda verilen kurallar uygulanır:

İlk akreditasyon denetimlerinde:

BK tarafından akreditasyon talep edilen her bir teknik alanda (Ek-C'de verilen) en az 1 adet tanık denetim gerçekleştirilir. Tanık denetimlerden en az birinde belgelendirme tetkikinin tamamına (Aşama 1 + Aşama 2) tanıklık edilir. Tanık olunacak teknik alanda öncelikle TÜRKAK Enerji Sınıfı (TES) "K" olan alt alanda, eğer bulunamıyorsa veya yoksa "Y" olan alt alanda tanık denetim gerçekleştirilir. Ek-C'de verilen teknik



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

alanların alt alanlarının TES değeri sadece “N” ise o durumda alt alanlardan herhangi birinde tanık denetim gerçekleştirilebilir.

Kapsam genişletme denetimlerinde;

BK'nin kapsam genişletme talep ettiği her bir teknik alan için tanık denetim gerçekleştirilmesi zorunludur. Tanık olunacak kapsam belirlenirken yukarıda belirtilen kurala (TES değeri üzerinden) uyulur.

7.6.2 Bir akreditasyon çevrimi içerisinde BK'nin akredite olduğu teknik alanların her birinde en az 1 tanık denetim gerçekleştirilir. Tanık olunacak kapsam belirlenirken 7.6.1'de belirtilen kurala (TES değeri üzerinden) uyulur.

7.6.3 Belgelendirme kuruluşları, ISO 50001 belgelendirmeleri için Aşama 1'in en az belli bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapmalıdır.

7.6.4 Madde 6'daki diğer hususlar bu alan için de geçerlidir.

7.7 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemleri (HUS KYS, EN/AS 9100 Serisi, AQMS) İçin Uygulamalar

7.7.1 BK'ler EN/AS 9104 serisi standart şartlarının uygulanması için genel sorumluluğa sahip tek bir ofis konumu belirlemelidir. BK lider ofisinin EN/AS 9104 serisi standartların uygulanmasının tasarımı, geliştirilmesi ve sürdürülmesi sorumluluğu ve yetkisi, bu BK lider ofisi tarafından istihdam edilen veya doğrudan sözleşmeli kişi (ler) aracılığıyla olacaktır. BK'ler bu kişileri resmi olarak tanımlamalıdır.

7.7.2 HUS KYS tetkikçilerinin ilk yetkinlik değerlendirme ve performans izlemesi, başvuru gözden geçirme, tetkik ekiplerinin atanması, raporların gözden geçirilmesi, belgelendirme kararları ve belgelerin yayınlanması dahil olmak üzere EN/AS 9104 serisi standartların uygulanmasıyla ilgili faaliyetlerin hepsi BK yönetim ofisi tarafından istihdam edilen veya doğrudan sözleşme yapılan (yani, BK ile bir kişi arasında yazılı bir anlaşma yoluyla) yetkin kişi(ler) tarafından yürütülmeli ve kontrol edilmelidir. BK'ler AS 9104/1A standardının gerektirdiği bu faaliyetlerin hiçbirini taşere edemez, bu faaliyetleri BK'nin diğer ofislerine veremez ve IAF tarafından tanımlandığı gibi kritik lokasyon kullanamaz. Kritik lokasyonlar IAQG veya herhangi bir SMS/RMS tarafından tanınmamaktadır.

7.7.3 HUS KYS (AQMS) akreditasyonu için başvuran BK'ler TÜRKAK'tan bu alanda akredite olana kadar HUS KYS sertifikası düzenleyemeyeceklerini herhangi bir başvuru sahibi veya müşteriye yazılı olarak bildirmelidir. Bu durumun Belgelendirme Sözleşmesi'nde yer alması da uygun bir yaklaşım olacaktır.

BK'nin bu şartlara uymaması, HUS KYS (AQMS) akreditasyonunu, ICOP programını ve IAQG'nin itibarını zedeleyici mahiyette görülecektir ve bu itibarla TÜRKAK başvuru sürecini sona erdirebilecektir. Bu şekilde bir BK'nin başvurusu sonlandırıldığında, başvuran BK'ye başvurunun feshedilme nedenleri ve en erken 12 ay sonra tekrar AQMS sertifikasyonu için akreditasyon başvurusunda bulunabilecekleri yazılı olarak bildirilir. (EN/AS 9104/1A Madde 8.1.3)

Belgelendirme sözleşmesinde ayrıca, müşteri organizasyonların (tüm ülkelerdeki) TÜRKAK akreditasyonu kapsamındaki tüm faaliyetlerine TÜRKAK'ın “erişim hakkı”nın verilmesi ve TÜRKAK'ın tetkiklere tanıklık



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

edebileceği ve müşteri organizasyonun IAQG'nin ilgili sektördeki OP gözetim denetimlerine tabi olabileceği hususlarının tanımlanması gerekmektedir.

7.7.4 Akreditasyon denetim türlerine göre aşağıda verilen kurallar uygulanır:

i- İlk akreditasyon denetimlerinde;

Bir BK'nin AQMS belgelendirme faaliyetlerine yönelik ilk akreditasyonu başvurusu EN/AS 9100 belgelendirmesi için olacaktır. İlk akreditasyon süreci aşağıdakileri kapsamaktadır;

- a. BK'nin dokümantasyon incelemesi (BK'nin doküman yönetim sistemindeki revizyonları, BK tarafından oluşturulan yetkinlik gereksinimleri (EN/AS 9104-003 şartlarına uygun) ve AS 9104/1A standardı şartlarına uygunluğu gösteren diğer alanları içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde),
- b. ofis denetim(ler)i; ve
- c. EN/AS 9100 standart şartlarının tamamını değerlendirmek üzere en az bir Aşama 1 ve bir Aşama 2 tetkikini içerecek tanık denetimleri;
- d. EN/AS 9100 yanında ilave olarak diğer HUS KYS standartlarında da akreditasyon talep edilirse, her biri için en az birer Aşama-2 tanık denetimi.

BK halihazırda ICOP programınca tanınmış başka bir AK tarafından akredite edilmişse ve bu kez tanık denetimler bir gözetim tetkiki sırasında gerçekleştirilebilir.

ii- Kapsam genişletme denetimlerinde;

Bir BK'nin akreditasyon kapsamının EN/AS 9100 standardının yanında diğer AQMS standartları (Örn: EN/AS 9110, EN/AS 9120) belgelendirmelerinde genişletilmesi için aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir:

- a. EN/AS 9110 belgelendirmesi için ilk akreditasyon amacıyla, BK'nin dokümantasyon incelemesi (BK'nin doküman yönetim sistemindeki revizyonları, BK tarafından oluşturulan yetkinlik gereksinimleri (EN/AS 9104-003 şartlarına uygun) ve AS 9104/1A standardı şartlarına uygunluğu gösteren diğer alanları içerecek şekilde yapılır. Ancak bunlarla sınırlı değildir. Tanık denetimler EN/AS 9110 standart şartlarının tamamını değerlendirmek üzere en az bir Aşama 2 tetkikini içermelidir.
- b. EN/AS 9120 belgelendirmesi için ilk akreditasyon amacıyla, BK'nin dokümantasyon incelemesi (BK'nin doküman yönetim sistemindeki revizyonları, BK tarafından oluşturulan yetkinlik gereksinimleri (EN/AS 9104-003 şartlarına uygun) ve AS 9104/1A standardı şartlarına uygunluğu gösteren diğer alanları içerecek şekilde yapılır. Ancak bunlarla sınırlı değildir. Tanık denetimler EN/AS 9110 standart şartlarının tamamını değerlendirmek üzere en az bir Aşama 2 tetkikini içermelidir.

iii- Gözetim ve Yenileme denetimlerinde;

- a. BK'nin gözetim denetimi ve akreditasyon yenileme denetimi kapsamında;
 - Tablo 5'e göre gerekli olan BK müşteri dosyalarının incelemesini içeren BK yönetim ofisinin yıllık bir ofis denetimi; ve
 - Tablo 6'ya göre belirlenen sayıda yıllık tanık denetimi (TD) gerçekleştirilir.
- b. BK'nin yetkinliği veya uygunluk sorunları tespit edildiğinde, yetkinlik ve uygunluğa dair güven yeniden tesis edilene kadar TÜRKAK tarafından BK'ye yapılan ziyaretlerin sayısı artırılabilir. Bu husus, ilgili denetim ekibinin veya dosya teknik sorumlusunun teklifi ile ilgili akreditasyon başkanının sorumluluğunda gerçekleştirilir.
- c. Aşağıdaki düzenlemelerin tümü yapıldığı takdirde BK müşteri dosyalarının incelenmesinin bir kısmı uzaktan erişimle gerçekleştirilebilir:
 - BK'nin tüm müşteri kayıtlarının elektronik olarak dosyalaması ve uzaktan erişilebilir olması;



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

- BK, TÜRKAK denetçilerine yeterli düzeyde tüm müşterilerinin belgelendirilmesiyle ilgili başvuru, fiyat teklifi, tetkikin icrası, tetkik zamanının hesaplanması, belgelendirme kararı ve AQMS tetkikçilerinin yetkinliğini gösteren kayıtlara uzaktan elektronik erişim imkanının sağlanması;
- Denetçilerin ilgili BK kayıtlarına erişimi sağlayabilmesi için BK'nin doküman ve kayıt yönetim sistemi konusunda bilgilendirilmesi;
- Planlanan ofis denetimi öncesinde müşteri dosyalarının gözden geçirilmesi; ve
- En az iki müşteri dosyasının ofis denetimi kapsamında BK'nin yönetim ofisinde gözden geçirilmesi.

Tablo 5- HUS KYS Belgelendirme kuruluşları için TÜRKAK dosya inceleme şartları

BK tarafından verilen toplam HUS KYS (tüm AS 91XX standartları) belgesi sayısı*	Yıllık olarak gözden geçirilmesi gereken BK müşteri dosyası sayısı*
1-3	Bütün müşteri dosyaları
4-25	3
26-50	4
51-90	6
91-150	7
151-280	9
281-500	10
501-1200	11
1201 ve üzeri	12

*Sayılar denetimin planlandığı tarihteki OASIS veritabanı kayıtlarını esas almaktadır.

7.7.5 Tanık denetimler (TD)

- a. Bir tam akreditasyon çevrimi boyunca her bir BK'nin akredite olduğu kapsamlarda aşağıdaki tanık denetimler tamamlanır:
 - akredite olunan her bir HUS KYS standardına en az bir kez tanıklık edilir;
 - her bir BK belgelendirme çevrimi tetkik aşamalarına (yani Aşama 1, Aşama 2, gözetim, yeniden belgelendirme) en az bir kez tanıklık edilir. Çevrim boyunca ilk belgelendirme uygulaması olmamışsa Aşama 1 ve Aşama 2 tanıklıkları yapılmayabilir.
- b. Her bir HUS KYS standardı için yapılacak tanık denetimlerin sayısı, her standartta verilen belge sayısı ile yaklaşık olarak orantılıdır (bkz. Tablo 6).
- c. Mevcut her belgelendirme tetkik türünden (yani, ilk Aşama 1 ve/veya Aşama 2, gözetim veya yeniden belgelendirme) tetkike tanıklık edilecektir;
- d. Mümkün olduğunca çok sayıda farklı HUS KYS onaylı tetkikçisinin gözlemlenmesi için planlama yapılacaktır;
- e. Tanık denetimler en az bir günlük tetkiklere yönelik olacaktır.
- f. Tanık olunan her tetkikte akreditasyon denetim ekibinde yer alan gözlemciler açılış toplantısından kapanış toplantısına kadar tetkikin tamamına tanıklık edeceklerdir.
- g. Gerekli tüm 9101 formları dahil olmak üzere, tanık olunan her tetkik için tamamlanmış BK tetkik raporunun incelenmesi sağlanacaktır.
- h. Ancak, BK'nin uzaktan tetkik yapması durumunda TÜRKAK, tanık denetimi uzaktan yapabilecektir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Tablo 6- HUS KYS tetkiklerine TÜRKAK tarafından tanıklık edilmesi için şartlar

TD Planlaması Sırasındaki Son 12 Aylık BK Tetkik Süresi Gün (Tetkikçi.Gün) Sayısı	Yıllık Olarak Gerçekleştirilecek Asgari TÜRKAK TD Gün (Denetçi.Gün) Sayısı*
0-150	2
151 – 300	4
301 – 450	6
451 – 600	7
601 – 800	8
801 – 1000	9
1001 – 1200	10
1201 – 1400	11
1401 – 1600	11.5
1601 – 1800	12
1801 – 2000	13
2001 – 2500	15
2501 – 3000	17.5
3001 – 3500	20
3501 – 4000	22
4001 – 4500	24
4501 – 5000	26
5001 – 5500	29
5501 – 6000	31
6001 – 6500	33
6501 ve üzeri	35

* Ya da asgari yıllık TD gün sayısı aşağıdaki formüle uygun olarak belirlenir; en yakın tam güne yuvarlanır:

$$0.0046 \times (\text{BK Tetkikçi.Gün Sayısı}) + 4.575 = \text{Toplam TD Denetçi.Gün Sayısı}$$

Not: Her tanık denetimde mümkün olduğunca çok sayıda farklı HUS KYS tetkikçilerinin (onaylı) performanslarına tanıklık edilecektir. Bu amaçla, TÜRKAK daha önce farklı BK'lerin tetkiklerinde veya aynı BK'nin farklı tetkiklerinde birkaç kez performansına tanıklık ettiği tetkik ekibi üyesinin (onaylı AQMS tetkikçisinin) değiştirilmesini isteyebilecektir.

7.7.6 HUS KYS belgelendirme tetkiklerinde bir onaylı HUS KYS tetkikçisinin yetkinliği ile ilgili bir sorun tespit edildiğinde TÜRKAK, SMS temsilcisi ve/veya BK tarafından uygun görüldüğü takdirde bu HUS KYS tanık denetiminin sonuçları ve ilgili verileri, tetkikçinin onay aldığı sorumlu Tetkikçi Onaylama Kuruluşu (AAB) ile paylaşacaktır.

7.7.7 Havacılık, Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Akreditasyonunun Askıya Alınması ve / veya Geri Çekilmesi

- Herhangi bir AQMS standardında askıya alınması veya geri çekilmesi diğer bütün AQMS standartlarındaki akreditasyona yansıtılacaktır. Bir BK'nin ISO 9001 belgelendirmelerine ilişkin akreditasyonunun askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, tüm AQMS standartlarına (Örn: 9100, 9110, 9120) ilişkin akreditasyon derhal askıya alınır veya geri çekilir. Askıya alma veya geri çekme nedenleri BK'ye yazılı olarak bildirilir.
- TÜRKAK, HUS KYS akreditasyonlu bir BK'nin HUS KYS veya ISO 9001 akreditasyonunda mevcut HUS KYS belgelendirmelerini etkileyen bir değişiklik (örneğin, askıya alma, geri çekme, kapsam genişletme) olduğunda, 10 gün içinde EAQG SMS (ECOT) veya Türkiye RMS (MİHENK)'i bilgilendirir. TÜRKAK, TR RMS



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

(MİHENK) veya NAIA (SAHA), OASIS veritabanını BK'nin akreditasyon durumundaki herhangi bir değişikliği yansıtacak şekilde 10 iş günü içinde günceller. TÜRKAK, geri çekme bilgisi ve bunun nedenlerini IAQG tarafından tanınan diğer AK'lara bildirir.

- c. BK'lerin askıya alınmasına yönelik diğer düzenlemelere ek olarak, aşağıdaki belirli koşullardan herhangi birinin meydana gelmesi durumunda bir BK'nin AQMS akreditasyonunu askıya alma kararı verilecektir:
- ISO 9001 akreditasyonu herhangi bir nedenle askıya alındığında;
 - Bir BK'nin gerekli yıllık denetimlerinin yapılamaması durumunda;
 - Bir BK'nin, EN/AS 9101 standardında tanımlandığı gibi uygunsuzluk tanımlarını doğru şekilde uygulamadığında (yani Majör ve Minör uygunsuzluk tanımlarının 9101 gerekliliklerine uygun şekilde uygulanmasında sistematik başarısızlık bulunması); veya
 - BK'nin TÜRKAK tarafından tespit edilen bir uygunsuzluğun neden (ler) ini ortadan kaldırmak için doğrulanabilir düzeltme ve düzeltici faaliyet gerçekleştirmemesi (uygunsuzluğun giderilememesi) durumunda (bkz. AS 9104/1A Madde 7.3.9);
 - BK'nin müşteri organizasyonlara yazdığı uygunsuzlukları yönetememesi.
- d. IAQG OPMT, bir SMS veya RMS, TÜRKAK'a bir BK'nin akreditasyonunun askıya alınmasını veya geri çekilmesini tavsiye edebilir. Bu durumda ilgili SMS veya RMS, askıya alma veya geri çekme tavsiyesinin nedenini destekleyici kanıtları TÜRKAK'a sunacaktır. TÜRKAK, sağlanan kanıtlara karşılık olarak yapılacak faaliyetleri ele alır, gözden geçirir ve karar sürecini işletir. TÜRKAK konuyla ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirir ve sonuçlarını kayıt altına alır.
- Gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili karar, ilgili SMS veya RMS'e iletilir. Bu süreç, 60 takvim günü içerisinde tamamlanır.
- e. Akreditasyon kapsamı içinde AQMS belgelendirmesi olan bir BK'nin akreditasyonu askıya alınmış ancak akreditasyonu geri çekilmemiş/süresi dolmamış ise, askıya alınan BK aşağıdakileri yerine getirmelidir:
- tüm belgeli ve yeni başvuran AQMS müşterilerine, askıya alınma durumunu ve müşteriyi etkileyebilecek herhangi bir sonucu olup olmadığını, askıya alma kararının BK'ye sunulmasından itibaren 15 takvim günü içinde bildirmek;
 - gerekli gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerini yapmaya devam etmek;
 - ilk belgelendirme için herhangi bir Aşama 1 tetkiki gerçekleştirmemek;
 - herhangi bir belge kapsam genişletmesi yapmamak;
 - diğer BK'lerin müşterilerinden gelecek herhangi bir AQMS belge transferi talebini kabul etmemek;
 - askı süresi boyunca belgelendirmenin güvenilirliğini tesis etmek üzere Akreditasyon Sözleşmesi (F701-039) hükümlerini yerine getirmek (özellikle askı sürecindeki yeni belge verilmesi veya belge yenilemenin yapılması ile ilgili koşullar ve kontrollere dair);
 - TÜRKAK ve SMS veya TR RMS (MİHENK)'e askıya alma süresi boyunca verilen belgelendirme kararları (yeni veya yeniden düzenlenen belge) hakkında bilgi (belgeli müşteri listesi vb.) sunmak; ve
 - askıya almanın sonucu olarak TÜRKAK tarafından öne sürülebilecek diğer tüm koşullara bağlı kalmak.
- BK'nin yukarıdaki gerekliliklere uymaması durumunda, TÜRKAK, AQMS akreditasyonu için geri çekme sürecini başlatır.
- f. Askıya alma süresi karar tarihinden itibaren 6 ayı geçemez. Askıya alma nedenlerinin altı aylık süre içinde çözülmediği durumlarda, TÜRKAK geri çekme sürecini başlatacak ve tüm AQMS standartları için BK'nin akreditasyonunun geri çekilip çekilmeyeceğini belirleyecektir.
- g. Bir BK'nin akreditasyonunun geri çekilmesi veya geçerlilik süresinin sona ermesi durumunda, TÜRKAK BK'nin akreditasyonunun geri çekilmesi veya sona erme tarihinden itibaren 6 ay içinde veya bu zaman



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

zarfında müşterinin AQMS belgesinin geçerlilik tarihi dolana kadar (hangisi daha kısa ise) mevcut belgelerin transferini uygun görmektedir. Transfere uygun olan belgenin transfer işlemi IAF MD 2 ve EN AS 9104-001 şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

7.7.8 Uygunsuzluklar 90 takvim günü içinde kapatılmazsa, TÜRKAK BK'nin AQMS akreditasyonunu askıya alma sürecini başlatır. Eğer bu durum AQMS standartlarının akreditasyonuna dair ilk akreditasyon sürecinde yaşanmışsa TÜRKAK başvuru sürecini sonlandırır ve sonlandırma sebebini yazılı olarak başvuran BK'ye bildirir.

7.7.9 AS 9104/1A şartları gereğince, ICOP programı tarafından onaylı AQMS akreditasyonu için bir BK'nin akreditasyonunun askıya alınmasından, geri çekilmesinden, akreditasyon süresinin dolmasından veya ilk akreditasyon başvurunun sonlandırılmasından itibaren 12 aylık süre içinde tekrar başvurması halinde başvuru reddedilecektir. 12 aylık sürenin tamamlanmasının ardından bu BK AQMS akreditasyonu için tekrar başvurabilir.

7.7.10 Şikâyet/Sorun Çözümleme Süreci

a. TÜRKAK'ın HUS KYS (QMS) alanına özgü şikâyet/sorun çözümleme süreci şunları içermektedir:

- Alınan şikâyet/sorun başvuruları 30 takvim günü içinde cevaplandırılır.
- Alınan tüm geri beslemeler gözden geçirilir, cevap verilmesi gerekiyorsa 30 takvim günü içinde cevap verilir.
- Eğer TÜRKAK, şikâyetin çözümlenebilmesi için kısa süreli bir (short notice) denetim yapılmasını öngörürse (şikâyet konusunun çözülmesi için) bu denetim şikâyetin alınmasını takip eden 90 takvim günü içerisinde sonuçlandırılır.
- İlgili standart şartlarına uygunluğun tekrar sağlanmasına yönelik etkin bir düzeltici faaliyet prosesi işletilir. Bu proses, uygunluğun sağlanması için müdahale (containment) imkânı sunacak; kök-sebep analizi tamamlanmış, düzeltici faaliyetler tespit edilen kök sebebe adreslenmiş ve gerçekleştirilen bütün düzeltici faaliyetlerin tamamlanma tarihi tanımlanmış olacaktır.

b. TÜRKAK kendisi ve akredite ettiği UDK'lerle ilgili şikâyetlerin çözülmesinden sorumludur. Ancak, akreditasyon hizmeti sunulan akreditasyon programı veya uygunluk değerlendirme programının bir şartı olarak bu tür çözümlenemeyen şikâyetlerin program sahibi veya program sahibinin belirlediği bir organa yönlendirilmesi istenirse, gizlilik kuralları çerçevesinde söz konusu husus, ilgili tarafa iletilir. Örneğin, HUS KYS (EN/AS 9100 serisi) akreditasyonu çerçevesinde TÜRKAK tarafından çözümlenemeyen şikâyetler EAQG COT ve SAHA İstanbul – MİHENK'e (Türkiye RMS) yönlendirilecektir.

c. ICOP programına göre HUS KYS ile ilgili TÜRKAK'ın akreditasyon faaliyetlerinden kaynaklanan şikâyetleri TÜRKAK ele alacaktır. Eğer söz konusu şikâyetler TÜRKAK tarafından çözülemezse, şikâyet Tablo 7'ye uygun olarak eskalasyona tabi tutulabilir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Tablo 7- Şikâyet Çözüm Eskalasyonu

Şikâyet kime karşı:	Belgeli organizasyon	Tetkikçi	Denetçi	TÜRKAK	BK	TR RMS (MİHENK)	EAQG COT*
Konu kime iletilecek:	BK	BK	Denetçinin Kuruluşu (TÜRKAK veya MİHENK veya EAQG COT)	ECOT veya MİHENK	TÜRKAK	ECOT	IAQG OPMT**

* **EAQG COT-ECOT:** Avrupa HUS Kalite Grubu (European Aerospace Quality Group) Belgelendirme Gözetim Takımı (Certification Oversight Team)

** **IAQG OPMT:** Uluslararası HUS Kalite Grubu (International Aerospace Quality Group) Diğer Taraf Yönetim Takımı (Other Party Management Team)

Bunun dışında diğer ilgili taraflara yönelik şikayetler muhatap kuruluşa yönlendirilecektir.

Not: Eskalasyona tabi tutulan şikayetler süreç kararlarına değil de süreç sorunlarına odaklı olmalıdır.

7.7.11 AS 9104/1A şartlarına göre ICOP belgelendirme programı tarafından tanınma isteyen BK'ler, önce ISO/IEC 17021-1 ve ilgili IAF zorunlu dokümanlarına göre akredite edilecektir. BK, ICOP belgelendirme programı konusunda akreditasyon başvurusu yapmadan önce, TÜRKAK veya IAF ile MLA anlaşması imzalamış başka bir AK tarafından en az bir yıl boyunca ISO 9001 belgelendirmelerine yönelik akredite edilmiş olmalıdır.

7.7.12 Başvuru sahibi BK, AQMS belgelendirmesi için akredite edilinceye kadar, BK herhangi bir HUS KYS standart belgesi düzenlememeli veya bir müşteriyle herhangi bir HUS KYS standart belgesinin BK hakkında TÜRKAK'ın akreditasyon kararı almadan önce verilebileceğini ima edecek herhangi bir sözleşmeye dayalı taahhütte bulunmamalıdır. Bu tür herhangi bir girişim, akreditasyon, ICOP programı ve IAQG'nin itibarını zedeleyecek mahiyette algılanacak ve uygulanabildiğinde TÜRKAK, SMS veya TR RMS (MİHENK) tarafından, BK'nin 12 aydan az olmamak üzere HUS KYS belgelendirmelerine yönelik akreditasyon başvuru sürecinden geri çekme çekilmesi kararı ile sonuçlanacaktır.

7.7.13 BK, HUS KYS standartları akreditasyonunu sürdürmek için ISO 9001 belgelendirmeleri için ISO/IEC 17021-1 akreditasyonunu sürdürmek zorundadır. Eğer BK'nin ISO 9001 konusundaki akreditasyonu geri çekilir veya askıya alınırsa bu durumda ivedilikle AS 9100 akreditasyonunun askıya alınması veya geri çekilmesi gerekir. Ters durumda BK HUS KYS konusunda yaptırımla karşılaşır ve ISO 9001 akreditasyonuna etki eden bir yönü varsa bir yaptırım söz konusu olabilir.

7.7.14 BK'nin yönetimi, Tarafsızlığı Koruma Komitesinin havacılık, uzay veya savunma sanayii ile ilgili iş tecrübesi (yani, uzay ve havacılık ürünleri üretimi/bakımı, Ulusal Havacılık Otoritesi (SHGM), Ulusal Uzay ve Havacılık Sanayii Birliği (SAHA vb) veya eşdeğeri bir yerde edinilmiş) devam eden üye veya üyelere sahip olmasını sağlamalıdır.

Not: AS 9104/1A şartlarına göre tarafsızlığın yönetimi ile ilgili mekanizma olarak Tarafsızlığı Koruma Komitesi işaret edilmektedir. Standardın gelecek versiyonlarında bu husus değişecek olursa ona göre BK sorumlu tutulacaktır.

7.7.15 BK, ilgili SMS tarafından tanınmadan önce, ilgili AQMS standardı için TÜRKAK'ın ilk akreditasyon sürecini tamamlamalıdır.

7.7.16 BK'nin tetkik programı, EN/AS 9101, EN/AS 9104 serisi ve ISO/IEC 17021-1 standartlarında yer alan tüm belirtilen şartlara ve ilgili IAF zorunlu dokümanlarına uygunluğu sağlamalıdır.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

7.7.17 Tüm paydaşlar, OASIS veritabanı geri bildirim sürecini kullanarak TÜRKAK'a geri bildirimde bulunabilirler. Bu geri bildirim, BK'lerin performansına, şikayetlere veya diğer sorunları/konulara yönelik olabilir.

Not: OASIS veri tabanı geri bildirim süreci kullanılarak yapılan geri bildirimlerle ilgili madde 7.7.10'daki zamanlama ve işlemler uygulanır.

7.7.18 EN/AS 9104 Madde 6.7 j)'de öngörülen prosesin işletilmesine rağmen BK tarafından çözülemeyen şikayetler olursa bunlar TÜRKAK'a iletilecektir.

7.7.19 ICOP programından kendi talebiyle veya istemsiz olarak geri çekilen bir BK, AQMS standart akreditasyonu için geri çekilme tarihinden itibaren en az 12 ay süre geçmedikçe tekrar akreditasyon başvurusunda bulunamaz. Akreditasyon için tekrar başvuran bir BK, ilk başvuruyu yapan yeni bir BK'nin ilk akreditasyon sürecine tabi tutulacaktır.

TÜRKAK, SMS veya TR RMS (MİHENK) tarafından isteği dışında akreditasyonu geri çekilen bir BK, yeni bir başvuru gerçekleştirmeden önce, geri çekme nedenine yönelik bir düzeltme ve düzeltici faaliyet sürecinin gerçekleştirildiğine ve 9104 serisi standartların şartlarının sağlandığına dair bir objektif delil göstermelidir.

7.7.20 ICOP programında Performans Bazlı Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Prosesi (–PBS/RP – PBG/YP) kullanımına izin verilir. BK'ler, TÜRKAK'ın onayını almalı ve AS 9104/1A şartlarına uymalıdır. İlgili onay süreci aşağıda açıklanmaktadır;

- a. Herhangi bir belgeli müşteriye PBG/YP uygulamadan önce TÜRKAK'tan PBG/YP uygulamasıyla ilgili onay için başvurulması ve onay alınması esastır.
- b. BK bir başvuru yazısıyla aşağıdakileri içeren dokümanları TÜRKAK'a sunar;
 - i) Müşteri organizasyonun PBG/YP başvurusunun nasıl ele aldığını ve nasıl onay verildiğini açıklayan proses bilgisi (bir belgelendirme çevriminin tamamlanmış olması şartı, OCAP risk analizi sonuçlarının dikkate alınması, ISO 19011'e göre bir iç tetkik programının uygulanması, iç tetkikçi yetkinliği, iletişim ve raporlama süreçlerini içeren etik politikaların varlığı, merkez fonksiyon ve/veya herehangi bir sahada son 12 ay içerisinde harici bir tetkikte majör uygunsuzluk tespit edilmemiş olması, belgelendirmenin son 6 yıl içerisinde herhangi bir şekilde AS 9100 serisi standart şartlarına aykırılık nedeniyle askıya alınmamış olması, müşteriden sağlanan verilere göre (geri beslemeler vb.) göre müşteri memnuniyeti ölçütlerinin karşılanması dahil),
 - ii) PBG/YP başvurusu onaylanan müşteri organizasyonların tetkik süresi ve zamanının nasıl tespit edildiği ve nasıl ayarlanacağı bilgisi,
 - iii) Çok sahalı organizasyonlara ilişkin tetkik edilecek sahaların belirlenmesi ve belgelendirme çevrimine yayılması yöntemi,
 - iv) Yıllık olarak yapılacak PBG/YP ayarlamalarının (çevrim içinde belgelendirmenin askıya alınması, OCAP sonuçlarının yüksek risk içermesi (organizasyonel ve merkez fonksiyon ve/veya her bir saha bazında), PBG/YP kalifikasyon kriterlerine uyumun devam etmemesi, bir sahaya ilişkin harici bir kaynaktan majör uygunsuzluk tespit edilmiş olması, müşteriden sağlanan son verilere göre memnuniyet ölçütlerinin karşılanmıyor olması vb. durumlarına ilişkin) neler olduğu,
 - v) Risk analiz araçları bilgisi,
 - vi) Belgelendirmenin transferinin nasıl yapılacağı bilgisi,
 - vii) Uzaktan tetkik yapılma oranı bilgisi (hangi durumda tetkikin ne kadarı uzaktan uygulanabilecek vb.).
- c. Onay işlemi, ilgili akreditasyon başkanının sorumluluğu altında yetkin bir personele (uygulanabilir olduğunda HUS KYS akreditasyonu konusunda yetkin bir baş denetçiye) yaptırılır. Bu yetkin personel



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

PBG/YP başvurusu ve ekinde sunulan dokümanları inceler. Başvurunun alınmasından itibaren en geç 30 gün sonunda bir rapor düzenlenerek akredite BK'ye PBG/YP uygulaması yönünde onay veya red cevabı verilir. Red cevabı verilen BK'ye gerekçeler bildirilir; eksikleri varsa iletilir ve tamamlanması sağlandıktan sonra onay verilir.

- d. Her bir belgeli müşteriye PBG/YP uygulaması yapmadan önce TÜRKAK'tan onay alınması gerekmemektedir. Bu tür uygulamaya başlamadan bu maddede öngörüldüğü şekilde genel bir uygulama onayının alınması yeterlidir.
- e. Onayın verilmesinin ardından gerçekleştirilecek ilk ofis denetimde bir PBG/YP uygulanan müşteri dosyası seçilerek denetlenir.
- f. Uygulanabilir olduğunda her akreditasyon çevriminde en az bir PBG/YP uygulanan müşteri dosyası örneklenerek gözden geçirilir.

7.7.21 Bir Tetkik Programında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı uygulanmasına ICOP programında izin verilmektedir. BİT uygulayacak olan BK'ler IAF MD 4'te belirtildiği gibi TÜRKAK'ın onayını almalı ve AS 9104/1A 'da yer alan aşağıdaki şartlara uymalıdır;

- a. Bir sahanın fiziksel konumunun mevcut olduğu ve BİT'in kullanıldığı durumlarda, tetkik süresinin en fazla %50'si uzaktan gerçekleştirilebilir.
- b. Bir sahanın fiziksel konumunun mevcut olmadığı durumlarda (yani, sanal bir saha referans IAF MD 1), BİT, IAF MD 4 uyarınca kullanılacaktır.
- c. Bir BK tarafından BİT kullanımı AS 9104/1A Madde 8.5.1.6'ya göre hesaplanan tetkik süresini azaltmayacaktır.

7.7.22 6.8 maddesi ICOP programı için de geçerlidir. Ancak, BK müşteri organizasyonun ilgili HUS KYS standardı uygulamalarına yönelik dokümantasyonunun görevli TÜRKAK gözlemcilerinin yanında ICOP programınca görevlendirilen OP (Other Party) denetçilerine de zamanında iletmelidir.

7.7.23 BK'ler, müşterilerin HUS KYS tetkikçilerinin değiştirilmesi/birinin diğeri yerine görevlendirilmesi taleplerine, uygunsuz faaliyet veya sözleşme ihlallerine dair doğrulanmış deliller olmadan izin vermemelidir. İhracat kontrolleri, tetkikçi milliyetleri ve gizlilik/çıkar çatışması sorunları ile ilgili kurallara uygunluk bu gerekliliğin bir istisnası olacaktır. BK'ler, mevcuttaki olduğu gibi HUS KYS tetkikçilerini atayabilir ve rotasyonunu sağlayabilir.

7.7.24 HUS KYS tetkikçi yetkinlik kriterleri EN/AS 9104/3'e tanımlandığı şekilde gösterilmeli ve bu yetkinlik HUS KYS tetkikçi eğitimi, tetkik tecrübesi, endüstri spesifik (özel) eğitim ve havacılık, uzay veya savunma iş tecrübesinin bir kombinasyonunu içermelidir.

ICOP programınca (ilgili SMS tarafından) onaylı eğitim sağlayıcılardan (ATP) ilgili eğitimleri almış ve Tetkikçi Onaylama Kuruluşlarınca (AAB) onaylanmış ve onaylanmasının geçerliliği devam eden HUS KYS tetkikçileriyle çalışılmalıdır. Her bir HUS KYS standardı için (EN/AS 9100, EN/AS 9110 ve EN/AS 9120) onaylanmış ve yetkilendirilmiş tetkikçiler kullanılmalıdır.

7.7.25 BK, tetkik süresi hesaplaması da dahil olmak üzere tüm belgelendirme yapılarının gözden geçirilmesi ve belirlenmesine dair dokümente edilmiş delilleri muhafaza etmelidir.

Not: Belgelendirme Yapısı, havacılık, uzay ve savunma organizasyonunun belgelendirilmesinin sözleşmeli BK tarafından nasıl yapılandırılacağını ve yönetileceğini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tanımlanan yapı, BK'lerin sağlam ve uygun bir tetkik programı geliştirmesine yardımcı olacak ve endüstriye OASIS veritabanı



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

içindeki yapının görünürlüğünü sağlayacaktır. Bu yapılar; tek sahali ve çok sahali, yapılardır. Bunlarla ilgili detaylı açıklamalar EN/AS 9104-003 Ek-B'de verilmektedir.

7.7.26 Tetkik zamanı hesaplamaları ile tetkik sürelerinde yapılabilecek ayarlamalarla (indirim ve/veya artırımlar) ilgili şartlar AS 9104/A'da tanımlanmaktadır.

7.7.27 Çok Sahalı Organizasyonlar İçin Örneklem

HUS KYS uygulanan çok sahali tesislerde IAF MD 1'e göre ilk belgelendirme, yeniden belgelendirme ve gözetim tetkiklerinde örneklem yapılmasına izin verilmez.

7.7.25'te bahsedilen bütün belgelendirme yapılarına yönelik ilk belgelendirme ve yeniden belgelendirme tetkiklerinde bütün şubelerin/sahaların tetkik edilmesi esastır.

7.7.28 Vardiyalı Çalışma

İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme tetkiklerinde bütün vardiyaların tetkik edilmesi esastır. Gözetim tetkiklerinde, tetkik edilmesi gereken faaliyetlerin birden fazla vardiyaya yayılıp yayılmadığına bakılır, eğer birden çok vardiyaya yayılarak söz konusu faaliyetler gerçekleştiriliyor ise o durumda tetkik planı diğer vardiyaları da içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Tetkikte kullanılan zaman gerekçelendirilmeli ve her vardiyanın faaliyet düzeyiyle orantılı olmalıdır.

7.7.29 Entegre Tetkikler

- Entegre Yönetim Sistemi (EYS) tetkikleri, IAF MD 11 ve AS 9104/1A Madde 8.5.2 gerekliliklerine uygun olarak yapılmalıdır:
- Entegre HUS KYS standartlarının tetkiki 9101 standardına uygun olarak gerçekleştirilmeli ve dokümanite edilmelidir.

7.7.30 Mevcut ISO 9001 Belgesinin Bir AQMS Standardına Yükseltilmesi

BK, hali hazırda ISO 9001 belgesine sahip bir organizasyonun belgesini bir HUS KYS standardı belgesine yükseltmesi için EN/AS 9101 standardı şartlarına göre gerçekleştirilmiş bir tam HUS KYS ilk belgelendirme (aşama 1 + aşama 2) sürecinin işletilmesini sağlamalıdır. Bu hususla ilgili şartlar AS 9104/1A (madde 8.5.5.5) standardında tanımlanmaktadır.

7.7.31 Tetkik Ekipleri

Tetkik ekipleri ve üyeleri, EN/AS 9101 ve EN/AS 9104 serisi standartların içinde yer alan tüm ilgili şartları sağlamalıdır. Bir tetkik ekibi lideri aynı organizasyonun tetkiklerine en çok 2 belgelendirme çevrimi boyunca tetkik ekibi lideri olarak görevlendirilebilir. Bunun dışında diğer ekip üyelerinin her belgelendirme çevrimi sonrasında rotasyona tabi tutulması önerilmektedir.

7.7.32 Uygunsuzluklar

Uygunsuzlukların tanımlanması ve yönetilmesi EN/AS 9101 standardı şartlarına göre gerçekleştirilmelidir. Bir HUS KYS standardına dair bir belgelendirme kararı alınmadan önce uygunsuzluklara (majör veya minör olmasına bakılmaksızın) dair kök-sebep analizinin yapılmış olması, uygun düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, bunların uygulama delillerinin gözden geçirilmesi ve



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

etkinliğinin doğrulanmasını BK garanti altına almalıdır. Bu gereklilik belgelendirme transferleri için de geçerlidir.

Belgeli bir organizasyonun tetkikinde uygunsuzluk tespit edilmesi ve buna karşılık organizasyonun bu uygunsuzluğa ilişkin düzeltici faaliyetleri uygunsuzluğun rapor edilmesini takip eden 60 gün içerisinde gerçekleştirip delillerini sunamaması durumunda BK, belgenin askıya alınması sürecini başlatmalıdır.

7.7.33 Tetkik Ekibi Bulguları ve Raporlama

Belge kararını içeren tetkikler için, BK, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde gerekli verilerin OASIS veritabanına girilmesinden sorumludur. Diğer tüm tetkikler için, BK, saha tetkiki tarihinden sonraki 90 gün içinde gerekli verileri OASIS veritabanına sunmalıdır. Veritabanına bu giriş, IAQG sektörü (EAQG) veya NAIA (SAHA) tarafından tanımlanan düzenlemelere uygun olarak doğrudan BK veya SMS yoluyla yapılabilir. OASIS veritabanına girilecek bilgiler AS 9104/1A Ek C'de verilmektedir.

BK'ler bir HUS KYS standardına göre belgelendirdikleri organizasyonlardan makul bir gerekçe (örneğin, rekabet şartları/rakip olma, gizlilik, çıkar çatışması) olmadıkça talep üzerine müşterilerine ve potansiyel müşterilerine tetkik raporları ve ilgili belgeleri/kayıtların kopyalarını sağlamaları hususunu sözleşmeyle şart koşmalarını garanti altına almalıdır. Belgeli organizasyon, bu verilere OASIS veritabanı aracılığıyla erişimi sağlayabilir veya tetkik raporunu doğrudan müşterisine sunabilir.

7.7.34 Belgenin Düzenlenmesi

- Belge üzerinde BK'yi akkredite eden SMS onaylı Ulusal Akreditasyon Kuruluşunun (TÜRKAK) ve NAIA (SAHA İstanbul) veya SMS'in marka, logo veya sembolleri kullanılabilir.
- SMS onaylı bir AK (TÜRKAK) tarafından akkredite edilmiş bir BK'nin bu marka, logo veya sembolleri yanlış kullanımı söz konusu olduğunda TÜRKAK BK hakkında askı veya akreditasyonun geri çekilmesine varabilecek uygun aksiyon alacaktır.
- Akkredite olmayan belgeler veya akkredite olmayan kaynaklardan gelen belgeler düzenlenemez. Uygunluk mektupları/beyanları ve akkredite olmayan tetkik bildirimleri/beyanları akkredite edilmiş açıkça ayırt edilmelidir.
- Gerekirse, belgeler arasında bir bağlantı kurulması koşuluyla ayrı belgeler [yani, biri ISO 9001 ve diğeri HUS KYS standard (lar)ı için] düzenlenebilir. Teknik ve coğrafik kapsamlar aynı olduu sürece ISO 9001 ve HUS KYS tetkikleri uygun ve etkin bir planlamayla eş-zamanlı yapılabilir ve sonrasında ISO 9001 ve ilgili HUS KYS belgeleri düzenlenebilir.
- BK tarafından düzenlenen belgeler, tek sahalı organizasyonlar hariç, belgelendirme yapısının (bkz. 7.7.25) ayrıntılarını içermelidir.

7.7.35 Belgelendirmenin Kaybedilmesi

BK'ler, bir organizasyonun AQMS standart belgesi askıya alındığında veya geri çekildiğinde OASIS veritabanının güncellenmesini sağlamalıdır. BK'ler bu işlemi, organizasyonun belgelendirme statüsündeki değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 14 gün içinde gerçekleştirmelidir.

7.7.36 Belgelerin Transferi

HUS KYS belgelerinin transferi için, IAF MD 2 aşağıdaki ek gereksinimlerle birlikte tamamen uygulanabilir:



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

- a. Mevcut belgeyi kontrol altında tutan BK'nin faaliyetlerini durdurmadığı veya düzeltici faaliyetleri kapatma kabiliyetini yitirmediği sürece, mevcut belgelendirmeye ilişkin düzeltici faaliyetlerle kapatılmayı ve onaylanmayı bekleyen dokümanite uygunsuzlukların bulunması halinde BK'ler arasında bu belge transfer edilemez. Açık düzeltici faaliyetlerin (kapatılmamış uygunsuzluklar) bulunması durumunda, yeni BK, belge düzenlenmeden önce düzeltici faaliyetlerin kapatıldığından emin olmalıdır.
- b. Gelecek 12 ay içinde geçerliliği sona erecek olan mevcut belgelerin transferi için bir Aşama-1. ve Aşama-2 tetkiki gerçekleştirilmelidir.
- c. Transferi kabul eden BK, belge düzenlenmesinden önce, transfer edilecek belgenin geçerliliğini doğrulamak için bir havacılık ve uzay tecrübeli tetkikçisi (AEA) tarafından özel bir tetkik (yerinde) yapılmasını sağlamalıdır.
- d. Transferi kabul eden BK tarafından bütün minör ve majör uygunsuzluklara dair kök-sebep analizinin yapılmış olması, uygun düzeltme ve/veya düzeltici faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, bunların uygulama delillerinin gözden geçirilmesi, kabul edilmesi ve etkinliğinin doğrulanmasından emin olunmadıkça yeni bir belge düzenlenemez. Eğer uygunsuzlukların kapatılması 90 günden fazla süreyi alırsa mevcut belgenin transferi gerçekleştirilmemelidir.
- e. Düzeltici faaliyetin (AQMS dokümantasyonu ilgili düzeltici faaliyetler hariç) transferi kabul eden BK tarafından gözden geçirilmesi/doğrulanması sahada yapılmalıdır.
- f. Akredite edilmiş bir AQMS belgesinin transferi için veya bir organizasyonun daha önce bir AQMS standardı için belgelendirilmiş olduğu bir ilk AQMS belgelendirmesi için BK aşağıdaki gerçekleştirmelidir;
 - Tetkik için seçilen herhangi bir kimliği doğrulanmış AQMS tetkikçisinin (AEA veya AA) son 3 yılda herhangi bir BK adına aynı organizasyonun bir AQMS belgelendirme tetkikine katılıp katılmadığının belirlenmesi, (Söz konusu tetkik, özel transfer tetkiki veya diğer herhangi bir geçerli belgelendirme tetkiki olabilir.)
 - Durumun (yukarıda belirlendiği gibi) başvuru ve transfer öncesi inceleme sürecinde (ISO 17021-1 madde 5.2.3 uyarınca) olası bir çıkar çatışmasından kaynaklanan bir risk olarak dokümanite edilmesi ve ardından risklerin analizi ve işlenmesi (örn. uygun karşı eylemin gerçekleştirilmesi),
 - Bu analiz ve işlemin (yani alınan önlemler) dokümanite edilmiş bilgi olarak saklanması.

7.7.37 Belgelendirme Tetkik Programı

- a. Uygun belgelendirme yapısının seçilmesi için IAF MD 1'deki tanımlar kullanılacaktır.
 - i) Tek bir tesis belgelendirme yapısının belge üzerinde ve OASIS veritabanında dokümanite edilmiş bir adresi olacaktır. Tek bir sahanın aynı coğrafi konumda ek binaları ve adresleri olabilir; ancak bu binalar ve adresler OASIS veri tabanında listelenmeyecektir.
 - ii) Çok sahalı bir belgelendirme yapısı için, merkezi fonksiyon ve tüm ilgili sahalar belgede ve OASIS veri tabanında listelenecektir.

Not-1: Tek veya çok sahalı bir yapı için dikkate alınması gereken hususlar depo, test tesisi veya diğer yapılar gibi ek binaları içerebilir.

Not-2: Müşteri etkileşimlerini desteklemek üzere iş konumlarını veya sahaları tanımlamak için ek adresler gerekiyorsa, çok sahalı bir yapı uygun olabilir.

Not-3: Merkezi fonksiyon sanal bir saha veya bir sahanın parçası olabilir (örneğin, kuruluşun genel merkezi).

- b. Tüm HUS KYS belgelendirme, yeniden belgelendirme veya gözetim tetkikleri için çok sahalı bir yapının IAF MD 1 uyarınca örneklenmesine izin verilmez.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

- c. IAF MD 1'e ek olarak, çok tesisli kuruluşlar için denetim programı aşağıdakileri içermelidir:
- i) İlk belgelendirme ve yeniden belgelendirme sırasında tüm tesisler ve tüm belgelendirme kapsamı tetkik edilmelidir; ve
 - ii) Gözetim tetkikleri sırasında, merkezi fonksiyon ve sahaların yaklaşık %50'si 1. yılda; merkezi fonksiyon ve kalan tüm sahalar 2. yılda tetkik edilecektir.
- d. Belgelendirme yapısının ve tetkik programının belirlenmesi ve gerekçelendirilmesi dokümanite bilgi olarak saklanmalıdır.

Not: BK, IAF ID 3'te tanımlanan kılavuza uygun olarak olağanüstü olaylar için onay veya sapma talep etmek üzere TÜRKAK'a başvurulabilir.

7.7.38 TÜRKAK ICOP programı dahilinde akreditasyon hizmetleri sunmak üzere onaylanmak için ilgili SMS (EAQG COT) tarafından tanık denetimler de dahil olmak üzere periyodik gözetimlerden (oversight) geçmeyi kabul ettiğinden, EAQG üye şirketlerin temsilcileri ile yasal düzenleyici otoritelerin ICOP Programının uygulanması ve sürdürülmesine yönelik EN/AS 9104 serisi standart şartları ve tanıma ile ilgili BK faaliyetleri dahil TÜRKAK ve BK kayıtlarına ve ilgili bilgilere erişim hakkı sağlayacaktır. Bu itibarla, BK'ler, Akreditasyon Anlaşması madde 4.1.20 uyarınca ICOP Programının bu şartını yerine getirme konusunda TÜRKAK'a yardımcı olacaklardır. ICOP programının gerektirdiği tutulan (TÜRKAK tarafından) dokümanite bilgilere IAQG OPMT, SMS (EAQG COT) veya RMS (Türkiye RMS MİHENK) tarafından erişim, programın işleyişini ve AS 9104/1A'ya uygunluğunu değerlendirmek için sağlanacaktır.

7.7.39 TÜRKAK, kendi faaliyet bölgesi (EAQG, Türkiye) dışında bir ülkede yerleşik BK'den akreditasyon başvurusu aldığı anda ilgili BK'yi yerleşik olduğu ülkede varsa ICOP onaylı AK tarafından akredite olması için yönlendirecektir. Eğer kendi faaliyet bölgesi dışında bir BK'nin akreditasyon başvuru söz konusu olursa TÜRKAK, BK'nin normal bölgesinde (ülke/sektöründe) varsa faaliyet gösteren ICOP Programı AK'yi bilgilendirir.

7.7.40 BK'ler, OASIS veri tabanında yayınlanan ICOP Kararlarına (geçerli ve güncel olanlar) yürürlük tarihinden itibaren uymak ve bu kararları belgelendirme faaliyetlerinde uygulamakla yükümlüdür. BK'ler OASIS yeni nesil veritabanına kendilerince yapılacak belli (ilgili ICOP Kararları ile belirlenen) bilgi veya veri girişinin İNGİLİZCE yapıldığından emin olmalıdır. Bu hususlar, BK'lere TÜRKAK tarafından gerçekleştirilecek ofis denetimi sırasında doğrulanacaktır.

7.7.41 IAQG OPMT ICOP programı katılımcılarına rakiplerinin kayıtlarına erişim sağlanmayacaktır.

Not-1: Bu durum TÜRKAK'tan akredite BK'lerin elinde bulunan HUS KYS belgeli organizasyonlara ilişkin dokümanite bilgilerin Türkiye RMS (MİHENK) veya EAQG COT tarafından görevlendirilebilecek ve muhtemelen başka HUS KYS belgeli organizasyonlarda (söz konusu belgeli organizasyona piyasada rakip olan) çalışmakta olan OP denetçileri için geçerlidir.

Not-2: Akredite BK'ler tarafından belgeli organizasyon hakkında tutulan dokümanite bilgiler, TÜRKAK, SMS (EAQG COT), RMS (MİHENK), hükümet veya düzenleyici makamlar tarafından herhangi bir zamanda tetkik veya incelemeye tabi tutulabilir.

7.7.42 Madde 6'daki diğer hususlar (6.20, 6.22, 6.23, 6.24 ve 6.25 hariç) bu alan için de geçerlidir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

7.8 Kişisel Veriler Yönetim Sistemi (KVYS-ISO/IEC 27701) İçin Uygulamalar

7.8.1 ISO/IEC 27701 belgelendirmesinin akreditasyon başvurusunun kabulü için ISO/IEC 27001 belgelendirme faaliyetlerinde TÜRKAK'tan akredite olmak zorunluluğu vardır. (Eğer ISO/IEC 27701 belgelendirme faaliyetleri için başvurmak isteyen BK, ISO/IEC 27001 belgelendirme faaliyetleri için TÜRKAK'tan akredite değil ise ISO/IEC 27701 başvurusunun kabul edilebilmesi için ISO/IEC 27001 başvurusunda da bulunmak zorundadır.)

7.8.2 BK, Aşama 1'in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapıp yapmayacağına karar verip bunu gerekçelendirmelidir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme Kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2'ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.8.3 ISO/IEC 27701 belgelendirme faaliyetlerinde akredite olmak isteyen BK'ler için ilk akreditasyon denetiminde en az bir adet Aşama 1 ve en az bir adet Aşama 2 olmak üzere ilk belgelendirme tetkikine tanıklık edilir. TÜRKAK'ın tanıklık edeceği tetkiklerin sahada yapılması gerekmektedir (Aşama 1 dahil). Akreditasyon çevrimi boyunca (ilk akreditasyon denetimi hariç), ISO/IEC 27701 kapsamında en az bir adet tanık denetim gerçekleştirilir (Belge sayısı ve risk değerlendirmesine bağlı olarak tanık sayısı artırılabilir).

7.8.4 Madde 6'daki diğer hususlar bu alan için de geçerlidir.

7.9 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS - ISO/IEC 20000-1) İçin Uygulamalar

7.9.1 BK, Aşama 1'in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapıp yapmayacağına karar verip bunu gerekçelendirmelidir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme Kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2'ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.9.2 ISO/IEC 20000-1 belgelendirme faaliyetlerinde akredite olmak isteyen BK'ler için ilk akreditasyon denetiminde en az bir adet Aşama 1 ve en az bir adet Aşama 2 olmak üzere ilk belgelendirme tetkikine tanıklık edilir. TÜRKAK'ın tanıklık edeceği tetkiklerin sahada yapılması gerekmektedir (Aşama 1 dahil). Akreditasyon çevrimi boyunca (ilk akreditasyon denetimi hariç), ISO/IEC 20000-1 kapsamında en az bir adet tanık denetim gerçekleştirilir (Belge sayısı ve risk değerlendirmesine bağlı olarak tanık sayısı artırılabilir).

7.9.3 Madde 6'daki diğer hususlar bu alan için de geçerlidir.

7.10 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS-ISO 22301) İçin Uygulamalar

7.10.1 BK'ler ISO 22301 belgelendirme faaliyetleri için tetkik zamanını güncel IAF MD 5'de yer alan ISO 9001 standardı için verilen hususları dikkate alarak hesaplamalıdır. ISO 22301 kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirmeye ilişkin diğer hususlar için ilgili IAF zorunlu dokümanları dikkate alınmalıdır. (Örneğin, çoklu saha tetkiki için IAF MD 1, entegre yönetim sistemleri tetkiki için IAF MD 11)



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

7.10.2 BK'ler; bu rehberin Ek A'sında tanımlanan kritik kodlardaki ve IAF MD 5'de bahsi geçen ISO 9001 için yüksek riskli kapsamlardaki tetkiklerde Aşama 1'in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapmalıdır. Diğer kodlar için BK'lerin değerlendirme yaparak Aşama 1'in müşterinin yerinde (sahada) yapılıp yapılmayacağını belirlemesi gerekmektedir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2'ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.10.3 ISO 22301 belgelendirme faaliyetlerinde akredite olmak isteyen BK'ler için ilk akreditasyon denetiminde en az bir adet Aşama 1 ve en az bir adet Aşama 2 olmak üzere ilk belgelendirme tetkikine tanıklık edilir. TÜRKAK'ın tanıklık edeceği tetkiklerin sahada yapılması gerekmektedir (Aşama 1 dahil). Gözetim ve akreditasyon yenileme denetimlerinde ise en az bir adet Aşama 2 veya belge yenileme veya gözetim tetkikine tanıklık edilir (tercihen belirtilen öncelik sırasına göre). TÜRKAK tanıklık edilecek müşteriyi seçerken BK'nin TÜRKAK R40.01 rehberinde yer alan kapsamlar (IAF/EA kodu) bazında hazırladığı müşteri listesini dikkate alır.

7.10.4 Madde 6'daki diğer hususlar bu alan için de geçerlidir.

7.11 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi (YZYS-ISO/IEC 42001) İçin Uygulamalar

7.11.1 BK, Aşama 1'in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapılıp yapılmayacağına karar verip bunu gerekçelendirmelidir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2'ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.11.2 ISO/IEC 42001 belgelendirme faaliyetlerinde akredite olmak isteyen BK'ler için ilk akreditasyon denetiminde en az bir adet Aşama 1 ve en az bir adet Aşama 2 olmak üzere ilk belgelendirme tetkikine tanıklık edilir. TÜRKAK'ın tanıklık edeceği tetkiklerin sahada yapılması gerekmektedir (Aşama 1 dahil). Gözetim ve akreditasyon yenileme denetimlerinde ise en az bir adet Aşama 2 veya belge yenileme veya gözetim tetkikine tanıklık edilir (tercihen belirtilen öncelik sırasına göre).

7.12 PEFC-TR (Türkiye Cumhuriyeti Sürdürülebilir Orman Yönetimi PEFC Ulusal Standardı) İçin Uygulamalar

7.12.1 BK, PEFC-TR belgelendirme programına ilişkin akreditasyonunu tamamladıktan sonra, program sahibi olan Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği (SOYDER – PEFC Türkiye) ile program kullanımına dair bildirim dayalı bir sözleşme imzalamalıdır. Bu sözleşme, PEFC logolarının ve PEFC belgelendirme sistemine ait belgelerin kullanımını kapsamalıdır.

7.12.2 BK, Aşama 1'in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapılıp yapılmayacağına karar verip bunu gerekçelendirmelidir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2'ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.12.3 PEFC-TR belgelendirme faaliyetlerinde akredite olmak isteyen BK'ler için ilk akreditasyon denetiminde en az bir adet Aşama 1 ve en az bir adet Aşama 2 olmak üzere ilk belgelendirme tetkikine tanıklık edilir. TÜRKAK'ın tanıklık edeceği tetkiklerin sahada yapılması gerekmektedir (Aşama 1 dahil). Gözetim ve



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

akreditasyon yenileme denetimlerinde ise en az bir adet Aşama 2 veya belge yenileme veya gözetim tetkikine tanıklık edilir (tercihen belirtilen öncelik sırasına göre).

7.13 Su Verimliliği Yönetim Sistemleri (SVYS-ISO 46001) İçin Uygulamalar

7.13.1 BK'ler; bu rehberin Ek B'sinde tanımlanan kritik kodlardaki ve IAF MD 5'de bahsi geçen ISO 14001 için yüksek riskli ve **orta** karmaşıklıkta kapsamlardaki tetkiklerde Aşama 1'in bir kısmını müşterinin yerinde (sahada) yapmalıdır. Diğer kodlar için BK'lerin değerlendirme yaparak Aşama 1'in müşterinin yerinde (sahada) yapıp yapılmayacağını belirlemesi gerekmektedir. Aşama 1 ile Aşama 2 arasında, firmadaki bulgulara bağlı olarak makul bir süre olmalıdır. Belgelendirme kuruluşları hem Aşama 1 hem de Aşama 2'ye yetkin tetkik ekibi (ilgili kapsamda atanmış) görevlendirmek zorundadır.

7.13.2 ISO 46001 belgelendirme faaliyetlerinde akredite olmak isteyen BK'ler için ilk akreditasyon **ve kapsam genişletme** denetiminde **talep edilen kapsama bağlı olarak aşağıdaki Tablo 8'de yer alan teknik alanlarda** en az bir adet ilk belgelendirme (**Aşama 2**) tetkikine tanıklık edilir. **İlk akreditasyon denetiminde TÜRKAK, BK'nin en az bir müşterisinde Aşama 1 ve Aşama 2'nin her ikisine de tanıklık eder.** TÜRKAK'ın tanıklık edeceği tetkiklerin sahada yapılması gerekmektedir (Aşama 1 dahil).

7.13.3 Akreditasyon çevrimi içerisinde BK'nin akredite olduğu her bir teknik alanda en az bir tanık denetim gerçekleştirilir. Gözetim ve akreditasyon yenileme denetimlerinde Aşama 2 veya belge yenileme veya gözetim tetkikine tanıklık edilir (tercihen belirtilen öncelik sırasına göre). **TÜRKAK tanıklık edilecek müşteriyi seçerken BK'nin TÜRKAK R40.01 rehberinde yer alan kapsamlar (IAF/EA kodu) bazında hazırladığı müşteri listesini dikkate alır.**

7.13.4 BK'ler ISO 46001 belgelendirme faaliyetleri için tetkik zamanını güncel IAF MD 5'de yer alan ISO 14001 standardı için verilen hususları dikkate alarak hesaplamalıdır. ISO 46001 kapsamında gerçekleştirilecek belgelendirmeye ilişkin diğer hususlar için ilgili IAF zorunlu dokümanları dikkate alınmalıdır. (Örneğin, çoklu saha tetkiki için IAF MD 1, entegre yönetim sistemleri tetkiki için IAF MD 11)

7.13.5 Madde 6'daki diğer hususlar bu alan için de geçerlidir.

Tablo 8- ISO 46001 Belgelendirmelerine dair tanık denetimler için teknik alanlar

Teknik Alanlar	Faaliyet Örnekleri
A-Genel İmalat	- Gıda Üretimi - Petrokimyasal Üretimi - Metal Üretimi - Makine ve Ekipman Üretimi - Alüminyum Üretimi - Madensel Üretim - Kimyasal Üretimi - Plastik, Cam ve Mineral Üretimi - Yapı Malzemeleri Üretimi



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

	• Ağaç, Selüloz ve Kâğıt Üretimi • Tekstil Ürünleri Üretimi • Deri Ürünleri Üretimi • İnşaat • Diğer (yukarıdaki kapsamlara girmeyen ürünlerin imalatı)
B-Atık İşleme ve Bertarafı	• Atık İşleme ve Bertarafı
C-Ulaştırma	• Havacılık (yer hizmetleri dahil) • Her Türlü Yük ve Yolcu Taşımacılığı • Liman (hava, deniz) İşletmeciliği • Diğer Taşımacılık
D-Genel Hizmetler	• Ticaret • Finansal Aracılık • Organize Sanayi Bölgeleri • Kamu Hizmetleri • Eğitim Hizmetleri • Hastane Hizmetleri • Konaklama Hizmetleri • Diğer Hizmetler
E- Temin	• Elektrik Temini • Gaz Temini • Su Temini
F-Tarım ve Hayvancılık	• Hayvan Yetiştiriciliği • Her Türlü Tarımsal Üretim



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

EK A - Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001) Tanık Denetimleri için Kritik Kodlar (Kodların tanımı için IAF ID 1 ve TÜRKAK R40.01'e bakılmalıdır)

Teknik grup	IAF kodu	IAF ID 1'e göre ekonomik sektörün/faaliyetin tarifi	Kritik kod(lar)
Gıda	1	Tarım, ormancılık ve balıkçılık	3
	3	Gıda ürünleri, içecekler ve tütün	
	30	Oteller ve restoranlar	
Mekanik	17	Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri	22 veya 20
	18	Makine ve teçhizat	
	19	Elektrikli ve optik teçhizat	
	20	Gemi inşası	
	22	Diğer ulaşım araçları	
Kağıt	7*	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri ("Kağıt ürünleri" ile sınırlı)	9
	8	Yayıncılık şirketleri	
	9	Matbaacılık(basımevleri) şirketleri	
Mineraller	2	Madencilik ve taşocağı işletmesi	2 veya 15
	15	Metal olmayan madeni ürünler	
	16	Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.	
İnşaat	28	İnşaat	28
	34	Mühendislik hizmetleri	
Mal/Eşya üretimi	4	Tekstil ve tekstil ürünleri	5 veya 14
	5	Deri ve deri ürünleri	
	6	Ağaç ve ağaç ürünleri	
	14	Kauçuk ve plastik ürünler	
	23	Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi	
Kimyasallar	7*	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri ("Kağıt hamuru ve kağıt imalatı" ile sınırlı)	12
	10	Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi	
	12	Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler	
Temin	25	Elektrik temini	26
	26	Gaz temini	
	27	Su temini	
Ulaştırma & Atık yönetimi	24	Geri kazanım, geri dönüşüm	24
	31	Ulaştırma, depolama ve iletişim	
	39	Diğer sosyal hizmetler	
Hizmetler	29	Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri	37 veya 33
	32	Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık; kiralama	
	33	Bilgi teknolojisi	
	35	Diğer hizmetler	
	37	Öğretim	
	36	Kamu yönetimi	
Nükleer	11	Nükleer yakıt	11
Farmasötik	13	İlaç	13
Hava/Uzay	21	Uzay ve havacılık	21
Sağlık	38	Sağlık ve sosyal işler	38

*TÜRKAK sınırlı veya limitli kapsamda akreditasyon vermediğinden, bu kapsamda akredite olunabilmesi için "Kağıt" teknik grubunda yer alan "Kağıt ürünleri" kapsamı ile "Kimyasallar" teknik grubunda yer alan "Kağıt hamuru ve kağıt imalatı" kapsamında yeterlilik şartları ile proses şartlarının sağlanması gerekmektedir.

EK B - Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001) Tanık Denetimleri İçin Kritik Kodlar

Teknik grup	IAF kodu	IAF ID1'e göre ekonomik sektörün/faaliyetin tarifi	Kritik kod(lar)
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	1	Tarım, ormancılık ve balıkçılık	1
Gıda	3	Gıda ürünleri, içecekler ve tütün	3
	30	Oteller ve restoranlar	
Mekanik	17*	Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri ("İşlenmiş metal ürünleri" ile sınırlı)	20 veya 21
	18	Makine ve teçhizat	
	19	Elektrikli ve optik teçhizat	
	20	Gemi inşası	
	21	Uzay ve havacılık	
	22	Diğer ulaşım araçları	
Kağıt	7**	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri ("Kağıt ürünleri" ile sınırlı)	9
	8	Yayıncılık şirketleri	
	9	Matbaacılık(basımevleri) şirketleri	
İnşaat	28	İnşaat	28
	34	Mühendislik hizmetleri	
Mal/Eşya üretimi	4	Tekstil ve tekstil ürünleri	4 ve 5
	5	Deri ve deri ürünleri	
	6	Ağaç ve ağaç ürünleri	
	23	Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi	
Kimyasallar	7**	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri ("Kağıt hamuru ve kağıt imalatı" ile sınırlı)	7 (NACE 17.1 ile sınırlı) ve 10 ve 12 ve 13
	10	Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi	
	12	Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler	
	13	İlaç	
	14	Kauçuk ve plastik ürünler	
	15	Metal olmayan madeni ürünler	
	16	Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.	
	17*	Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri ("Temel metal ürünleri" ile sınırlı)	
Madencilik ve taşocağı işletmesi	2	Madencilik ve taşocağı işletmesi	2
Temin	25	Elektrik temini	25 veya 26
	26	Gaz temini	
	27	Su temini	
Ulaştırma & Atık yönetimi	24	Geri kazanım, geri dönüşüm	24 ve 39 (NACE 37, 38.1, 38.2, 39 ile sınırlı)
	31	Ulaşım, depolama ve iletişim	
	39	Diğer sosyal hizmetler	
Hizmetler	29	Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri	29 veya 35 veya 36
	32	Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık; kiralama	
	33	Bilgi teknolojisi	
	35	Diğer hizmetler	
	36	Kamu yönetimi	
	37	Öğretim	
Nükleer	11	Nükleer yakıt	11
Sağlık	38	Sağlık ve sosyal işler	38

*TÜRKAK sınırlı veya limitli kapsamda akreditasyon vermediğinden, bu kapsamda akredite olunabilmesi için "Mekanik" teknik grubunda yer alan "İşlenmiş metal ürünleri" kapsamı ile "Kimyasallar" teknik grubunda yer alan "Temel metal ürünleri" kapsamında yeterlilik şartları ile proses şartlarının sağlanması gerekmektedir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

**TÜRKAK sınırlı veya limitli kapsamda akreditasyon vermediğinden, bu kapsamda akredite olunabilmesi için “Kimyasallar” teknik grubunda yer alan NACE 17.1 “Kağıt hamuru ve kağıt imalatı” kapsamında tanık denetim yapılması gerekmektedir.

EK C – Enerji Yönetim Sistemleri (ISO 50001) belgelendirmeleri ve akreditasyonu için teknik alanlar

Teknik Alanlar	Açıklama	Örnekler	TES*	Tipik Enerji Kullanımı
A-Hafif ve orta sanayi	Tüketici ara ürünlerini veya son kullanıcıya dönük mamulleri üreten imalat tesisleri	• Giyim	N	Tipik enerji kullanımları: • Proses ısısı (elektrik, doğal gaz, kömür veya diğer kaynaklar) • Makinelerin çalıştırılması (pompalar, fanlar, sıkıştırılmış hava, malzemelerin işlenmesi) • Buhar sistemleri • Küçük soğutma kuleleri • Diğer proses kullanımları • Bina enerji kullanımları (aydınlatma, HVAC, sıcak su, taşınabilir cihazlar)
		• Tüketici elektroniği	N	
		• Elektrikli ev aletleri, mobilya	N	
		• Plastik ürünler	N	
		• İmalat	Y	
		• Özel kimyasallar	K	
		• Gıda işleme	Y	
		• Su ve atık su işleme	N	
B-Ağır sanayi	Yüksek sermaye gerektiren ve yüksek miktarlarda hammadde ve enerji tüketen imalat tesisleri	• Kimyasallar	K	Tipik enerji kullanımları: • Proses ısısı (elektrik, doğalgaz, kömür veya diğer kaynaklar, hammaddeler, ara maddeler) • Proses soğutma ve dondurma • Makinelerin çalıştırılması (pompalar, fanlar, sıkıştırılmış hava, malzemelerin işlenmesi) • Türbinler, yoğunlaştırıcılar • Buhar sistemleri • Büyük soğutma kuleleri • Taşıma
		• Çelik ve diğer metaller	Y	
		• Petrol rafine işlemi	K	
		• Gemi inşası	Y	
		• Kağıt hamuru ve kağıt üretim tesisleri	N	
		• Endüstriyel makineler	Y	
		• Yarı iletkenler	N	
		• Çimento ve seramik	Y	
C-Binalar	Standart ticari bina uygulamaları bulunan tesisler	• Ofisler, bürolar	N	Tipik enerji kullanımları: • Taşınabilir cihazlar • Su ısıtma • Aydınlatma • Isıtma ve soğutma sistemleri ve ilgili fanlar • Pompa sistemleri
		• Konaklama	N	
		• Perakende	N	
		• Ambar	N	
D-Bina kompleksleri	Enerji kaynaklarının ve enerji kullanımlarının karmaşıklığından dolayı özel uzmanlık	• Sağlık hizmetleri tesisleri	Y	Tipik enerji kullanımları: • Merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri • Taşınabilir cihazlar • Su ısıtma • Aydınlatma
		• Veri merkezleri	N	
		• Laboratuvarlar	N	

	gerektiren işlemlerin yapıldığı tesisler	- Eğitim yerleşkeleri - Tümleşik enerji tedariki olan askeri ve devlet yerleşkeleri (bölgesel ısıtma ve soğutma) - Belediyeler	N N N	- Yerel HVAC - Sıkıştırılmış hava, malzeme işleme sistemleri - Asansörler/kaldırma araçları
E-Taşıma	İnsanların veya malların/kargoların taşınması için sistem veya araçlar	- Yolcu hizmetleri (araç, tren, gemi, uçaklar) - Belediyeler - Kamyon taşımacılığı hizmetleri - Araç filoları - Raylı işletmeler - Gemi turu işletmeleri - Havayolları, havayolu kargoculuğu	N N N N N N Y	Tipik enerji kullanımları: - Mobil enerji kullanımları - HVAC - Aydınlatma - Taşınabilir cihazlar - Malzemelerin işlenmesi - Kaynaklar (akaryakıt, elektrik, kömür vb.)
F-Madencilik	Açık maden işletmeciliği, yeraltı maden işletmeciliği ve hammaddelerin akışkan özütlemesi ve ayrıştırılması	- Mineral ayrıştırma - Hidrometalürji - İzabe (ergitme) ve rafine etme - Petrol ve gaz sondaj işletmeleri - Gaz ve petrol boru hatları	Y Y K N N	Tipik enerji kullanımları: - Özütleme (çıkarma) - Taşıma (yükleyiciler, kamyonlar ve taşıma bantları) - Makinelerin çalıştırılması (su pompalama, havalandırma, türbinler, fanlar) - Malzemelerin hazırlanması (kıırma, öğütme, ayırma) - Buhar sistemleri, yoğunlaştırıcılar, soğutma kuleleri
G-Tarım	Besi hayvancılığı, tohum veya mahsul ürünleri	- Çiftçilik - Tohum üretimi - Malzemelerin taşınması	N N N	Tipik enerji kullanımları: - Özütleme (çıkarma) - Kaynaklar (akaryakıt, elektrik, doğal gaz, kömür vb.) - Yenilenebilir enerji kaynakları (biyokütle, güneş, jeotermal vb.) - Taşıma - Motorlar - Makine çalıştırma (pompalar,



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

		• Hayvan üretimi	N	fanlar, malzeme işleme ve taşıma) • Pompalar • Su işleme • Kurutucular
H-Enerji tedariki	Enerji üretimi (nükleer, birleşik ısı ve güç (CHP), elektrik, yenilenebilir vb.) ve enerjinin taşınması (iletim ve dağıtım)	Güç üretimi (kömür, petrol, doğal gaz, yenilenebilir, birleştirilmiş ısı ve güç üretimi (CHP), IGCC vb.)	K	Tipik enerji kullanımları: • Hammaddelerin dönüşümü • İletim ve dağıtım türbinleri • Yanma • Buhar sistemleri • Yoğuşturucular ve soğutma kuleleri

HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning): Isıtma, Soğutma, Havalandırma, iklimlendirmeyi düzenleyerek kontrol eden ve ortam konforunun sağlanmasına yardımcı olan sistemlerdir.

CHP (Cogeneration or combined heat and power): Kojenerasyon veya birleşik ısı ve güç üretimi. Buhar ve elektriğin birlikte üretildiği sistemlerdir. Bu sistemlerde atık ısı değerlendirilerek enerji verimliliği artırılır ve konvansiyonel sisteme göre enerjiden daha fazla yararlanılması sağlanır. Enerji tüketildiği yerde üretildiğinden, iletim ve dağıtım hatlarında oluşan kayıpları ortadan kaldırır, şebekeden etkilenmeden, kesintisiz ve kaliteli elektrik arzı sağlar.

IGCC (integrated gasification combined cycle): Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim. Bu çevrimi kullanan katı yakıtlı enerji santrallerinde, kömür gibi katı yakıtlar kullanılmadan önce gaz hâle getirilir. Syngas (Sentez gazı) adı verilen bu madde yakılmadan önce saf hâle getirilerek, yakılma sonrası ortaya çıkan sülfür, nitrojen ve diğer partiküllerin konvansiyonel enerji santrallerine göre daha az olması sağlanır. *TES: TÜRKAK Enerji Sınıfı (K:Kompleks, Y:Yüksek, N:Normal)



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

EK D – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISO 45001) Tanık Denetimleri İçin Kritik Kodlar

Teknik grup	IAF kodu	IAF ID1'e göre ekonomik sektörün/faaliyetin tarifi	Kritik kod(lar)
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık	1	Tarım, ormancılık ve balıkçılık	1
Gıda	3	Gıda ürünleri, içecekler ve tütün	3
	30	Oteller ve restoranlar	
Mekanik	17**	Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri ("İşlenmiş metal ürünleri" ile sınırlı)	20 ve 21
	18	Makine ve teçhizat	
	19	Elektrikli ve optik teçhizat	
	20	Gemi inşası	
	21	Uzay ve havacılık	
	22	Diğer ulaşım araçları	
Kağıt	7*	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri ("Kağıt ürünleri" ile sınırlı)	9
	8	Yayıncılık şirketleri	
	9	Matbaacılık(basımevleri) şirketleri	
İnşaat	28	İnşaat	28
	34	Mühendislik hizmetleri	
Mal/Eşya üretimi	4	Tekstil ve tekstil ürünleri	[4 (boyama prosesi içeren) ve 5 (tabaklama prosesi içeren)] veya 6
	5	Deri ve deri ürünleri	
	6	Ağaç ve ağaç ürünleri	
	23	Sınıflandırılmamış diğer ürünlerin üretimi	
Kimyasallar	7*	Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri ("Kağıt hamuru ve kağıt imalatı" ile sınırlı)	17 (NACE 24: temel metal ürünleri ile sınırlı) ve/veya [7 (NACE 17.1 ile sınırlı) ve 10 ve 12 ve 13 ve 16]**
	10	Kok ve rafine petrol ürünleri üretimi	
	12	Kimyasallar, kimyasal ürünler ve lifli ürünler	
	13	İlaç	
	14	Kauçuk ve plastik ürünler	
	15	Metal olmayan madeni ürünler	
	16	Beton, çimento, kireç, alçı, sıva vb.	
	17**	Temel metaller ve işlenmiş metal ürünleri ("Temel metal ürünleri" ile sınırlı)	
Madencilik ve taşocakı işletmesi	2	Madencilik ve taşocakı işletmesi	2
Temin	25	Elektrik temini	25 veya 26
	26	Gaz temini	
	27	Su temini	
Ulaştırma & Atık yönetimi	24	Geri kazanım, geri dönüşüm	[31 (tehlikeli mallar ile sınırlı) ve 24] veya 39 (NACE 37, 38.1, 38.2, 39 ile sınırlı)
	31	Ulaşım, depolama ve iletişim	
	39	Diğer sosyal hizmetler	
Hizmetler	29	Toptan ve perakende ticaret; Motorlu araçlar, motosiklet, kişisel eşyalar ve ev eşyalarının tamiri	29 veya 35 veya 36
	32	Finansal aracılık; Arsa ve emlakçılık; kiralama	
	33	Bilgi teknolojisi	
	35	Diğer hizmetler	
	36	Kamu yönetimi	
	37	Öğretim	
Nükleer	11	Nükleer yakıt	11
Sağlık	38	Sağlık ve sosyal işler	38

*TÜRKAK sınırlı veya limitli kapsamda akreditasyon vermediğinden, bu kapsamda akredite olunabilmesi için "kimyasallar" teknik grubunda yer alan NACE 17.1 "kağıt hamuru ve kağıt imalatı" kapsamında tanık denetim yapılması gerekmektedir.



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

**TÜRKAK sınırlı veya limitli kapsamda akreditasyon vermediğinden, bu kapsamda akredite olunabilmesi için “mekanik” teknik grubunda yer alan “İşlenmiş metal ürünleri” kapsamında yeterlilik şartları ile proses şartlarının sağlanması ile “kimyasallar” teknik grubunda yer alan “temel metal ürünleri” kapsamında tanık denetim yapılması gerekmektedir.

*** TÜRKAK sınırlı veya limitli kapsamda akreditasyon vermediğinden, “kimyasallar” teknik grubunda yer alan IAF 7, 10, 12, 13 ve 16 kapsamlarından akredite olunabilmesi için bu kapsamların her birinde tanık denetim yapılması veya IAF 17’de (“NACE 24: temel metal ürünleri” kapsamında) tanık denetim yapılması gerekmektedir. Tersi durumda IAF 17 (“NACE 24: temel metal ürünleri” kapsamında) kapsamında tanık denetim yapılmaksızın sadece IAF 7, 10, 12, 13 ve 16 kapsamlarının hepsinde tanık denetim yapılarak IAF 17’de akredite olunamaz. Her iki durumda da kritik olmayan kodlarda yeterlilik ve proses şartları sağlanması koşuluyla akredite olunabilir.

Revizyon Tarihçesi:

Rev. No:	Sayfa No:	Revizyon Nedeni:
09	Kapak	Rehberin adının onaylanmış kuruluş ve bütün yönetim sistemlerine yönelik olarak değiştirilmesi.
09	1	Amaç kısmına, “yönetim sistemleri ve onaylanmış kuruluş belgelendirmeleri plansız denetimleri kuralları” ibaresinin eklenmesi. Kapsamda faaliyetlere onaylanma amaçlı akreditasyonun eklenmesi. Plansız tanık denetim süresi ile ilgili hususların eklenmesi.
09	3	Denetimlerde EA 38 kapsamında mümkün olduğunca tanık denetim yapılmasının eklenmesi
09	4	OK’larda yapılacak tanık denetimlerin kurallarının eklenmesi
09	5	Tanık denetimlerde gerekli olduğunda kuruluşun denetim ekip üyelerinin değiştirilebileceğinin eklenmesi.
09	5	İlk akreditasyon öncesinde ISO 13485 ve ISO 27001 tanık denetimlerinin Aşama-1 ve Aşama-2 tetkikleri içerecek şekilde planlanmasını şartının eklenmesi.
09	8	Ek-B’deki tabloda EA-22 ve EA-36’nın risk grubunun “orta”dan “yüksek” sınıfa çekilmesi.
10	muhtelif	Cümle yapıları ve Türkçe grameri açısından düzeltme/değişikliklerin yapılması.
11	muhtelif	IAF MD 17, IAF MD 2, IAF MD 8 ve IAF MD 9’un yeni revize olması nedeniyle gerekli güncelleme ve değişikliklerin yapılması ile ISO 50001 ve ISO 45001 alanında akreditasyon faaliyetlerine başlanacağı için bu alanlara yönelik tanık denetim kurallarının ISO 50003 ve IAF MD-22’ye uygun şekilde tanımlanması
12	muhtelif	Cümle yapılarının düzeltilmesi ve P701, IAF MD 17, IAF MD 22, FSSC 22000 V.5 revizyonları ile IAF MD 23 şartlarının yansıtılması
13	muhtelif	IAF MD 8 kuralının madde 7.4.3’de açıkça ifade edilmesi. Madde 6.26 ile 7.1.9’un revizyonu. Tablo 3’e ISO/TS 22002-5 için atfın eklenmesi. Tablo 4’de risk sınıfı revizyonu. 7.2.10 maddesi değiştirilerek yeni madde eklenmesi ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi. Bazı ifadelerin daha açık yazılması.
14	11	İSGYS tanıklık örneğinin netleştirilmesi
14	16,17,18	IAF MD 8:2020 revizyonunun, Tablo 4’e ve altına Notlar ile Madde 7.4.3 ve 7.4.5 eklenerek (madde numaraları teselsül ettirildi) yansıtılması
15	muhtelif	’den gelen hususların eklenmesi (ICOP programı EN/AS 9100 serisi belgelendirmelere yönelik akreditasyon programı hk.)
15	15, 16	Yeni hizmet portalı kapsam kataloğuna paralel olarak Tablo 3 ve Tablo 4’te redaksiyonel düzenleme yapılması
16	4	Madde 5.14’ün eklenmesi



TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

16	1, 19-33	AS 9104/1A (AS 9104-001:2022)'ya geçişle ilgili standardın yeni veya değişen şartlarına yönelik hususların güncellenmesi
17	muhtelif	ISO 22003-1:2022 ve FSSC 22000 V6 revizyonunun işlenmesi
18	muhtelif	ISO 22301 ve ISO/IEC 42001'e ilişkin şartlar eklenmiştir. Kapsama ve atıf yapılan dokümanlara ilaveler yapılmıştır. ISO/IEC 27701 ve ISO/IEC 20000-1 için şartlar eklenmiştir (R40.12 rehberi iptal edildiğinden).
19	muhtelif	PEFC-TR ve ISO 46001 için şartlar eklenmiştir.
20	10, 34, 35	ISO 46001 bölümünde revizyon yapılmış olup Tablo 8 ve madde 6.27 ilave edilmiştir.