Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia
Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

1. INFORMAZIONI GENERALI

Nome e indirizzo del produttore	**Cellografica Gerosa S.p.A.** Via al Gigante, 23 – 22044 Inverigo (CO) Italia
Denominazione del materiale/articolo	**METALUX/OPP+PETM+PE**
Società /Cliente ordinante	**LUIGI LAVAZZA SPA**
Area di destinazione del materiale/articolo	**Europa - Stato Membro Italia** **Europa - Stato Membro Francia**

Descrizione del materiale/articolo:

PP
inchiostri
adesivo
PET metallizzato
adesivo
PE (lato a contatto con alimento)

Classe di rischio di appartenenza, Family Food Contact Material FFCM: **3pPP+PET+PE**

2. CONDIZIONI E LIMITAZIONI DI UTILIZZO

Il materiale METALUX/OPP+PETM+PE è fornito per il confezionamento di alimenti[(a)] appartenenti alla categoria alimentare, come da allegato III, par. 3 Regolamento (UE) 10/2011:

numero di riferimento 08.12[(b)]
descrizione: **"Caffè anche torrefatto o decaffeinato o solubile, surrogati del caffè in grani o in polvere. "**
condizioni di contatto previste: Qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore.

Non è autorizzato l'utilizzo del materiale METALUX/OPP+PETM+PE per il confezionamento di alimenti differenti da quelli sopra citati o in condizioni di shelf life che prevedono condizioni di prove di migrazione diverse da quelle riportate in questa dichiarazione. Non è autorizzato alcun trattamento fisico-chimico del materiale oggetto di fornitura, tipo irraggiamenti con micro-onde, raggi ϒ, e-beam o qualsiasi altro trattamento, diverso dalle condizioni di contatto sopra previste.

GEROSA CLOUD

Our Organisation has implemented and maintains:
A Quality Management System which complies with standard UNI EN ISO 9001:2015
An Environmental Management System which complies with standard UNI EN ISO 14001:2015
A Safety Management System which complies with standard UNI EN ISO 45001:2018
BRC Global Standard – Packaging Materials
FSC® Standard – Forest Stewardship Council®
ISCC Plus – International Sustainability and Carbon Certification
CERTIFIED BY DNV

2.1 Oggetti ad uso ripetuto

Il materiale fornito non è destinato a venire ripetutamente a contatto con i prodotti alimentari.

3. CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE

3.1 Normativa Unione Europea

Regolamento (CE) 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
Regolamento (CE) 2023/2006 del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e successivi aggiornamenti e modifiche.
Regolamento (UE) 10/2011 del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e successivi aggiornamenti secondo cogenza, ivi considerando l'ultimo Regolamento (UE) 2024/3190 del 19 dicembre 2024.

3.2 Normativa Nazionale

3.2.1 Italia

Decreto Ministeriale 21/03/1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze ad uso personale, e successivi aggiornamenti e modifiche;
D.P.R. 23 agosto 1982 n°777 Attuazione della direttiva (CEE) N° 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti e modifiche;
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

3.2.2 Francia

DGCCRF (Direction Générale de la Concurence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) Fiche générale relative à la réglementation des matériaux au contact des aliments. Brochure n°1227 publié aux JO.

3.2.3 Svizzera

Ordinance 817.023.21 Verordnung des EDI über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen - Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari
Article 49 of the superordinate Lebensmittel-und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) SR 817.2

3.3 Extra EU- Global Compliance [c]

3.3.1 US according to CFR Title 21 Food and Drugs

Chapter I subchapter B relevant parts 174 – 186.

3.3.2 Australia according to AS 2070:1999 (Plastic)

GEROSA CLOUD

Our Organisation has implemented and maintains:
A Quality Management System which complies with standard UNI EN ISO 9001:2015
An Environmental Management System which complies with standard UNI EN ISO 14001:2015
A Safety Management System which complies with standard UNI EN ISO 45001:2018
BRC Global Standard – Packaging Materials
FSC® Standard – Forest Stewardship Council®
ISCC Plus – International Sustainability and Carbon Certification
CERTIFIED BY DNV

4. ULTERIORI PRECISAZIONI

Il prodotto oggetto di fornitura è realizzato conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinchè nelle condizioni d'impiego sopra riportate rispetti l'articolo 3 del Regolamento (CE) 1935/2004.
Il prodotto fornito soddisfa le prescrizioni pertinenti all'articolo 11, paragrafo 5, articolo 15 e articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1935/2004.
Per i materiali che costituiscono il prodotto oggetto di fornitura, come riportato al punto1, valgono le seguenti misure specifiche:

MATERIA PLASTICA
Gli strati di materia plastica presenti nel materiale multistrato e/o multimateriale rispettano quanto previsto dal Regolamento (UE) 10/2011 del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e successivi aggiornamenti e modifiche.

PLASTICA RICICLATA
Non vengono utilizzati materiali e oggetti di plastica riciclata come da Regolamento (UE) 2022/1616 del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il Regolamento (CE) n.282/2008.

METALLI PESANTI
Il prodotto oggetto di fornitura rispetta quanto previsto dalla Direttiva (CE) 94/62 del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, e successivi aggiornamenti e modifiche (la somma dei metalli pesanti Pb, Cd, Hg e CrVI rispetta il limite fissato in 100ppm p/p).

BADGE, BFDGE, NOGE
Il materiale oggetto di fornitura rispetta quanto previsto dal Regolamento (CE) 1895/2005 del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

MATERIALI AUSILIARI (INCHIOSTRI, VERNICI E ADESIVI) SE RILEVANTE
GMP ed EuPIA Guideline on Printing Inks
I materiali ausiliari (inchiostri e vernici) sono formulati e fabbricati secondo quanto previsto da "EuPIA Guideline on Printing Inks applied to Food Contact Materials" revision April 2020 e suo emendamento maggio 2023.
Inchiostri e vernici sono applicati sul lato di materiale non destinato al diretto contatto con il prodotto alimentare nel rispetto di quanto dall'allegato del Reg. (CE) 2023/2006.
Swiss Ordinance 817.023.21 del 16 dicembre 2016 – Status 1 gennaio 2025
Gli inchiostri impiegati nella produzione dei nostri materiali da imballaggio sono formulati esclusivamente con le sostanze chimiche presenti nelle liste degli "Annex 2 and 10 of the Swiss Ordinance RS 817.023.21".
EuPIA Exclusion List
I materiali ausiliari (inchiostri e vernici) rispettano quanto previsto da "Exclusion Policy for printing inks and related products" 7th Edition November 2024.

GEROSA CLOUD

FEICA

Raccomandazioni rilevanti o resoconti pertinenti per la valutazione del rischio negli adesivi.

MATERIALI E OGGETTI ATTIVI E INTELLIGENTI

Il materiale oggetto di fornitura non è un materiale attivo o intelligente secondo la definizione all'articolo 3 del Regolamento (CE) 450/2009.

MIGRAZIONE GLOBALE

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale, pari a 10mg/dm^2, nelle seguenti condizioni di prova[(d)]:

Simulante Alimentare	Tempo e Temperatura MIGRAZIONE GLOBALE
B, acido acetico 3% (p/v) D1, etanolo 50% (v/v) D2, olio vegetale	10 giorni a 40°C

MIGRAZIONE SPECIFICA

Simulante Alimentare	Tempo e Temperatura
E, MPPO (per migrazione specifica)	10 giorni a 60°C

Il materiale contiene sostanze soggette a restrizione secondo quanto previsto dalla legislazione al punto 3. La conformità ai limiti di migrazione specifica di pertinenza è supportata da opportuna documentazione che può comprendere:

- prove analitiche condotte in accordo con il Reg. (UE) 10/2011 e DM 21 marzo 1973[(d)],
- approcci di screening (sostituzione della migrazione specifica con la migrazione globale, contenuto residuo, modellizzazione della migrazione, sostituti di simulanti alimentari),
- calcoli teorici sulla migrazione delle sostanze, "the worst case",
- dichiarazioni e idonee informazioni da parte di fornitori di materie prime e ausiliari.

Condizioni di prova pari a 10 giorni a 60°C nei simulanti alimentari[(d)], come previsto dall'allegato V del Reg. (UE) 10/2011, o tramite approcci di screening, comprendono la conservazione prolungata per oltre 6 mesi a temperatura ambiente o inferiore, comprese le condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a 70°C ≤ T ≤ 100°C per t = 120/2^[(T-70)/10] minuti al massimo.

RAPPORTO TRA LA SUPERFICIE DI CONTATTO E IL VOLUME [(e)]

I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm^2 di prodotto, come previsto nel Reg. (UE) 10/2011 art. 17, § 2 "[...omissis] per quanto concerne [...omissis] b)materiali e oggetti per i quali, a causa della loro forma, non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie di tali materiali o oggetti e la quantità di prodotti alimentari a contatto con essi, c) fogli e pellicole non ancora a

GEROSA CLOUD

Our Organisation has implemented and maintains:
A Quality Management System which complies with standard UNI EN ISO 9001:2015
An Environmental Management System which complies with standard UNI EN ISO 14001:2015
A Safety Management System which complies with standard UNI EN ISO 45001:2018
BRC Global Standard – Packaging Materials
FSC® Standard – Forest Stewardship Council®
ISCC Plus – International Sustainability and Carbon Certification
CERTIFIED BY DNV

contatto con prodotti alimentari [...omissis] il valore della migrazione è espresso in mg/kg sulla base di un rapporto superficie/volume pari a 6dm^2 per kg di prodotto alimentare".

AMMINE AROMATICHE PRIMARIE

Il materiale, nelle condizioni al punto 2 della presente dichiarazione, non rilascia ammine aromatiche primarie (AAP) oltre i limiti fissati dal Regolamento (UE) 10/2011 elencate negli allegati pertinenti che richiamano anche il Regolamento (CE) n. 1907/2006.

Si conferma il rispetto del limite di rilevabilità fissato in 2 µg/kg applicato a ciascuna ammina aromatica primaria per kg di simulante alimentare così come identificate dal legislatore nell'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 relativo ai coloranti azoici.

Per le altre ammine aromatiche primarie, ove nell'allegato I del Regolamento (UE) 10/2011 non è indicato alcun limite di migrazione specifica, la conformità è verificata a mezzo di valutazione del rischio e la loro somma non supera 10 µg/kg di simulante alimentare.

BISFENOLO A ED ALTRI BISFENOLI

Regolamento (UE) 2024/3190 della Commisione del 19 dicembre 2024 relativo all'utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213.
Sono vietati l'utilizzo del BPA e dei suoi sali, di bisfenoli pericolosi diversi dal BPA o di derivati pericolosi di bisfenoli nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, come previsto nel Regolamento (UE) 2024/3190.
Inoltre, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo non devono contenere BPA residuo. Nella tabella 1 dell'allegato I, le voci riguardanti la sostanza n. 151 [2,2-bis(4-idrossifenil)propano] e la sostanza n. 154 (4,4'-diidrossidifenilsulfone) sono soppresse.

In nessuna delle fasi di realizzazione del materiale oggetto di fornitura viene aggiunto intenzionalmente il composto Bisfenolo A (BPA), 4,4'-isopropilidendifenolo, CAS n° 000080-05-7, e i suoi sali, nonché altri bisfenoli pericolosi e derivati pericolosi di bisfenoli.

Nell'opinione scientifica di EFSA[f], la TDI (tolerable daily intake) di BPA è 0.2 ng BPA/kg bw per day, la quale è 20 000 volte inferiore alla TDI temporanea. Nel pt. (4) del Regolamento (UE) 2024/3190 è riportato *"[...omissis] non esistono metodi di questo tipo in grado di quantificare la migrazione del BPA in modo affidabile e coerente a livello di un LMS che deriverebbe dalla nuova TDI. "*
Come previsto dal Regolamento (UE) 2024/3190 art. 9, § 2(b), un metodo per verificare la conformità, nel test di migrazione, dispone di un limite di rilevabilità di 1 µg/kg simulante alimentare.
Inoltre, "*Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari consulta i laboratori nazionali di riferimento e i portatori di interessi pertinenti per individuare possibili metodi ai fini del paragrafo 2. Qualora concluda che non esiste un metodo idoneo a livello*

GEROSA CLOUD

dell'Unione per una specifica finalità di verifica di cui al paragrafo 2, esso completa lo sviluppo di tale metodo entro una data concordata con la Commissione." Come riportato nel Regolamento (UE) 2024/3190 art. 9, §3.
Il periodo di transizione è fino al 20 luglio 2026.
Pertanto lavoriamo lungo la filiera per escludere l'utilizzo intenzionale e applicando misure ad oggi scientificamente disponibili tramite i più severi approcci di screening, già in grado di avere un appropriato LoQ (limite di quantificazione).

NANOMATERIALI
Secondo la Raccomandazione della Commissione Europea (UE) 2011/696 del 18 ottobre 2011 "Con «nanomateriale» s'intende un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm."
Nel processo di trasformazione di Cellografica Gerosa per la realizzazione dei propri materiali non si effettuano aggiunte intenzionali di alcun nano-materiale.
Considerando gli attuali studi e conoscenze scientifiche, la nostra struttura di imballaggio flessibile indicata al punto 1, non costituisce un rischio per le applicazioni di contatto con alimenti, in quanto tutte le componenti sono parti legate in una matrice solida.

SET-OFF
Con SET-OFF, o controstampa, si intende il trasferimento di sostanze da strati esterni dei materiali al lato destinato a venire a contatto con l'alimento.
Il Sistema GMP di Cellografica Gerosa S.p.A. opera secondo i più rigorosi standard internazionali quali BRC Global Standard - Packaging Materials ed è oggetto di verifica da parte terza.
La valutazione del rischio, effettuata utilizzando la metodologia HACCP, considera anche la tematica della controstampa e prevede sia controlli analitici che una continua collaborazione con i ns fornitori di inchiostri al fine di rispettare i requisiti generali dell'Articolo 3 del Regolamento (CE) 1935/2004.
Condizioni estreme durante lo stoccaggio o il trasporto possono aumentare la possibilità che tali fenomeni di set-off si verifichino, è perciò fondamentale attenersi alle regole di condizionamento e stoccaggio: conservare le bobine nei loro imballi originali, ad una temperatura compresa tra 10 e 30 °C e con umidità relativa compresa tra 50 ÷ 70%, evitare l'esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore.

BARRIERA FUNZIONALE
Nel materiale oggetto di fornitura METALUX/OPP+PETM+PE non si utilizza una barriera funzionale, così come definita all'articolo 3, punto 15 del Reg. (UE) n. 10/2011.

SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONI/SPECIFICHE
Nella tabella "Tab_3pPP+PET+PE" si riporta l'elenco delle sostanze autorizzate: monomeri, altre sostanze di partenza, macromolecole ottenute per fermentazione microbica, additivi e sostanze ausiliarie della polimerizzazione, presenti nel materiale oggetto di fornitura[g], come da tabella 1 dell'Allegato I del Reg. (UE) 10/2011.
Tutti i sali dei metalli e dei lantanidi autorizzati dal Regolamento (UE) 10/2011 e successivi emendamenti di acidi, fenoli o alcoli rispettano i limiti di migrazione specifica ivi previsti.

GEROSA CLOUD

COMPOSTI CHIMICI NON INCLUSI NELL'ELENCO DELL'UNIONE DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE
L'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate non include:

- **PPA** sostanze ausiliarie della polimerizzazione, impiegate in minime quantità e non rimangono intenzionalmente nel polimero finale,
- **NIAS** sostanze non aggiunte intenzionalmente (NIAS: non-intentionally added substance), intese come impurità nelle sostanze utilizzate, intermedi di reazione o di decomposizione,
- **COATINGS, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI,** sostanze usate esclusivamente nella produzione di inchiostri, adesivi e coatings,
- **SOLVENTI**

Tali sostanze che non sono incluse nell'allegato I del Reg. (UE) 10/2011 sono valutate secondo i principi dell'analisi del rischio, come previsto dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 10/2011 a garanzia del rispetto dei requisiti generali previsti dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1935/2004.
Le sostanze la cui genotossicità non è stata esclusa, e potenzialmente presenti in quantità tali da potere prevedibilmente dare luogo a una migrazione dal materiale finito in quantità superiore a 0,15 µg/kg di simulante o prodotto alimentare, non sono presenti al meglio delle nostre conoscenze e secondo l'attuale dialogo di filiera.

DUAL USE
Nel materiale possono essere presenti sostanze autorizzate come additivi alimentari e regolamentate dal Regolamento (CE) n. 1333/2008 o come aromi dal Regolamento (CE) n. 1334/2008, sostanze chiamate anche additivi "dual use".
L'utilizzatore del materiale ha la responsabilità di comunicare eventuali restrizioni di tali sostanze nell'alimento destinato ad essere confezionato.

Qualora non sia prevista alcuna restrizione secondo i Regolamenti (CE) n. 1333 e 1334 /2008 o non ne è autorizzato l'utilizzo nell'alimento a cui è destinato il materiale oggetto di fornitura, tali sostanze devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 10/2011.

Nella seguente tabella si riporta la lista dei composti autorizzati anche come additivi alimentari o come aromi, tale elenco si basa sulle informazioni di provenienza dalla filiera di fornitura ad oggi a nostra disposizione.

GEROSA CLOUD

E-num	FCM substance	CAS No	Substance name	SML mg/kg
E1520	109	0000057-55-6	1,2-propanediol	
E1521	638	0025322-68-3	polyethyleneglycol	
E170	21	—	carbonic acid, salts	
E172	409	0001332-37-2	iron oxide	
E173	501	—	aluminium fibers, flakes and powders	
E173	592	0011097-59-9	aluminium magnesium carbonate hydroxide	
E173	629	0021645-51-2	aluminium hydroxide	
E173	771	0151841-65-5	aluminium hydroxybis [2,2'-methylenebis (4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate]	5
E223	505	0007631-90-5	sodium bisulphite	
E260	115	0000064-19-7	acetic acid	
E284	584	0010043-35-3	boric acid	
E307	110	0000059-02-9	α-tocopherol	
E321	315	0000128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	3
E330	139	0000077-92-9	citric acid	
E338	509	0007664-38-2	phosphoric acid	
E339	509	0007664-38-2	phosphoric acid	
E341iii	509	0007664-38-2	phosphoric acid	
E355	303	0000124-04-9	adipic acid	
E422	103	0000056-81-5	glycerol	
E432	568	0009005-64-5	polyethyleneglycol sorbitan monolaurate	
E462	555	0009004-57-3	ethylcellulose	
E470	106	0000057-11-4	stearic acid	
E470 a	106	0000057-11-4	stearic acid	
E470 b	106	0000057-11-4	stearic acid	
E471	9	—	acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (branched fatty acids at naturally occuring levels are included)	
E475	9	—	acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (branched fatty acids at naturally occuring levels are included)	
E500i	21	—	carbonic acid, salts	
E501i	21	—	carbonic acid, salts	
E501ii	21	—	carbonic acid, salts	
E503 i	21	—	carbonic acid, salts	
E524	400	0001310-73-2	sodium hydroxide	

GEROSA CLOUD

Our Organisation has implemented and maintains:
A Quality Management System which complies with standard UNI EN ISO 9001:2015
An Environmental Management System which complies with standard UNI EN ISO 14001:2015
A Safety Management System which complies with standard UNI EN ISO 45001:2018
BRC Global Standard – Packaging Materials
FSC® Standard – Forest Stewardship Council®
ISCC Plus – International Sustainability and Carbon Certification
CERTIFIED BY DNV

E525	399	0001310-58-3	potassium hydroxide	
E526	394	0001305-62-0	calcium hydroxide	
E529	395	0001305-78-8	calcium oxide	
E530	397	0001309-48-4	magnesium oxide	
E551	504	0007631-86-9	silicon dioxide	
E553 b	615	0014807-96-6	talc	
E559	410	0001332-58-7	kaolin	
E570	106	0000057-11-4	stearic acid	
E572	106	0000057-11-4	stearic acid	
E900	575	0063148-62-9	polydimethylsiloxane (Mw > 6 800 Da)	
E905	94	—	waxes, refined, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks, high viscosity	
E262	115	0000064-19-7	acetic acid	
E263	115	0000064-19-7	acetic acid	
E304	321	0000137-66-6	ascorbyl palmitate	
E307	110	0000059-02-9	α-tocopherol	
E435	571	0009005-67-8	polyethyleneglycol sorbitan monostearate	
E444	308	0000126-13-6	sucrose acetate isobutyrate	
E529	395	0001305-78-8	calcium oxide	
E650	115	0000064-19-7	acetic acid	

GEROSA CLOUD

Cellografica Gerosa Spa - Socio unico - Via al Gigante, 23 - 22044 Inverigo (CO) Italia
Tel. +39 031 603111 - Fax +39 031 699706 - www.gerosagroup.com - info@gerosagroup.com - Indirizzo PEC: finance.gerosagroup@legalmail.it
Cap. Soc. € 4.800.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Como n. 00200410132 - P.IVA IT 00200410132

Questa dichiarazione è redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (CE) 1935/2004 e dall'articolo 15 del Regolamento (UE) 10/2011 ed è destinata a:

LUIGI LAVAZZA SPA

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale alla presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.
Questa dichiarazione ha validità per 2 anni a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi al punto 3 sono modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.
Questa dichiarazione rispetta i requisiti normativi vigenti nell'Unione Europea e nei Paesi Extraeuropei che ne riconoscono la validità. È responsabilità del Cliente comunicare le eventuali differenze legislative in senso restrittivo a quelle vigenti nell'area UE.
La sicurezza alimentare è correlata alla presenza di pericoli che possono essere introdotti in qualsiasi punto della filiera alimentare. Le organizzazioni all'interno della filiera alimentare devono avere la capacità di controllare i pericoli per la sicurezza alimentare soddisfacendo tutti i requisiti necessari e attuando le opportune misure di controllo. Cellografica Gerosa ha adottato, in maniera volontaria, un sistema organizzativo certificato che opera in conformità alle GMP Good Manufacturing Practices.
Questa dichiarazione è resa disponibile e accessibile con continuità nell'area riservata del sito www.gerosagroup.com, quale documentazione di supporto necessaria all'azienda alimentare utilizzatrice di materiali e oggetti destinati al contatto alimentare.

GEROSA CLOUD

Cellografica Gerosa S.p.A.
Group Quality and Global Regulatory Affairs
Director
Dr. A. Cassinari

Allegati: Tab_3pPP+PET+PE

Inverigo, 23 gennaio 2025

(a) Per la definizione di alimento si faccia riferimento all'articolo 2 del Regolamento (CE) 178/2002.
(b) La categoria alimentare è stata assegnata secondo l'allegato III, pt 3 del Regolamento (UE)10/2011. Il cliente è tenuto ad informare Cellografica Gerosa S.p.A. qualora la categoria del prodotto alimentare confezionato dovesse essere differente da quanto assegnato. In caso di lattanti o bambini segnaliamo di verificare i valori della migrazione espressi in mg/kg secondo art.17 par.1 e 2.
(c) I riferimenti legislativi citati, relativi alla conformità globale, vengono riportati e considerati validi all'interno di un contesto che può dare luogo a un progetto condiviso tra Cliente e Cellografica Gerosa e possono richiedere la stesura ulteriore di documenti dedicati.
(d) Le condizioni di tempo e temperatura per le prove di migrazione sono state assegnate utilizzando le norme per le prove di migrazione di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) 10/2011. Qualora le condizioni di contatto dovessero essere differenti da quanto assegnato, il cliente è tenuto ad informare Cellografica Gerosa, al fine di garantire l'aggiornamento e la validità di questo documento.
(e) A seguito di comunicazioni integrative, condivise e approvate tra le parti un rapporto S/V espresso in dm^2/kg differente può essere utilizzato per meglio descrivere la destinazione d'uso prevedibile secondo la tabella codificata GERLV01.
(f) doi: 10.2903/j.efsa.2023.6857
(g) La lista dei composti soggetti a restrizione è basata sulle informazioni di provenienza della filiera di fornitura oggi a nostra disposizione.

Our Organisation has implemented and maintains:
A Quality Management System which complies with standard UNI EN ISO 9001:2015
An Environmental Management System which complies with standard UNI EN ISO 14001:2015
A Safety Management System which complies with standard UNI EN ISO 45001:2018
BRC Global Standard – Packaging Materials
FSC® Standard – Forest Stewardship Council®
ISCC Plus – International Sustainability and Carbon Certification
CERTIFIED BY DNV

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
12375	3	—	alcohols, aliphatic, monohydric, saturated, linear, primary (C4-C22)	no	yes	no		
30401	8	—	acetylated mono- and diglycerides of fatty acids	yes	no	no		60 expressed as the sum of the substances (plasticisers).
30610	9	—	acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (branched fatty acids at naturally occuring levels are included)	yes	no	no		
30612	10	—	acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic, synthetic and their mono-, di- and triglycerol esters	yes	no	no		
30960	11	—	acids, aliphatic, monocarboxylic (C6-C22), esters with polyglycerol	yes	no	no		
33801	14	—	n-alkyl(C10-C13)benzenesulphonic acid	yes	no	no	30	
39090	19	—	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine	yes	no	no		1,2 expressed as tertiary amine
39120	20	—	N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine hydrochlorides	yes	no	no		1,2 expressed as tertiary amine
42500	21	—	carbonic acid, salts	yes	no	no		
56486	41	—	glycerol, esters with acids, aliphatic, saturated, linear, with an even number of carbon atoms (C14-C18) and with acids, aliphatic, unsaturated, linear, with an even number of carbon atoms (C16-C18)	yes	no	no		
74400	69	—	phosphorous acid, tris(nonyl-and/or dinonylphenyl) ester	yes	no	yes	30	
77440	74	—	polyethyleneglycol diricinoleate	yes	no	yes	42	
77702	75	—	polyethyleneglycol esters of aliph. monocarb. acids (C6-C22) and their ammonium and sodium sulphates	yes	no	no		

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
81760	80	—	powders, flakes and fibres of brass, bronze, copper, stainless steel, tin, iron and alloys of copper, tin and iron	yes	no	no		
85601	84	—	silicates, natural (with the exception of asbestos)	yes	no	no		
95859	94	—	waxes, refined, derived from petroleum based or synthetic hydrocarbon feedstocks, high viscosity	yes	no	no		
95883	95	—	white mineral oils, paraffinic, derived from petroleum based hydrocarbon feedstocks	yes	no	no		
17260/54880	98	0000050-00-0	formaldehyde	yes	yes	no		15 expressed as formaldehyde
18100/55920	103	0000056-81-5	glycerol	yes	yes	no		
22780/70400	105	0000057-10-3	palmitic acid	yes	yes	no		
24550/89040	106	0000057-11-4	stearic acid	yes	yes	no		
25960	107	0000057-13-6	urea	no	yes	no		
23740/81840	109	0000057-55-6	1,2-propanediol	yes	yes	no		
93520	110	0000059-02-9	α-tocopherol	yes	no	no		
16780/52800	113	0000064-17-5	ethanol	yes	yes	no		
10090/30000	115	0000064-19-7	acetic acid	yes	yes	no		
21550	117	0000067-56-1	methanol	no	yes	no		
23830/81882	118	0000067-63-0	2-propanol	yes	yes	no		
30295	119	0000067-64-1	acetone	yes	no	no		
23800	122	0000071-23-8	1-propanol	no	yes	no		
16950	125	0000074-85-1	ethylene	no	yes	no		

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
26050	127	0000075-01-4	vinyl chloride	no	yes	no	ND	
10060	128	0000075-07-0	acetaldehyde	no	yes	no		6 expressed as acetaldehyde
17020	129	0000075-21-8	ethylene oxide	no	yes	no	ND	
26110	130	0000075-35-4	vinylidene chloride	no	yes	no	ND	
26140	132	0000075-38-7	vinylidene fluoride	no	yes	no	5	
24010	135	0000075-56-9	propylene oxide	no	yes	no	ND	
93760	138	0000077-90-7	tri-n-butyl acetyl citrate	yes	no	no		60 expressed as the sum of the substances (plasticisers).
14680/44160	139	0000077-92-9	citric acid	yes	yes	no		
13380/25600/ 94960	141	0000077-99-6	1,1,1-trimethylolpropane	yes	yes	no	6	
19243/21640	144	0000078-79-5	2-methyl-1,3-butadiene	no	yes	no	ND	
10690	147	0000079-10-7	acrylic acid	no	yes	no		6 expressed as acrylic acid
19990	149	0000079-39-0	methacrylamide	no	yes	no	ND	
20020	150	0000079-41-4	methacrylic acid	no	yes	no		6 expressed as methacrylic acid
21130	156	0000080-62-6	methacrylic acid, methyl ester	no	yes	no		6 expressed as methacrylic acid
23380/76320	158	0000085-44-9	phthalic anhydride	yes	yes	no		
23200/74480	165	0000088-99-3	o-phthalic acid	yes	yes	no		

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
25240	167	0000091-08-7	2,6-toluene diisocyanate	no	yes	no		ND expressed as isocyanate moiety
11710	176	0000096-33-3	acrylic acid, methyl ester	no	yes	no		6 expressed as acrylic acid
20110	184	0000097-88-1	methacrylic acid, butyl ester	no	yes	no		6 expressed as methacrylic acid
20440	185	0000097-90-5	methacrylic acid, diester with ethyleneglycol	no	yes	no	0,05	
14020	186	0000098-54-4	4-tert-butylphenol	no	yes	no	0,05	
24940	191	0000100-20-9	terephthalic acid dichloride	no	yes	no		7,5 expressed as terephthalic acid
18670/59280	196	0000100-97-0	hexamethylenetetramine	yes	yes	no		15 expressed as formaldehyde
16630	198	0000101-68-8	diphenylmethane-4,4′-diisocyanate	no	yes	no		ND expressed as isocyanate moiety
31920	207	0000103-23-1	adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester	yes	no	yes	18	60 expressed as the sum of the substances (plasticisers).
14200/41840	212	0000105-60-2	caprolactam	yes	yes	no		15 expressed as caprolactam
20590	220	0000106-91-2	methacrylic acid, 2,3-epoxypropyl ester	no	yes	no	0,02	
16990/53650	227	0000107-21-1	ethyleneglycol	yes	yes	no		30 expressed as ethyleneglycol
10120	231	0000108-05-4	acetic acid, vinyl ester	no	yes	no	12	

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
19960	234	0000108-31-6	maleic anhydride	no	yes	no		30 expressed as maleic acid
19975/25420/93720	239	0000108-78-1	2,4,6-triamino-1,3,5-triazine	yes	yes	no	2,5	
85360	242	0000109-43-3	sebacic acid, dibutyl ester	yes	no	no		60 expressed as the sum of the substances (plasticisers).
25150	246	0000109-99-9	tetrahydrofuran	no	yes	no	0,6	
13720/40580	254	0000110-63-4	1,4-butanediol	yes	yes	no		5 expressed as 1,4-butanediol
13550/16660/51760	257	0000110-98-5	dipropyleneglycol	yes	yes	no		
13326/15760/47680	263	0000111-46-6	diethyleneglycol	yes	yes	no		30 expressed as ethyleneglycol
22660	264	0000111-66-0	1-octene	no	yes	no	15	
52720	271	0000112-84-5	erucamide	yes	no	no		
25120	281	0000116-14-3	tetrafluoroethylene	no	yes	no	0,05	
18430	282	0000116-15-4	hexafluoropropylene	no	yes	no	ND	
24970	288	0000120-61-6	terephthalic acid, dimethyl ester	no	yes	no		
19150	291	0000121-91-5	isophthalic acid	no	yes	no		5 expressed as isophthalic acid
94560	292	0000122-20-3	triisopropanolamine	yes	no	no	5	
12130/31730	303	0000124-04-9	adipic acid	yes	yes	no		

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
15274/18460	305	0000124-09-4	hexamethylenediamine	no	yes	no	2,4	
88960	306	0000124-26-5	stearamide	yes	no	no		
91200	308	0000126-13-6	sucrose acetate isobutyrate	yes	no	no		
16390/22437	310	0000126-30-7	2,2-dimethyl-1,3-propanediol	no	yes	no	0,05	
46640	315	0000128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	yes	no	no	3	
36080	321	0000137-66-6	ascorbyl palmitate	yes	no	no		
30140	327	0000141-78-6	acetic acid, ethyl ester	yes	no	no		
17005	334	0000151-56-4	ethyleneimine	no	yes	no	ND	
68960	335	0000301-02-0	oleamide	yes	no	no		
13180/22550	341	0000498-66-8	bicyclo[2.2.1]hept-2-ene	no	yes	no	0,05	
25210	354	0000584-84-9	2,4-toluene diisocyanate	no	yes	no		ND expressed as isocyanate moiety
18820	356	0000592-41-6	1-hexene	no	yes	no	3	
18700	361	0000629-11-8	1,6-hexanediol	no	yes	no	0,05	
18640	372	0000822-06-0	hexamethylene diisocyanate	no	yes	no		ND expressed as isocyanate moiety
12786	377	0000919-30-2	3-aminopropyltriethoxysilane	no	yes	no	0,05	
40000	384	0000991-84-4	2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine	yes	no	yes	30	
41280	394	0001305-62-0	calcium hydroxide	yes	no	no		
41520	395	0001305-78-8	calcium oxide	yes	no	no		

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
64720	397	0001309-48-4	magnesium oxide	yes	no	no		
35760	398	0001309-64-4	antimony trioxide	yes	no	no	0,04	
81600	399	0001310-58-3	potassium hydroxide	yes	no	no		
86720	400	0001310-73-2	sodium hydroxide	yes	no	no		
96240	402	0001314-13-2	zinc oxide	yes	no	no		
62240	409	0001332-37-2	iron oxide	yes	no	no		
62720	410	0001332-58-7	kaolin	yes	no	no		
87600	414	0001338-39-2	sorbitan monolaurate	yes	no	no		
34720	418	0001344-28-1	aluminium oxide	yes	no	no		
95200	428	0001709-70-2	1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene	yes	no	no		
68320	433	0002082-79-3	octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	yes	no	yes	6	
26320	453	0002768-02-7	vinyltrimethoxysilane	no	yes	no	0,05	
60400	470	0003896-11-5	2-(2′-hydroxy-3′-tert-butyl-5′-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole	yes	no	yes		30 expressed as the sum of the substances
24888	471	0003965-55-7	5-sulphoisophthalic acid, monosodium salt, dimethyl ester	no	yes	no	0,05	
19110	475	0004098-71-9	1-isocyanato-3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane	no	yes	no		ND expressed as isocyanate moiety
46720	477	0004130-42-1	2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol	yes	no	yes	4,8	
68860	483	0004724-48-5	n-octylphosphonic acid	yes	no	no	0,05	

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
13395	484	0004767-03-7	2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid	no	yes	no	0,05	
13560/15700	485	0005124-30-1	dicyclohexylmethane-4,4′-diisocyanate	no	yes	no		ND expressed as isocyanate moiety
16600	490	0005873-54-1	diphenylmethane-2,4′-diisocyanate	no	yes	no		ND expressed as isocyanate moiety
71680	496	0006683-19-8	pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]	yes	no	no		
38560	500	0007128-64-5	2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene	yes	no	yes	0,6	
34480	501	—	aluminium fibers, flakes and powders	yes	no	no		
86240	504	0007631-86-9	silicon dioxide	yes	no	no		
86480	505	0007631-90-5	sodium bisulphite	yes	no	no		10 expressed as SO2
23170/72640	509	0007664-38-2	phosphoric acid	yes	yes	no		
26360/95855	515	0007732-18-5	water	yes	yes	no		
88640	532	0008013-07-8	soybean oil, epoxidised	yes	no	no	60	60 expressed as the sum of the substances (plasticisers).
24100/24130/ 24190/83840	535	0008050-09-7	rosin	yes	yes	no		
80000	549	0009002-88-4	polyethylene wax	yes	no	no		
79920	551	0009003-11-6	poly(ethylene propylene) glycol	yes	no	no		
43300	554	0009004-36-8	cellulose acetate butyrate	yes	no	no		

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
53280	555	0009004-57-3	ethylcellulose	yes	no	no		
61680	559	0009004-64-2	hydroxypropylcellulose	yes	no	no		
22450	562	0009004-70-0	nitrocellulose	no	yes	no		
79040	568	0009005-64-5	polyethyleneglycol sorbitan monolaurate	yes	no	no		
79280	571	0009005-67-8	polyethyleneglycol sorbitan monostearate	yes	no	no		
76721	575	0063148-62-9	polydimethylsiloxane (Mw > 6 800 Da)	yes	no	no		
13620/40320	584	0010043-35-3	boric acid	yes	yes	no		6 expressed as boron without prejudice to the provisions of Directive 98/83/EC
68400	587	0010094-45-8	octadecylerucamide	yes	no	yes	5	
34690	592	0011097-59-9	aluminium magnesium carbonate hydroxide	yes	no	no		
60080	604	0012304-65-3	hydrotalcite	yes	no	no		
40800	608	0013003-12-8	4,4′-butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-ditridecyl phosphite)	yes	no	yes	6	
93440	610	0013463-67-7	titanium dioxide	yes	no	no		
92080	615	0014807-96-6	talc	yes	no	no		
83470	616	0014808-60-7	quartz	yes	no	no		
34560	629	0021645-51-2	aluminium hydroxide	yes	no	no		
52880	632	0023676-09-7	4-ethoxybenzoic acid, ethyl ester	yes	no	no	3,6	
23590/76960	638	0025322-68-3	polyethyleneglycol	yes	yes	no		
23651/80800	639	0025322-69-4	polypropyleneglycol	yes	yes	no		

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
38820	652	0026741-53-7	bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite	yes	no	yes	0,6	
95360	661	0027676-62-6	1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	yes	no	yes	5	
74240	671	0031570-04-4	phosphorous acid, tris(2,4-di-tert-butylphenyl)ester	yes	no	no		
92560	688	0038613-77-3	tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4′-biphenylylene diphosphonite	yes	no	yes	18	
95280	689	0040601-76-1	1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	yes	no	yes	6	
46880	715	0065140-91-2	3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic acid, monoethyl ester, calcium salt	yes	no	no	6	
84210	717	0065997-06-0	rosin, hydrogenated	yes	no	no		
46380	734	0068855-54-9	diatomaceous earth, soda ash flux-calcined	yes	no	no		
81200	740	0071878-19-8	poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino]hexamethylene[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) imino]	yes	no	yes	3	
24070/83610	741	0073138-82-6	resin acids and rosin acids	yes	yes	no		
83595	760	0119345-01-6	reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert-butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl	yes	no	no	18	
39925	763	0129228-21-3	3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexane	yes	no	yes	0,05	
34650	771	0151841-65-5	aluminium hydroxybis [2,2′-methylenebis (4,6-di-tert-butylphenyl) phosphate]	yes	no	no	5	
38840	773	0154862-43-8	bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol-diphosphite	yes	no	yes	5	
95270	774	0161717-32-4	2,4,6-tris(tert-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol phosphite	yes	no	yes	2	

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
45705	775	0166412-78-8	1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester	yes	no	no		60 expressed as the sum of the substances (plasticisers).
39815	779	0182121-12-6	9,9-bis(methoxymethyl)fluorene	yes	no	yes	0,05	
81220	780	0192268-64-7	Poly[[6-(N-2,2,6,6-tetramethyl-4 piperidynil)-n-butylamino]1,3,5-triayine-2,4-diyl](2,2,6,6-tetramethyl-4-pyperydinyl)imino]-1,6-hexandiyl[(2,2,6,6-tetramethyl-4-pyperydinyl)imino]-[TRUNCATED NAME PLEASE REFERS TO REG. (EU) 10/2011]	yes	no	no	5	
55910	783	0736150-63-3	glycerides, castor-oil mono-, hydrogenated, acetates	yes	no	no		60 expressed as the sum of the substances (plasticisers).
24910	785	0000100-21-0	terephthalic acid	no	yes	no		7,5 expressed as terephthalic acid
92475	792	0203255-81-6	3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butyl)-2,2′-dihydroxybiphenyl, cyclic ester with [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propyl]oxyphosphonous acid	yes	no	yes	5	
77708	799	—	polyethyleneglycol (EO = 1-50) ethers of linear and branched primary (C8-C22) alcohols	yes	no	no	1,8	
93450	805	—	titanium dioxide, coated with a copolymer of n-octyltrichlorosilane and [aminotris(methylenephosphonic acid), penta sodium salt]	yes	no	no		
38550	808	0882073-43-0	bis(4-propylbenzylidene)propylsorbitol	yes	no	no	5	
91530	813	—	sulphosuccinic acid alkyl (C4-C20) or cyclohexyl diesters, salts	yes	no	no	5	
45704	816	—	cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, salts	yes	no	no	5	
74050	974	939402-02-5	phosphorous acid, mixed 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl and 4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl triesters	yes	no	yes	10	

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...

Ref No	FCM substance No	CAS No	Substance name	Use as additive or polymer production aid	Use as monomer or other starting substance or macromolecule from microbial fermentation	FRF applicable	SML mg/kg	SML(T) mg/kg (Group restriction)
	988	3634-83-1	1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene	no	yes	no		0,05 expressed as 1,3-benzenedimethanamine

GEROSA CLOUD

BE GREEN! Keep it on the screen, this is always available on our cloud...