GOGLIO S.p.A.

fres-co SYSTEM

Spettabile Ditta
LUIGI LAVAZZA S.P.A.
Via Bologna 32

101532 TORINO

Stabilimento di Gattinara
Via Ottaviano,6 -13045 Gattinara(VC)

Daverio, 20/05/2025

OGGETTO: dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Con la presente si dichiara che il materiale fornito :

LPTS	riferimento Goglio	Capitolato	s/v
LPTS 0017	Z2LTCS15ALPP	LID CAPSULE SOLUBILI BLUE/FIRMA/AMM FASCIA 300mm	0,17dm2/2g

per le seguenti condizioni di utilizzo come da Voi dichiarato:

- confezionamento di: zuccheri e prodotti a base di zuccheri; alimenti secchi aventi sostanze grasse in superficie; caffè anche torrefatto o decaffeinato solubile, surrogati del caffè in polvere; latte in polvere (magro o intero); piante aromatiche ed altre piante ad esempio camomilla e tè; cereali allo stato originario (orzo); cacao in polvere, compreso cacao magro e cacao a basso contenuto di grassi.
- *Bevande erogate*: Bevande non alcoliche, non filtrate, torbide, a pH < 4,5, bevande a base di latte intero, parzialmente disidratato e parzialmente o totalmente scremato

- condizioni di *conservazione* : tempo 24 mesi temperatura ambiente
- condizioni di *erogazione* : tempo 60 sec temperatura 100°C estrazione con acqua

è conforme

alla seguente legislazione europea:

- Regolamento 1935/2004/CE.
- Regolamento 2023/2006/CE.
- Regolamento 10/2011/UE e successivi aggiornamenti e modifiche (incluso Regolamento (EU) 2023/1627)

ed alla seguente legislazione Italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- Decreto Presidente della Repubblica 777/1982
- *DECRETO 18 aprile 2007, n. 76 (nelle parti applicabili alla lega di alluminio)*

Il materiale sopra citato è fabbricato con i seguenti componenti:

Vernice (lacca di protezione)	
Inchiostri	
Primer	
Alluminio	
Adesivo	
Polipropilene	Lato a diretto contatto con l'alimento

Il materiale non contiene plastiche riciclate.

MIGRAZIONE GLOBALE (Reg. 10/2011/UE - Allegato V, Capo 3)

Il materiale sopra citato rispetta il limite di migrazione globale alle seguenti condizioni di test:

- SIMULANTE B, D1
  - temperatura 100°C
  - tempo di contatto 5 minuti

MIGRAZIONE SPECIFICA (Reg. 10/2011/UE - Allegato V, Capo 2)
Il materiale contiene sostanze sottoposte a Limiti di Migrazione Specifica (LMS) come indicato in allegato 1 alla presente dichiarazione.

La verifica degli stessi è stata eseguita in base a calcoli atti a determinare il potenziale di migrazione sulla base del contenuto residuo delle sostanze dichiarato dai fornitori dei componenti del materiale supponendo una migrazione completa (Regolamento (UE) 10/2011, Allegato V, punto 2.2.2).

Il massimo rapporto superficie/volume per il quale è stata valutata la conformità è:
85 dm^2/1kg alimento per il secco (0,17 dm^2 in contatto con 2g di alimento) seppur garantita per
17 dm^2/1 kg (0,17 dm^2 x 2 in contatto con 20cc di bevanda).

Additivi DUAL USE (Reg. 10/2011/UE, art. 11, Par. 3)
Nel materiale sono presenti sostanze incluse nel regolamento 1333/08/CE e 1334/08/CE (sostanze chiamate anche additivi "dual use").
Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 regolamento 10/2011/UE comma 3, lettere a, b e del DM 21 marzo 1973.
L'elenco di tali sostanze è riportato nell'allegato 2 alla presente dichiarazione

Nias
Il materiale contiene una o più sostanze da considerarsi NIAS per le quali si dispone di relativo risk-assessment rilasciato dal fornitore a titolo confidenziale

ALLEGATO II – RESTRIZIONI
Il materiale non rilascia sostanze listate in tabella 1 del Regolamento 10/2011/UE in quantità superiori ai limiti di migrazione specifica; le sostanze intenzionalmente aggiunte sono listate nell'elenco delle sostanze sottoposte a limite.

Dopo completa reticolazione gli adesivi rispettano le prescrizioni del Regolamento 10/2011/EU; non rilasciano ammine aromatiche primarie, derivanti dagli isocianati listati nell'elenco delle sostanze sottoposte a limite, nell'alimento o nel simulante alimentare in quantità uguali o superiori a quanto definito nell'allegato II.

DISCLAIMER

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali indicati nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

La validità di questa dichiarazione decorre dalla data sopra riportata. La dichiarazione resta valida fintantoché non intervengano cambiamenti sostanziali nella composizione e/o nel processo produttivo del materiale o tali da comportare la modifica dei suoi requisiti essenziali ai fini della conformità, oppure fintantoché i riferimenti legislativi in essa citati non subiscano modifiche o aggiornamenti tali da richiedere l'emissione di una nuova dichiarazione di conformità.
Si ritiene comunque di fissare un periodo massimo di 24 mesi oltre il quale verrà aggiornata in presenza di forniture continuative.

Distinti saluti

R. Barrale
Regulatory Affairs

Dr. Osvaldo Bosetti
Regulatory Director

Allegato 1 alla DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con riferimento alle specifiche

LPTS	riferimento Goglio	Capitolato	s/v
LPTS 0017	Z2LTCS15ALPP	LID CAPSULE SOLUBILI BLUE/FIRMA/AMM FASCIA 300	2g/0,17dm2

Elenco delle sostanze sottoposte a Limiti di Migrazione Specifica (LMS) con limitazione negli allegati I e II del Regolamento 10/2011/EU che possono essere contenute:

Nome monomero / additivo	N°CAS	PM REF	FCM	Restrizioni (LMS)	layer
acids, C2-C24, aliphatic, linear, monocarboxylic from natural oils and fats, and their mono-, di- and triglycerol esters (branched fatty acids at naturally occuring levels are included)	-	30610	9	no	inks
alkyl(C8-C22)sulphuric acids, linear, primary with an even number of carbon atoms	-	34281	17	no	inks
tri-n-butyl acetyl citrate	77-90-7	93760	138	60 mg/kg (Group 32)	inks
Trimethylolpropane	77-99-6	13380-25600-94960	141	6 mg/kg	adesivo
2,6-toluene diisocyanate	91-08-7	25240	167	ND QM=1 mg/kg in final product expressed as isocyanate moiety (Group 17)	inks
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate	101-68-8	16630	198		adesivo
2-ethyl-1-hexanol	104-76-7	17050	209	30mg/kg	adesivo
ethyleneglycol diethyleneglycol	107-21-1 111-46-6	16990 13326; 15760; 47680	227 263	30 mg/kg as (Group 2)	adesivo
isophthalic acid	121-91-5	19150	291	5 mg/kg (Group 27)	adesivo
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0	46640	315	3 mg/kg	adesivo
oleamide	301-02-0	68960	335	no	inks
2,4-toluene diisocyanate	584-84-9	25210	354	ND QM=1 mg/kg in final product expressed as isocyanate moiety (Group 17)	adesivo
hexamethylene diisocyanate	822-06-0	18640	372		adesivo
octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	2082-79-3	68320	433	6 mg/kg	CPP/adesivo
diphenylmethane-2,4'-diisocyanate	5873-54-1	16600	490	ND QM=1 mg/kg in final product expressed as isocyanate moiety (Group 17)	adesivo
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate	6846-50-0	95020	497	5 mg/kg	inks
polyethylene wax	9002-88-4	80000	549	no	inks
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene	182121-12-6	39815	779	0,05 mg/kg	CPP
zinc stearate(zinc salt of stearic acid)	000557-05-1(57-11-4)	(24550-89040)	ALLEGATO II 106	5 mg/kg as Zn	CPP
Aluminium	-	-	Allegato II	1 mg/Kg	CPP

Allegato 2 alla DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Con riferimento alle specifiche

LPTS	riferimento Goglio	Capitolato	s/v
LPTS 0017	Z2LTCS15ALPP	LID CAPSULE SOLUBILI BLUE/FIRMA/AMM FASCIA 300	2g/0,17dm2

Elenco Dual Use Additives

E number	Additive	N° CAS	PM REF	Restriction SML	layer
E321	2,6-di-tert-butyl-p-cresol	128-37-0		3 mg/kg	adesivo
E470a	sodium potassium and calcium salts of fatty acids		30612	-	CPP
Mixture E470 a &b	Sodium salts of fatty acid and magnesium salts		30612	-	CPP
E 471	Mono -and diglycerides of fatty acids (GMS)	67701-32-0	-	-	CPP
E551	silicon dioxide	7631-86-9	86240	-	CPP
E330	Citric acid		44160	-	CPP
E475	Polyglycerol esters of fatty acids		30960, 80240, 67840	-	CPP

Allegato 3 alla DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

Elenco dei codici

LPTS	riferimento Goglio	Capitolato	s/v
LPTS 0017	Z2LTCS15ALPP	LID CAPSULE SOLUBILI BLUE/FIRMA/AMM FASCIA 300	2g/0,17dm2

Codice materiale	Descr. materiale	LPTS
60000161	IN BLACK BEV.CAFFE'GINSENG 04/18 (OPT4P)	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60000162	IN BLACK ORZO 2g 04/18	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60000163	IN BLACK THE LEMON 04/18	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60000225	BLUE BEV.CIOCC.FOND. (OPTIMA 4P) 06/18	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60000226	BLUE ORZO (OPTIMA 4P) 06/18	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60000227	BLUE BEV BIANCA (OPTIMA 4P) 06/18	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60000228	BLUE BEV.CAFFE'GINSENG (OPTIMA 4P) 06/18	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60000229	BLUE CAMOMILLA (OPTIMA 4P) 06/18	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60000230	BLUE TE' LIMONE (OPTIMA 4P) 06/18	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60002927	FIRMA BEV.BIANCA 13 (OPT 4P)	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60008178	AMM C GINSENG (OPT 4P) 05/16	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60008179	AMM ORZO (OPT 4P) 05/16	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60045122	FIRMA BEV.GINSENG GF 03_23 (OPT 4P)	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60045123	FIRMA TE WHITT LIM RFA (OPT 4P) 03_23	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA
60046034	FIRMA ERACLEA ORZO BIO 13 (OPT 4P) 02_24	0017 - LID BLUE SOL 300MM OPTIMA

Allegato alla dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Con la presente si dichiara che, con riferimento al materiale

LPTS	riferimento Goglio	Capitolato	s/v
LPTS 0017	Z2LTCS15ALPP	LID CAPSULE SOLUBILI BLUE/FIRMA/AMM FASCIA 300	2g/0,17dm2

Fornitovi per il confezionamento di confezionamento di

- confezionamento di: zuccheri e prodotti a base di zuccheri; alimenti secchi aventi sostanze grasse in superficie; caffè anche torrefatto o decaffeinato solubile, surrogati del caffè in polvere; latte in polvere (magro o intero); piante aromatiche ed altre piante ad esempio camomilla e tè; cereali allo stato originario (orzo); cacao in polvere, compreso cacao magro e cacao a basso contenuto di grassi.
- *Bevande erogate*: Bevande non alcoliche, non filtrate, torbide, a pH < 4,5, bevande a base di latte intero, parzialmente disidratato e parzialmente o totalmente scremato

Informazioni addizionali sugli strati di materia plastica

Film polipropilene "Code of Federal Regulation USA" title 21 (Food and Drugs) CFR, Title 21, 177.1520 (a)(3)(i)(c)(1), (b) and (c)3.2a Olefin polymers 177.1520 (a)(2)(i), (b) and (c) 2.2 Olefin polymers

Alluminio

Sulla base delle dichiarazioni ricevute dai nostri fornitori:

- lo strato di alluminio è conforme alla norma EN 602;
- i componenti dei lubrificanti utilizzati durante il processo di laminazione del foglio sottile di alluminio sono dichiarati in accordo con FDA 21 CFR 178.3910.

Inchiostri da stampa

Sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori, si dichiara che gli inchiostri usati per la fabbricazione del prodotto sono formulati e realizzati in conformità con la Linea Guida *EuPIA "su inchiostri da stampa applicati alla superficie non a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti".*

Gli inchiostri non contengono sostanze listate nell'elenco di esclusione EuPIA.

Si conferma inoltre che le sostanze utilizzate per la preparazione dei prodotti formulati per inchiostri e vernici da stampa per contatto indiretto con alimenti sono presenti nell'Allegato 10 dell'Ordinanza Svizzera RS 817.023.

Adesivi

Sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori, si dichiara che gli adesivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto sono formulati in conformità con la linea guida FEICA relativa alle GMP (Good Manufacturing Practices) nella produzione di adesivi e sigillanti utilizzati per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti.

Gli adesivi e le sostanze di partenza non ricadono nel campo di applicazione del regolamento (UE) 10/2011; l'adesivo reticolato rispetta i limiti di migrazione delle sostanze contenute in conformità a quanto prescritto dal Reg. 10/2011/UE e succ. aggiornamenti.

Gli adesivi in questo prodotto sono conformi con la sezione FDA 21 CFR 175.105

Derivati epossidici

Con riferimento al Regolamento (EC) No. 1895/2005 nella fabbricazione dei prodotti sopra citati non sono intenzionalmente aggiunti derivati epossidici.

Bisfenolo A (2,2-bis (4-idrossifenil) propano)

Goglio S.p.A conferma che relativamente ai prodotti forniti né i singoli componenti i laminati, né il processo produttivo utilizzato per il loro ottenimento, contemplano l'impiego del BISFENOLO A pertanto non si ritiene che se ne possa riscontrare la presenza ad una verifica analitica.

Questa affermazione è suffragata dalle dichiarazioni a nostra volta ricevute dai fornitori delle materie prime a dal fatto che il BISFENOLO A non viene da noi acquistato.

Ftalati
Goglio S.p.A conferma che relativamente ai prodotti forniti sono costituiti da composti derivati da processi in cui non vengono aggiunti intenzionalmente Ftalati.
Questa affermazione è basata sulle dichiarazioni dei fornitori delle materie prime e dal fatto che dette sostanze non vengono da noi utilizzate nei processi produttivi.

Imballaggi attivi ed intelligenti

I prodotti sopra citati non contengono materiali attivi ed intelligenti come definito e regolamentato dal Regolamento 450/2009/CE.

Distinti saluti.

R. Barrale
Regulatory Affairs