GUIDE D'INSTALLATION

Bijoux Store

Manuel d'installation — Environnement WAMP

Plateforme	e-commerce Bijoux Store
Projet	Site de vente en ligne de bijoux berbères
Email	root@gmail.com
Mot de passe	Root@2026@BTS
URL	http://localhost/AP1/php/produit.php
Technologies	PHP 8.x, MySQL 9.x, HTML, CSS, JavaScript

© 2025 Bijoux Store — Tous droits réservés

1. Introduction

Ce manuel détaille la mise en service du site Bijoux Store sur un serveur local Windows. La plateforme intègre un catalogue dynamique de bijoux berbères, un système d'inscription et de connexion sécurisé, une gestion de panier et un espace compte utilisateur.

Les technologies utilisées sont PHP 8.x, MySQL 9.x, HTML5, CSS3 et JavaScript.

© 2025 Bijoux Store — Tous droits réservés

2. Prérequis logiciels

Avant de commencer l'installation, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Logiciel	Description
WAMP Server 64 bits	Serveur local Apache + PHP + MySQL. Installer dans C:\wamp64 (répertoire par défaut)
Navigateur moderne	Chrome, Firefox ou Edge (version récente)
Éditeur de texte	Visual Studio Code, Notepad++ ou autre

Téléchargement WAMP Server : https://www.wampserver.com

© 2025 Bijoux Store — Tous droits réservés

3. Procédure d'installation

Étape A — Copier les fichiers du projet

Naviguez vers le dossier C:\wamp64\www et décompressez le fichier Bijoux_Store_final.zip à cet endroit. Un dossier AP1 doit apparaître dans www.

A	**Copier le dossier AP1 dans C:\wamp64\www** Décompressez Bijoux_Store_final.zip → renommez le dossier en AP1 → placez-le dans C:\wamp64\www\




Figure 1 — Dossier AP1 visible dans C:\wamp64\www

Étape B — Importer la base de données

Lancez WAMP Server (icône verte dans la barre des tâches), puis ouvrez phpMyAdmin dans votre navigateur à l'adresse : http://localhost/phpmyadmin

1. Ouvrir phpMyAdmin : http://localhost/phpmyadmin
2. Se connecter avec login : root et pas de mot de passe
3. Cliquer sur « Importer » dans la barre du haut
4. Sélectionner le fichier ppe.sql fourni avec le projet
5. Cliquer sur « Exécuter » — la base ppe avec ses 4 tables est créée




Figure 2 — Base de données ppe avec ses 4 tables dans phpMyAdmin

© 2025 Bijoux Store — Tous droits réservés

La base de données ppe contient 4 tables : historique_mdp, panier, produit et utilisateurs.

© 2025 Bijoux Store — Tous droits réservés

4. Lancer le site

Une fois les fichiers copiés et la base de données importée, ouvrez votre navigateur et accédez à l'URL suivante :

http://localhost/AP1/php/produit.php




Figure 3 — Page d'accueil de Bijoux Store dans le navigateur

© 2025 Bijoux Store — Tous droits réservés

5. Identifiants de test

Un compte de test est disponible pour accéder aux fonctionnalités du site (panier, changer mot de passe) :

Email	root@gmail.com
Mot de passe	Root@2026@BTS

6. Structure du projet

Voici l'organisation des fichiers du projet une fois décompressé dans C:\wamp64\www\AP1\ :

Dossier / Fichier	Contenu
php/	Pages PHP (produit, panier, connexion, inscription...)
css/	Feuilles de style (boutique.css, forms.css, panier.css, index.css)
js/	Scripts JavaScript (produit.js, connexion.js, inscription.js, panier.js, changer_mdp.js)
images/	Photos des 50 bijoux (bague1.jpeg, collier3.jpeg...)
components/	Composants partagés (header.php, footer.php)
php/db.php	Connexion centralisée à la base de données MySQL
ppe.sql	Script SQL pour créer et remplir la base de données

© 2025 Bijoux Store — Tous droits réservés