#5 FONTS

oefening 3 variabele fonts

Typografie - Oefening 3

Variabele fonts

blauwe en <mark>rode</mark> piste Kies blokjes uit en maak ze na.

Code (zelfde als oefening 1): github.com/fdnd-task/css-challenge-typografie

Sample:


codepen.io/shooft/live/BaXEYBm

rode en zwarte piste Voeg een animatie in de stijl van de blokjes toe.

Sample met animaties: codepen.io/shooft/pen/eYqoZgO




113	227	289
367	453	563
613	747	899
















it's all yours SourceCodePro-Variable

Typografie - Oefening 3

Variabele fonts

blauwe en <mark>rode</mark> piste Kies blokjes uit en maak ze na.

Code (zelfde als oefening 1): github.com/fdnd-task/css-challenge-typografie

Sample:

codepen.io/shooft/live/BaXEYBm

rode en zwarte piste Voeg een animatie in de stijl van de blokjes toe.

Sample met animaties: codepen.io/shooft/pen/eYqoZgO




tips:

- -10deg linear-gradient
- rotate
- font-weight 850 en 150

font:

- Montserrat-Variable



tips:

- font-weight: van 400 naar 900
- font-stretch: van 75% naar 100%

font:

- Tektur-Variable

113	227	289
367	453	563
613	747	899

tips:

- grid met 3 gelijke kolommen
- gap van 1px
- vierkanten met aspect-ratio
- font-weight gelijk aan getal

font:

- Montserrat-Variable



tips:

- font-variation-settings
- de bijzondere property heet:"MORF"

font:

- Kablammo-Variable




tips:

- overlap m.b.v. een grid met smalle kolommen
- mix-blend-mode
- font-stretch: 75% en 100

font:

- Tektur-Variable



tips:

- font-variation-settings
- de bijzondere properties heten: "BNCE", "INFM" en "SPAC"

font:

- ShantellSans-Variable

#5 FONTS

oefening 3 variabele fonts