

# #5 POSITION

oefening 1  
zet dingen op plekken

## Positioneren - Oefening 1

# Zet dingen op plekken 1/5

Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

[codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg](https://codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg)

De uitwerking:

[codepen.io/shooft/pen/VwopZpb](https://codepen.io/shooft/pen/VwopZpb)

LOGO

DE 5 position flavors: static, relative, absolute, fixed en sticky

Nb. Vergeet deze Pen niet te Fork-en, zodat je met je eigen kopie aan de slag gaat (knopje rechts onder).

chat

Take a hike in Abel Tasman

Lick a Caramel Chew Chew cone in Vermont

Celebrate Christmas in New York

Scare an alligator in The Everglades

Play golf in Augusta, Georgia

Go to the circus in Beijing

## Maak de header sticky

- Vergeet top niet.
- Met backdrop-filter kun je elementen achter de header vervagen.
- Met z-index kun je zorgen dat de header straks ook boven andere elementen blijft.

## Positioneren - Oefening 1

# Zet dingen op plekken 2/5

Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

[codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg](https://codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg)

De uitwerking:


[codepen.io/shooft/pen/VwopZpb](https://codepen.io/shooft/pen/VwopZpb)

LOGO

Be 5 position levels. static, relative, absolute, fixed en sticky

Nb. Vergeet deze Pen niet te Fork-en, zodat je met je eigen kopie aan de slag gaat (knopje rechts onder).


Take a hike in Abel Tasman




Lick a Caramel Chew Chew cone in Vermont



Celebrate Christmas in New York



Scare an alligator in The Everglades



Play golf in Augusta, Georgia



Go to the circus in Beijing



chat

### Maak de button fixed

- 2em van de onderkant en de rechterkant.
- Met backdrop-filter kun je elementen achter de button vervagen.
- Met z-index kun je zorgen dat de button straks ook boven andere elementen blijft.

## Positioneren - Oefening 1

# Zet dingen op plekken 3/5

Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

[codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg](https://codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg)

De uitwerking:

[codepen.io/shooft/pen/VwopZpb](https://codepen.io/shooft/pen/VwopZpb)



### De h2 rechtsboven

- 0 vanaf boven en rechts.
- Vergeet de li niet relative te maken.



### De h2 rechtsboven

- 1rem vanaf onder, links en rechts.
- Vergeet de li niet relative te maken.

## Positioneren - Oefening 1

# Zet dingen op plekken 4/5

Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

[codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg](https://codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg)

De uitwerking:

[codepen.io/shooft/pen/VwopZpb](https://codepen.io/shooft/pen/VwopZpb)



### De h2 rechtsboven

- 1rem vanaf links.
- top kan ook negatief zijn.
- Vergeet de li niet relative te maken.



### De h2 rechtsboven

- 1rem van alle kanten (dat kan ook in één keer met inset).
- Vergeet de li niet relative te maken.
- De tekst in het midden van de h2 met grid en text-align.

## Positioneren - Oefening 1

# Zet dingen op plekken 5/5


Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

[codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg](https://codepen.io/shooft/pen/GRVWyZg)

De uitwerking:

[codepen.io/shooft/pen/VwopZpb](https://codepen.io/shooft/pen/VwopZpb)



### De h2 rechtsboven

- 1rem vanaf rechts, 0 van boven en 12rem breed.
- 6deg draaien.
- Met transform-origin draaien om rechterbovenhoek.
- Tekst met text-align in het midden.
- Wat uitsteekt afsnijden met overflow.

### De h2 rechtsboven

- Tekst op zijn kant met writing-mode.
- 0 van boven, onder en links.
- De h2 180deg draaien.
- Tekst met text-align in het midden.

ՀԵՇ զինօցն օբ ելեկտրոն  
օգլեսնայն յ

#բօշիլու

CSS սպալվածք

ԷԴԻՆ ՏՎ-ՏՀ