

CSS challenge #5

POSITION oefening 1 zet dingen op plekken

Positioneren - Oefening 1

Zet dingen op plekken 1/6

Meet static, relative, absolute, fixed en sticky


De code:

codepen.io/shoof/pen/RNrKvrj

De uitwerking:

codepen.io/shoof/pen/GgorzoX

Voor de **blauwe**
en **rode** piste



Maak de header sticky

- Vergeet top niet.
- Met backdrop-filter kun je elementen achter de header vervagen.
- Met z-index kun je zorgen dat de header straks ook boven andere elementen blijft.

Positioneren - Oefening 1

Zet dingen op plekken 2/6


Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

codepen.io/shoof/pen/RNrKvrj

De uitwerking:

codepen.io/shoof/pen/GgorzoX



Maak de button fixed

- beetje van de onderkant en de rechterkant.
(gebruik de variabele `--whitespace` voor de afstand)
- Met `z-index` kun je zorgen dat de button straks ook boven andere elementen blijft.

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

Positioneren - Oefening 1

Zet dingen op plekken 3/6

Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

codepen.io/shoof/pen/RNrKvrj

De uitwerking:

codepen.io/shoof/pen/GgorzoX

Voor de **blauwe**
en **rode** piste



De h3 rechtsboven

- 0 vanaf boven en rechts.
- Vergeet de li niet relative te maken.



De h3 onder beetje van de kant

- 1rem vanaf onder, links en rechts.
- Vergeet de li niet relative te maken.

Positioneren - Oefening 1

Zet dingen op plekken 4/6

Meet static, relative, absolute, fixed en sticky


De code:

codepen.io/shooft/pen/RNrKvrj

De uitwerking:


codepen.io/shooft/pen/GgorzoX

Voor de **blauwe**
en **rode** piste



De h3 steekt boven uit

- 1rem vanaf links.
- top kan ook negatief zijn.
- Vergeet de li niet relative te maken.



De h3 beetje van alle kanten

- 1rem van alle kanten (dat kan ook in één keer met inset).
- Vergeet de li niet relative te maken.
- De tekst in het midden van de h2 met grid en text-align.

Positioneren - Oefening 1

Zet dingen op plekken 5/6

Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

codepen.io/shooft/pen/RNrKvrj

De uitwerking:

codepen.io/shooft/pen/GgorzoX

Voor de **blauwe**
en **rode** piste



De h3 boven afsnijden

- 1rem van rechts, 0 van boven en 12rem breed.
- 6deg draaien.
- Met transform-origin draaien om rechterbovenhoek.
- Tekst met text-align in het midden.
- Wat uitsteekt afsnijden met overflow.



De h3 links op zijn kant

- Tekst op zijn kant met writing-mode.
- 0 van boven, onder en links.
- 180deg draaien.
- Tekst met text-align in het midden.

Positioneren - Oefening 1

Zet dingen op plekken 6/6


Meet static, relative, absolute, fixed en sticky

De code:

codepen.io/shoof/pen/RNrKvrj

De uitwerking:

codepen.io/shoof/pen/GgorzoX



De h2's sticky onder de header

– De header is 5rem hoog

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

on break
set quid
otenuid
position

css challenge #2