

CSS challenge #5

POSITION defining 3 dialogs

Learn
Dialog in
12 min

Modals Will Never Be The Same - HTML dialog Element


April 24, 2023

HTML



Modals have been a part of web development for decades now, but they have always been a bit of a pain to work with. The main reason modals have been such a pain is because it is difficult to make a truly accessible modal that conforms to all accessibility standards. This is why the new HTML `dialog` element is so exciting. The `dialog` element makes it so much easier to create accessible modals, and in this article I will explain everything you need to know about the `dialog` element to use it in your next project.

If you prefer to learn visually, check out the video version of this article.



Web Dev Simplified:
[blog.webdevsimplified.com/
2023-04/html-dialog/](https://blog.webdevsimplified.com/2023-04/html-dialog/)

Modal* Dialog

* Modal betekent dat de dialog alle andere content afdekt (die kun je niet gebruiken).

Dialogs

Modal dialog

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1](https://codepen.io/shoof/pen/01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1)

Uitwerking:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268](https://codepen.io/shoof/pen/01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268)

The diagram illustrates the process of opening a modal dialog. On the left, a web page titled 'DAD JOKES' features a 'nieuwe joke' button in the top right corner, highlighted by a red arrow. The page content includes a title 'Dialogs: modal, modeless en gratis ::backdrop', a note about forking the code, and two chat bubbles with jokes. A 'help' button is in the bottom right. A black arrow points from the 'nieuwe joke' button to the right, indicating the action. In the center, text explains that clicking the button opens a 'nieuwe joke' dialog, which is initialized with JavaScript. It notes that the button and dialog are pre-located and have an event listener. A dashed box contains the instruction: 'In de event-listener: - Gebruik de **showModal()** method om de dialog te modal openen.' Below this, the source is cited as <https://web.dev/learn/html/dialog>. On the right, the same web page is shown, but with a green modal dialog open. The dialog has a title 'Nieuwe Dad Joke', a 'setup line' input field (highlighted with a red box and a red arrow), a 'punch line' input field, and 'X' and 'indienen' buttons. The background of the page is dimmed.

DAD JOKES

nieuwe joke

Dialogs: modal, modeless en gratis ::backdrop

Nb. Vergeet deze Pen niet te Fork-en, zodat je met je eigen kopie aan de slag gaat (knopje rechtsonder).

What is CSS Developers' favorite car?
→ A VW.
AI E.Gater

Why do Mobile Developers go to McDonald's?
→ Because they like their hamburger menu.
Anita Room

help

Als op de 'nieuwe joke' button wordt gedrukt, open dan de 'nieuwe joke' dialog.

Je begint met **JS**. De button en dialog zijn al opgezocht en er is al een event-listener.

In de event-listener:

- Gebruik de **showModal()** method om de dialog te modal openen.

bron: <https://web.dev/learn/html/dialog>

DAD JOKES

nieuwe joke

Dialogs: modal, modeless en gratis ::backdrop

Nb. Vergeet deze Pen niet te Fork-en, zodat je met je eigen kopie aan de slag gaat (knopje rechtsonder).

Nieuwe Dad Joke

setup line

punch line

je naam

X

indienen

What is CSS Developers' favorite car?
→ A VW.
AI E.Gater

Why do Mobile Developers go to McDonald's?
→ Because they like their hamburger menu.
Anita Room

help

Voor de **blauwe**
en **rode** piste

Dialogs


Dialog met ::backdrop

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1](https://codepen.io/shoof/pen/01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1)

Uitwerking:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268](https://codepen.io/shoof/pen/01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268)




Een modal dialog komt 'gratis' met een `::backdrop`, die alle andere content afdekt.

Nu verder met **CSS**.

In de `::backdrop` selector:

- Gebruik een transparant kleurtje als **achtergrondkleur**.
- Gebruik **backdrop-filter** om de achtergrond wazig te maken.

Nb. De dialog kun je 'gratis' sluiten door op een van de buttons te drukken, of door op de escape toets te drukken.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

Dialogs


Button rechtsboven in dialog

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1)

Uitwerking:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268](https://codepen.io/editor/shoof/pen/01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268)




De [X] close button rechtsoven neerzetten. De plek waar de button vaak staat en zodat je er niet per ongeluk op tapt/klikt.

Weer verder met **CSS**.

In button.close selector:

- Met absolute **rechtsboven** in de dialog (nb. de dialog is al fixed).
- Qua maat **3em x 3em** (handig om dat met aspect-ratio te doen).

Nb. Dit werkt zo nu voor de [X] close button in alle dialogs.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

Modeless* Dialog

* Modeless betekent dat de dialog andere content niet afdekt (die kun je gewoon blijven gebruiken).

Dialogs

Modeless dialog

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1)

Uitwerking:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268](https://codepen.io/editor/shoof/pen/01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268)



Als op de 'help' button wordt gedrukt. Open dan de 'help' dialog.

Weer verder met **JS**.

Vier stappen:

- Zoek de 'help' button op.
- Zoek de 'help' dialog op.
- Maak een **event-listener** aan.
- Gebruik de **show()** method om de dialog te modeless openen.



Voor de **blauwe**
en **rode** piste

Dialogs


Modeless rechtsonder

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1](https://codepen.io/editor/shoof/pen/01a0c132-6cda-7d8f-878a-e739d83de2f1)

Uitwerking:

[codepen.io/editor/shoof/pen/
01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268](https://codepen.io/editor/shoof/pen/01a0c132-4c9c-7ec5-8dfe-d21b92863268)



Standaard is de positie van een modeless dialog middenin/bovenaan de parent. Wijzig de positie met `position` naar in de hoek rechts beneden.

Nu weer verder met **CSS**.

Drie acties:

- De dialog **fixed** rechtsonder positioneren:
 - gebruik de variabele `whitespace` weer.
- **Left ongedaan** maken:
 - `left` de waarde `auto` te geven.
- Dialog met **z-index** boven button plaatsen:
 - maak de z-index groter dan 1 (de button heeft z-index 1).



Voor de **rode** piste

Dialog met transition*

- * Met hele nieuwe CSS kun je de dialog met een transition laten verschijnen en verdwijnen. Werkt op dit moment alleen helemaal soepel in Chrome 😓 (jammer, maar geen groot probleem, de transition is een leuk extraatje).

Dialog met transition*

- * Met hele nieuwe CSS kun je de dialog met een transition laten verschijnen en verdwijnen. Werkt op dit moment alleen helemaal soepel in Chrome 😞 (jammer, maar geen groot probleem, de transition is een leuk extraatje).

Dialogs

Modeless met transition

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shooft/pen/
01a0c17d-2d6c-76c6-b846-ccccf6450454](https://codepen.io/editor/shooft/pen/01a0c17d-2d6c-76c6-b846-ccccf6450454)

Uitwerking:

[codepen.io/editor/shooft/pen/
01a0c17d-391b-7200-bff3-88cd8dd4fa65](https://codepen.io/editor/shooft/pen/01a0c17d-391b-7200-bff3-88cd8dd4fa65)




Met `@starting-style` en `allow-discrete` kun je het verschijnen van de dialog animeren.

Weer verder met **CSS**.

Bronnen om uit te zoeken hoe het animeren van de modeless dialog werkt:

- video van Kevin Powell
youtu.be/vmDEHAzj2XE
- artikel op FrontendMasters
frontendmasters.com/blog/animating-dialog/
- voorbeeld van Adam Argyle
codepen.io/argyleink/pen/zYbQBOM



Voor de **zwarte** piste

Dialogs


Modal + ::backdrop met transition

De code voor jou:

[codepen.io/editor/shooft/pen/
01a0c17d-2d6c-76c6-b846-ccccf6450454](https://codepen.io/editor/shooft/pen/01a0c17d-2d6c-76c6-b846-ccccf6450454)

Uitwerking:

[codepen.io/editor/shooft/pen/
01a0c17d-391b-7200-bff3-88cd8dd4fa65](https://codepen.io/editor/shooft/pen/01a0c17d-391b-7200-bff3-88cd8dd4fa65)




Met `@starting-style` en `allow-discrete` kun je het verschijnen van de dialog animeren.

Weer verder met **CSS**.

Bronnen om uit te zoeken hoe het animeren van de modal dialog en de `::backdrop` werkt:

- video van Kevin Powell
youtu.be/vmDEHAzj2XE
- artikel op FrontendMasters
frontendmasters.com/blog/animating-dialog/
- voorbeeld van Adam Argyle
codepen.io/argyleink/pen/zYbQBOM



Voor de **zwarte** piste

ရဲရဲဝဲဝဲ ဝဲဝဲဝဲဝဲဝဲ 3 POSITION

၁၁၁ နံပါတ် #၁