	Контроль размер	ов в цехе № 8			
1			3	4	5
	Гоитропор	2 061 okt kontrolld	Минимум	Максимум	Результат
	Контролер	Объект контроля	нормы	нормы	конроля
1	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,21
2	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,02
3	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,35
4	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,22
5	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,03
6	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,8
7	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,03
8	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,01
9	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,91
10	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,31
11	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,21
12	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,01
13	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,31
14	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,22
15	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,02
16	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,44
17	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,06
18	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,48
19	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,97
20	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,35
21	Маркина И.Т.	<u>Д</u> лина цилиндра	44,94	45,06	45,35
22	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,03
23	Маркина И.Т.	<u>Д</u> лина цилиндра	44,94	45,06	45,34
24	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,45
25	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,02
26	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,82
27	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,14
28	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,04
29	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,91
30	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,32
31	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,21
32	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,02
33	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,34
34	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,25
35	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,07
36	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,85
37	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,06
38	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,07
39 40	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06 45,06	45,88 45,36
41	Маркина И.Т. Маркина И.Т	Длина цилиндра Плина цилиндра	44,94	45,06 45,06	45,36 45,25
41	Маркина И.Т. Маркина И.Т.	Длина цилиндра Плина цилиндра	44,94 44,94	45,06	45,25 45,64
43	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Плина цилиндра	44,94	45,06	45,84
43	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	45,31
45	Маркина И.Т.	_	44,94	45,06	45,24
46	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Плина цилиндра	44,94	45,06	45,81
47	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Лпина ципиндра	44,94	45,06	46,01
48	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Лпина ципиндра	44,94	45,06	46,01
49	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	45,9
50	Маркина И.Т.	длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	45,33
51	Маркина И.Т.	_	44,94	45,06	45,35
52	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	45,26
53	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	45,34
54	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	45,21
55	Маркина И.Т.	длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	46
56	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	45,8
57	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,04
58	Маркина И.Т.	Длина цилиндра Длина цилиндра	44,94	45,06	46,02
59	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,91
		П и доли При	,	,	

	Контроль размер	ов в цехе № 8			
			3	4	5
	1	2	Минимум	Максимум	Результат
	Контролер	Объект контроля	нормы	нормы	конроля
60	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,32
61	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,22
62	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,02
63	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,82
64	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,2
65	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,01
66	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,8
67	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,1
68	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	46,01
69	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,94
70	Маркина И.Т.	Длина цилиндра	44,94	45,06	45,35
71	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
72	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,23
73	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,01
74	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
75	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
76	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,23
77	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,01
78	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,02
79	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,02
80	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
81	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
82	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,01
83	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,13
84	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
85	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
86	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
87	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,13
88	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
89	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
90	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
91	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
92	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
93	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,15
94	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
95	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
96	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
97	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,04
98	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
99	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,15
100	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
101	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,18
102	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,16
103	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
104	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
105	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,18
106	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,16
107	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
108	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,03
109	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
110	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
111	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,11
112	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,13
113	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
114	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,22
115	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
116	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,13
117	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
118	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,22
	1	11 E		- / -	., .

	Контроль размер	ов в цехе № 8			
			3	4	5
	Г Гонтропор	2	Минимум	Максимум	Результат
	Контролер	Объект контроля	нормы	нормы	конроля
119	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
120	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,22
121	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
122	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
123	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,22
124	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,23
125	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
126	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
127	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,22
128	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,23
129	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,22
130	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,23
131	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
132	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,13
133	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
134	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,06
135	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
136	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,13
137	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
138	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
139	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,14
140	Маркина И.Т.	Внутренний диаметр цилиндра	5,03	5,15	5,12
141	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,05
142	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,06
143	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,03
144	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
145	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,01
146	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,05
147	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,06
148	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,07
149	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
150	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,01
151	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,05
152	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
153 154	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,07
154	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12 6,12	6,04 6,01
156	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04		
	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04 6,04	6,12	6,05
157 158	Маркина И.Т. Маркина И.Т	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12 6,12	6,06 6,07
159	Маркина И.Т. Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
160	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
161	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,05
162	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,06
163	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,07
164	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
165	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,01
166	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,05
167	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,06
168	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,07
169	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
170	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,01
171	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,05
172	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,06
173	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,07
174	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
175	Маркина И.Т.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,01
176	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,08
177	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,15
	70020112		2,5 '	· ··-	۵,.٠

	Контроль размеров в цехе № 8				
	1	2	3	4	5
	і Контролер	∠ Объект контроля	Минимум	Максимум	Результат
	Контролер	Оовект контроля	нормы	нормы	конроля
178	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,12
179	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,14
180	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,2
181	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,04
182	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,16
183	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,12
184	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,13
185	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,01
186	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,06
187	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,14
188	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,12
189	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,1
190	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,23
191	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6
192	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,16
193	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,12
194	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,13
195	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,28
196	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,02
197	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,16
198	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,12
199	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,1
200	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,2
201	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,02
202	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,03
203	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,19
204	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,13
205	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,01
206	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,03
207	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,1
208	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,12
209	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,1
210	Тимофеева Р.Б.	Наружный диаметр цилиндра	6,04	6,12	6,21