

JUEGO

```
define configuracion
when I receive INICIO
  broadcast INICIALIZAR TECLADO
  broadcast INICIALIZAR MOUSTICK
  broadcast CARGAR MENU
  broadcast CARGAR DB
  broadcast CARGAR GAMEPAD

define construcion
  T reiniciar memoria
  crear Constantes
  crear Variables

  G : new CMDS = Disparo,Arma,Rafaga,Disponible
  G : new NORMAL = 1
  G : new EXPERTO = 2

define ejecutar
  when I receive CMD JUEGO NORMAL
    G : Juego.Modo = G : NORMAL
  when I receive CMD JUEGO EXPERTO
    G : Juego.Modo = G : EXPERTO
```

```
define crear Variables
  G : new Juego = {'nJS':1}
  G : new JA,JB = Box:Man,PacMan

broadcast INSCRIBIR JUGADORES and wait
  G : Juego['Cargado'] = false
  G : Juego['Comenzado'] = false
  G : Juego['Iniciando'] = true
  G : Juego['enCurso'] = false
  G : Juego['Continua'] = false
  G : Juego['Modo'] = G : NORMAL

when I receive INSCRIBIR JUGADORES
  G : Juego['rJS'] = G : Juego.nJS - 2 ? ['JA','JB'] : ['JA']
```

```
define color
  return item [ 1 - length of BarraPal ] of BarraPal

define ejecutar
  G : Juego.enCurso = true
  armar

define comienzos
  wait until G : Juego.Cargado ?
  broadcast COMENZAR X-MAN
  broadcast PONER BONOS
  broadcast COMENZAR FANTASMAS
  broadcast FABRICAR ESTELA and wait
  broadcast FABRICAR PROYECTILES and wait
  broadcast FABRICAR MUNICION and wait
  broadcast FABRICAR RAFAGA and wait
  G : Juego.Comenzado = true
```

```
define actualizar Barra nJ
  barra get Jugador usando rJ JA : {}
  barra get Jugador usando rJ JA : set propiedad(es) background: ...+.. color ...+.. cc

  barra get Jugador usando rJ JB : set propiedad(es) background: ...+.. color ...+.. cc

  barra get Jugador usando rJ JB : set propiedad(es) background: ...+.. color ...+.. cc
```

```
define actualizar Barra nJ
  barra get Jugador usando nJ nJ : armas S : Mensaje
  barra get Jugador usando nJ nJ : vidas c:s nJ : Vidas
  barra get Jugador usando nJ nJ : enemigos c:s nJ : Puntaje.Fantasmas
  barra get Jugador usando nJ nJ : puntaje c:s nJ : Puntaje.Total
```

UI-TABLERO

```
when I receive WIN !!
  actualizar Estados del Juego true
  definir Tableros
  show
  switch costume to CONTINUEO
  broadcast TABLERO TOQUE CONTINUE
  wait 1.33 seconds
  broadcast CRONOMETRAR and wait
  broadcast CMD JUEGO NORMAL
  else
  broadcast CMD JUEGO EXPERTO

define desmontar Joystick
  if G : Juego.Modo = G : NORMAL ? then
    broadcast CMD JUEGO NORMAL
  else
    broadcast CMD JUEGO EXPERTO

define actualizar Estados del Juego continue
  desmontar Joystick
  G : Juego.enCurso = false
  G : Juego.Continua = continue
  G : Juego.Iniciando = 1 continue
  broadcast LIMPIEZA I and wait
```

MENU

```
when I receive CARGAR MENU
  C reiniciar memoria
  S : new Tocando Menu = false
  broadcast TOCANDO MENU
  hide
  crear Menu

define crear GUI componente
  create clone of myself
  switch costume to componente

crear GUI FONDO
crear GUI CMD JUEGO NORMAL
crear GUI CMD JUEGO EXPERTO
crear GUI CMD CONFIGURACION
crear GUI CMD RANKING
crear GUI CMD CREDITOS
crear GUI CMD SALIDA

when I receive TOCANDO MENU
  S : Tocando Menu = true
  while S : Tocando Menu ?
    play sound pacman-music until done

when I receive ELIMINAR MENU
  S : Tocando Menu = false
  stop all sounds
  delete this clone

define pulsar Boton accion
  set size to 100 %
  if touching mouse-pointer ? then
    change size by 2
    if mouse down? then
      if costume name contiene JUEGO ? then
        broadcast INICIO and wait
        broadcast accion
        broadcast return true
      return false
```

CREDITOS

```
when I receive CMD CREDITOS
  hide
  crear GUI LEYENDA
  crear GUI BTN MENU

define crear GUI componente
  switch costume to componente
  create clone of myself
  show

when I start as a clone
  if costume name = BTN MENU then
    wait 0.5 // t evita clics de otros sprites seconds
    wait until pulsar Boton

define pulsar Boton
  set size to 100 %
  if touching mouse-pointer ? then
    change size by 2
    if mouse down? then
      broadcast ELIMINAR CREDITOS
      broadcast CARGAR MENU and wait
      return true
    return false

define mostrar Puntajes
  disenar UI
  arreglar Ranking

define pulsar Boton
  set size to 100 %
  if touching mouse-pointer ? then
    change size by 2
    if mouse down? then
      broadcast ESCONDER RANKING
      broadcast ELIMINAR RANKING
      broadcast CARGAR MENU
      return true
    return false

when I receive ELIMINAR CREDITOS
  delete this clone
```

BOX-MAN

```
when I receive GAME OVER !!
  actualizar Estados del Juego false
  show
  switch costume to PERDIOO
  wait 1 seconds
  broadcast CRONOMETRAR and wait
  broadcast RANKEAR and wait

when I receive CRONOMETRAR
  contar
  hide

when I receive TABLERO TOQUE CONTINUE
  play sound pacman-continue until done

define construir Tablero
  when I receive DESPLEGAR TABLERO
    construcion
    show
    switch costume to Gana
    broadcast ACTIVAR EL GUARDIAN
    + myself . tocando Ganador ( ... )
    S : new x = G : len Juego.rJS - 1 ? -60 : -100
    V e en [ *G Juego.rJS ]
    mostrar Estadisticas UI ..+.. *G x *S x *G x
    S : x + = 80
    broadcast ELIMINAR CLON DE X-MAN and wait
    desplegar Record
    montar Boton Regresar
    definir construcion
    crear Variables
    S : new Tocando Ganador = false
```

```
def eliminar Ganador
  V e en [ *G Juego.rJS ]
  del GUI UI ..+.. *G x
  del GUI UIRecord
  delete this clone

def tocando Ganador
  S : sonando = true
  while S : sonando ?
    play sound x-man-win until done

define get Puntos X Frutas oJ
  return oJ :13 Puntaje.Cerezas get 0 + oJ :13 Puntaje.Fresas get 0 + oJ :13 Puntaje.Manzanas get 0
```

UI-RANKING

```
when I receive RANKEAR
  construcion
  broadcast INSCRIBIR JUGADORES and wait
  V e en [ *G Juego.rJS ]
  revisar Ranking -> e c:s
  //... eliminar clon despues de rankear
  terminar
  broadcast

define construir
  //... Contantes
  S : new PUESTOS = 5
  //... Variables
  S : new Tocando Record = false

define terminar
  S : Tocando Record = false
  stop all sounds
  hide

define guardar a DB
  arreglar Ranking
  broadcast COMMIT RANKING A DB PAC-MAN and wait
```

```
define registrar Jugador nJ oJ puesto
  show
  set PUNTAJE to oJ : Puntaje.Total
  show variable PUNTAJE
  entrar Nombre nJ oJ puesto
  hide variable PUNTAJE

define clasificar nJ oJ
  if clasifica oJ then
    registrar Jugador nJ oJ clasificar oJ : Puntaje.Total en TRanking

define arreglar Ranking
  ordenar TRanking por valor
  if len TRanking > S : PUESTOS then
    recortar TRanking despues de S : PUESTOS

define clasificar oJ
  return clasificar oJ : Puntaje.Total en TRanking < S : PUESTOS
```

TABLERO

```
define montar Boton Regresar
  set size to 100 %
  create clone of myself

when I start as a clone
  switch costume to BTN MENU
  go to front layer
  show
  wait until pulsar Boton

define pulsar Boton
  set size to 100 %
  if touching mouse-pointer ? then
    change size by 2
    if mouse down? then
      S : sonando = false
      stop all sounds
      + c:s UI Tablero . esconder Ganador ( ... )
      + myself . eliminar Ganador ( ... )
      broadcast CARGAR MENU
      return true
    return false

define Etab UI nJ nE x y v e
  GUI UI : new etiqueta nE ..+.. nJ (x,y) x y texto v estilo e

define get Puntos X Cajas oJ
  return oJ :13 Puntaje.Paquetes get 0 + oJ :13 Puntaje.Huacales get 0 + oJ :13 Puntaje.Regalos get 0
```

```
define desplegar Record
  new GUI UIRecord : (x,y) 0 0 Tamaño Fuente 12
  S : new estiloR = color:#39fcff;font-weight: bold;font-size:14px
  ordenar TRanking por valor
  S : new PT = TRanking : Nombre I 1 ..+.. TRanking : Puntaje I 1
  GUI UIRecord : new etiqueta PR (x,y) 100 55 texto S : PT estilo S : estiloR
  S : del estiloR,PT

define Etab UI nJ nE x y p e
  GUI UI : new etiqueta nE ..+.. nJ (x,y) x y texto c:s nJ :13 p get 0 estilo e
```

RANKING

```
define revisar Ranking nJ oJ
  ordenar TRanking por valor
  if oJ : Puntaje.Total > TRanking : Puntaje I 1 then
    registrar Jugador nJ oJ 1
  else
    clasificar nJ oJ
  guardar a DB

define entrar Nombre nJ oJ puesto
  broadcast TOCANDO RECORD
  switch costume to PUESTO ..+.. puesto
  guardar Jugador pedir Nombre del Jugador nJ oJ : Puntaje.Total

define pedir Nombre del Jugador nJ
  ask ¿Cómo te llamas ..+.. nJ ..+.. max 8 letras? and wait
  return len answer > 0 ? answer : .....
```

```
define registrar Jugador nJ oJ puesto
  show
  set PUNTAJE to oJ : Puntaje.Total
  show variable PUNTAJE
  entrar Nombre nJ oJ puesto
  hide variable PUNTAJE

define clasificar nJ oJ
  if clasifica oJ then
    registrar Jugador nJ oJ clasificar oJ : Puntaje.Total en TRanking

define arreglar Ranking
  ordenar TRanking por valor
  if len TRanking > S : PUESTOS then
    recortar TRanking despues de S : PUESTOS
```