



# **Kenés,** **Tisztítás, Védelem-Egy** **Rendszerben**

**Grafen**

Érdeklődni:

Email. : [precisionbearingkft@gmail.com](mailto:precisionbearingkft@gmail.com)

Tel.: +36305397226

+36305397224

# *Univerzális spray*

## GRAFEN PROFESSIONAL UNIVERSALSPRAY

- kenőanyagként és tisztítószerként használható
- rozsdás alkatrészek oldására alkalmazzák.
- Vízlepergető.
- Szilikonmentes.
- Rozsdaeltávolító.
- Korrózióvédelem
- Szennyeződés és zsír eltávolítása
- Tisztítás
- 360°-os szögben történő felvitel.
- **Színtelen**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- 400ml (1db)



# **Féktisztító**

## **GRAFEN PROFESSZIONÁLIS FÉKTISZTÍTÓ**

- hatékonyan eltávolítja a port és a zsírt minden fékrészről.
- tárcsafékről és dobfékről.
- Szétszerelés nélkül tisztítja a féket.
- Csökkenti a fékzajt.
- Azonnal szárad.
- Alapos tisztítás.
- Alkalmazható 360°-os szögben.
- Korrózióálló.
- Nem hagy kémiai maradványokat maga után.
- **Színtelen.**
- Az anyagot +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.
- **500ml és 5L kiszerelésben**



# **Rozsdaoldó**

## ***GRAFEN PROFESSIONAL ROZSDAELTÁVOLÍTÓ***

- egy szilikonmentes spray, amely hatékonyan eltávolítja a rozsdát.
- Tulajdonságainak köszönhetően könnyen használható.
- Feloldja a rozsdásodott alkatrészeket és védőréteget képez a fémrészek között.
- Csökkenti a súrlódást.
- Zajcsökkentő és megakadályozza a súrlódás miatti korróziót.
- Kiszorítja a vizet és véd a nedvességtől.
- Védi a fémalkatrészeket és a fémfelületeket a korróziótól.
- A szilikonmentes formula révén nem marad kosz a felületeken.
- **Színtelen.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **500ml (1db)**



# Kontakt spray

## **GRAFEN PROFESSIONAL KONTAKTSPRAY**

- kapcsoló érintkezőkön és elektromos kábeleken használható
- Különböző iparágakban alkalmazható elektromos berendezések
- karbantartására és javítására.
- Használható kormányzásoknál, kapcsolóknál, akkumulátoroknál, háztartásban:
- konyhai gépeknél, háztartási készülékeknél; villanszereléseknél, villanykapcsolóknál.
- Korrózió- és rozsdaellenes védelem.
- Azonnal szárad.
- Alapos tisztítás.
- Nem hagy hátra kémiai maradványokat.
- Színtelen.
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- 500ml (1 db)



# **SPRÜHFETT (KENŐ SPRAY)**

## **GRAFEN PROFESSIONAL SPRAY ZSÍR**

- csökkenti a súrlódást a fém alkatrészek vagy a fém és műanyag bevonatú felületek között.
- Tulajdonságainak köszönhetően csökkenti a súrlódást és a kopást.
- Alkalmazható 360°-os szögben.
- A termék véd a korróziótól, oxidációtól, ken, vízlepergető és **szilikonmentes**.
- Hőállóság: -10°C-tól +140°C-ig.
- Hosszan tartó védőréteget képez a kezelt alkatrészeken.
- Jó tapadókéesség függőleges felületeken.
- Alkalmazható 360°-os szögben.
- Kíméli a lakkozott felületet.
- **Színtelen**.
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **500ml (1db)**



# **Karburátor Tisztító**

## **GRAFEN PROFESSIONAL karburátor TISZTÍTÓ**

- Eltávolítja a lerakódásokat a karburátorból.
- Oldószereket tartalmaz, amelyek fokozzák a tisztítási hatékonyságot.
- Tulajdonságainak köszönhetően könnyen használható.
- Eltávolítja a szennyeződések, például a gumit és a teljesítménycsökkenést okozó lerakódásokat.
- **Az oxigénérzékelőt és a katalizátort nem károsítja!**
- **Szintelen.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **500ml (1db)**



# **Szilikon spray**

## **GRAFEN PROFESSIONAL SZILIKONSPRAY**

- Átlátszó, olaj- és szilikon alapú spray.
- Ken
- Csökkenti a súrlódást és a kopást.
- Védi a korrózió és az oxidáció ellen.
- A termék tulajdonságai lehetővé teszik a súrlódás, a kopás és a hatékony szigetelés csökkentését.
- A termék védőfóliaréteget hoz létre a rozsdás területeken, amelyek korrodálnának.
- Segít eltávolítani a nedvességet a fémfelületekről és az elektromos kapcsolókról.
- Fényes felületet biztosít műanyag és gumi felületeken.
- Víztaszító.
- **Színtelen.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **500ml (1db)**



# **Motortisztító**

## **GRAFEN PROFESSIONÁLIS MOTORTISZTÍTÓ**

- Nem habzik, és oldószereket tartalmaz, amelyek eltávolítják a zsírt, olajat és egyéb szennyeződések.
- Eltávolítja a port, zsírt és szennyeződések a motorról.
- Hosszan tartó fényt hagy a gumin vagy műanyagon.
- Nem szükséges további fényesítő termék.
- Antisztatikus.
- Fényvédő hatás.
- Nem hagy lerakódást műanyagon vagy gumiban.
- **Színtelen.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **500ml (1db)**



# **Gumiabroncs spray**

- A Grafen Professional gumiápoló nem csak fényes megjelenést kölcsönöz a gumiknak, hanem védi is őket az UV-sugaraktól, repedésektől és kopástól.
- Krakkóban kifejlesztett termék, amely hosszú távú ápolást biztosít, és megőrzi a gumik természetes megjelenését.
- Hosszan tartó fény: Fényes megjelenést kölcsönöz a gumiknak.
- UV-védelem: Védi az UV-sugárzással szemben és megakadályozza a kiszáradást.
- Gyors alkalmazás: Könnyen használható és gyorsan hat.
- Sokoldalú felhasználás: Minden típusú gumihoz alkalmas.
- Taszítja a port
- Színtelen
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- 500ml (1db)



# **COCKPITSPRAY** **(műszerfal, műanyag)**

## **GRAFEN PROFESSIONAL COCKPITSpray**

- Ez a termék a műszerfal és a műanyag felületek tisztítására és védelmére szolgál.
- Fényesít és megelőzi a repedések kialakulását.
- Rendszeres használatával meghosszabbítható a felületek élettartama.
- Nem tartalmaz az ózonréteget károsító oldószereket.
- Hosszan tartó fényt biztosít.
- Nem hagy lerakódásokat.
- **Színtelen.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.
- **200ml (1db)**



# **Kátrány eltávolító**

## **GRAFEN PROFESSIONAL KÁTRÁNYELTÁVOLÍTÓ**

- egy festéket kímélő spray a szennyeződések/zsír/kátrány eltávolítására autóalkatrészekről, például: ajtók, lökhárítók, motortető.
- Eltávolítja a kátrányt és a salakot.
- A krakkói autókémiai szakértők által kifejlesztett kátrányeltávolító alapos tisztítást biztosít a felületek károsítása nélkül.
- Egyszerű felvitel.
- Használható festett területen
- **Színtelen.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **500ml (1db)**



# **Hegesztésvédő Spray**

## (szilikon mentes)

### **GRAFEN PROFESSIONAL HEGESZTÉSVEDELMEZ SZOLGÁLÓ SPRAY – SZILIKONMENTES**

- Egy szilikonmentes szer, amely megakadályozza a hegesztési csúcsok tapadását, és lehetővé teszi a hegesztett felület egyszerű tisztítását.
- **Nem gyúlékony!**
- Meghosszabbítja a hegesztőpisztoly és a hegesztett alkatrészek élettartamát.
- Egyszerűen alkalmazható.
- A szilikonmentes formula miatt a hegesztés után nincs szükség a festésre.
- **Színtelen.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **400ml (1db)**



# **KUPFER SCHMIERMITTEL**

## (réz alapú kenőanyag)

### **GRAFEN PROFESSIONAL rézkenőanyag**

- Csökkenti a fémkatrészek súrlódását, megelőzi a nyikorgó hangokat, recsegést, véd a kopás ellen.
- Véd a csavarok, anyák és csapágyak korróziója ellen.
- Vízálló és időjárásálló.
- Javítja a menetes összeköttetések tömítését.
- Alkalmazási hőmérséklet: -40°C-tól 1100°C-ig.
- Hőálló és gyorsan száradó.
- **Színe: réz.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **500ml (1db)**



# **FEHÉR LÍTIUM ZSÍR**

## **FEHÉR LÍTIUM ZSÍR GRAFEN PROFESSIONAL**

- Csökkenti a súrlódást fém alkatrészek között, illetve fém és műanyag felületek között.
- Csökkenti a súrlódást és vastag védőréteget képez.
- Korrozóálló, eltávolítja a nedvességet és megszünteti a nyikorgást.
- Időjárásálló.
- **Széles körben használható a gépjárműiparban:** csuklók, csapágyak, zárnyelvek, rugók, kampók, patentok, utánfutók.
- Felvitel 360°-os szögben.
- **Szín: fehér.**
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja.
- **500ml (1db)**



# **Kárpittisztító**(POLSTER REINIGER)

## **GRAFEN PROFESSIONAL KÁRPITTISZTÍTÓ**

- Egy olyan szer, amely tisztítja és felfrissíti a kárpitokat: velúr kárpitokat, szőnyegeket és textíliákat.
- Mélyen behatol, és eltávolítja a szennyeződések a legmélyebb szövetrétegekből is.
- A hab frissességet és természetes megjelenést kölcsönöz a megtisztított felületeknek.
- Tökéletes használatra az autóban vagy otthon.
- Lassítja a szennyeződések lerakódását, felfrissíti a színeket.
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, száraz helyen kell tárolni.
- **500ml (1db)**



# Öv ápoló (SPRAY FÜR SICHERHEITSGURTE)

## ***GRAFEN PROFESSIONAL ÖVÁPOLÓ SZER***

- Egy speciális spray, amely ideális az övek rendszeres ápolására.
- A termék nem hagy foltot a ruhán, kiváló formulájának köszönhetően az öv könnyen használható marad.
- Tökéletesen reagál az övek anyagával, visszaállítja azok rugalmasságát és simaságát, nem ragad, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik, és UV-védelmet biztosít.
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten száraz helyen kell tárolni.
- **400ml (1db)**



# **Címkék és matrica eltávolító spray** (ETIKETTEN LOESER SPRAY)

## **GRAFEN SPRAY CÍMKÉK ÉS MATRICA ELTÁVOLÍTÁSA**

- A címkék és matricák eltávolítására szolgáló Grafen Spray speciális formulával rendelkezik az öntapadó papírcímkék gyors és hatékony eltávolítására a különböző felületeken.
- Hatékony formulájának köszönhetően ragasztómaradványok nélkül tisztít egy adott felületen.
- Mélyen tisztít.
- Nem tartalmaz diklór-difluor-metánt, halogénezett oldószert.
- A termék kompatibilis a legtöbb műanyaggal, gumival, elastomerrel és felületi bevonattal.
- Felvitel előtt először ellenőrizze az érzékeny műanyagokat egy kis területen, és ne a polisztirolt.
- Nem korrozív és a legtöbb felületen ártalmatlan.
- A terméket +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten száraz helyen kell tárolni.
- **200ml (1db)**



# **Fehérlánc spray** (WEISSES KETTEN SPRAY)

## **GRAFEN PROFESSIONAL FEHÉR LÁNCSPRAY**

- Ideális nehéz motorkerékpár-láncokhoz, O-gyűrűkkel ellátott láncokhoz, valamint gokartokhoz és kerékpárokhoz.
- A fehér szín lehetővé teszi az optimális adagolást.
- Vízálló és mosható esőben történő használat során.
- Nem hagy gyantamaradványokat.
- Hőálló -15°C-tól +120°C-ig.
- Hosszú élettartamú kenőanyag laprugókhöz, zsanérokhoz, csuklókhöz, csapágyakhoz stb.
- **400ml (1db)**

