



Use-Cases-v0.3

ΟΜΑΔΑ: XDX

Σύνθεση ομάδας :

1. Χαριλάου Εφραίμ - Α.Μ: 1056638 - 5^ο έτος
2. Δημητρίου Χρίστος - ΑΜ: 1056643 - 5^ο έτος
3. Χατζή Βασιλική - ΑΜ: 1064359 - 5^ο έτος

Ρόλοι ομάδας:

1. **Editor:** Χαριλάου Εφραίμ
2. **Contributor:** Χατζή Βασιλική
3. **Peer reviewer:** Δημητρίου Χρίστος

Εργαλεία

Το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης υλοποιήθηκε στο draw io. Το τεχνικό κείμενο είναι γραμμένο σε Word.

Αλλαγές

Έχουμε πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές στα use-cases. Με πράσινο είναι ότι προσθέσαμε και με strikethrough ότι αφαιρέσαμε.

- **Χειριστής ως πελάτης**

1. Εγγραφή χρήστη
2. Σύνδεση χρήστη
3. Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων
4. Επιλογή Καταστήματος
5. Δημιουργία παραγγελίας
6. Εμφάνιση αποτελεσμάτων υποβολής παραγγελίας
7. Δήλωση αγαπημένων προϊόντων
8. Αξιολόγηση επιχείρησης
9. Αποσύνδεση

- **Χειριστής ως επιχείρηση**

(Τα use cases 1,2,3,9 θα χρησιμοποιηθούν και για τις επιχειρήσεις.)

10. Προβολή επιβεβαίωσης παραγγελιών
11. Διαχείριση προϊόντων
12. Προβολή αξιολόγησης επιχείρησης
13. Δημιουργία Προσφορών

- **Χειριστής ως πελάτης Premium**


(Τα use cases 1 έως 9 θα χρησιμοποιηθούν και για τους πελάτες Premium.)

14. Μειωμένο κόστος παραγγελιών
15. Εξαργύρωση πόντων
16. Επιλογή ώρας διανομής

Επιλογή Use Cases για ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση:

- Χειριστής απλός χρήστης: 5, 6, 8
- Χειριστής χρήστης Premium: 15, 16
- Χειριστής επιχείρησης: 10, 11, 13

✓ Παρακάτω παραθέτουμε το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης



Use case 1: Υποβολή παραγγελίας και εμφάνιση αποτελεσμάτων

Βασική ροή

- ~~1. Ο χρήστης κάνει login στην εφαρμογή.~~
2. Ο πελάτης βρίσκεται στην αρχική οθόνη και επιλέγει το **Market** να δει τη λίστα με τα διαθέσιμα καταστήματα. ~~στην οθόνη χρήστη.~~
3. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων καταστημάτων.
4. Ο πελάτης επιλέγει το μαγαζί που επιθυμεί και επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί.
5. ~~Ο πελάτης εφαρμόζει φίλτρα για την κατηγορία προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει.~~
6. ~~Ο πελάτης εισάγει τα προϊόντα που επιθυμεί και επιλέγει το SUBMIT.~~
7. Το σύστημα επιβεβαιώνει ότι ο πελάτης έχει συμπληρώσει το ελάχιστο κόστος για την αποδοχή της παραγγελίας και εμφανίζει την **σύνοψη της παραγγελίας του πελάτη.**
8. ~~Το σύστημα εμφανίζει τη σύνοψη της παραγγελίας του πελάτη, για το τρέχον κατάστημα που έχει επιλέξει.~~
9. Ο πελάτης ολοκληρώνει την παραγγελία του επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί (κατ' οίκων παράδοση).
10. Το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη με ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής “Η παραγγελία σας έχει υποβληθεί με επιτυχία.”.

Εναλλακτική Ροή 1

- 1.1.1 Ο πελάτης δεν έχει συμπληρώσει το ελάχιστο κόστος για να δημιουργηθεί η παραγγελία.
- 1.1.2 Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα “Προσθέστε περισσότερα προϊόντα.”
- 1.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

- 1.2.1 Το σύστημα ελέγχει εάν ο πελάτης είναι premium.
- 1.2.2 Το σύστημα υπολογίζει και αποθηκεύει εκ νέου τους πόντους του premium πελάτη για το συγκεκριμένο μαγαζί.
- 1.2.3 Ο πελάτης επιλέγει αν επιθυμεί την εξαργύρωση των πόντων στην τρέχουσα παραγγελία του.
- 1.2.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

Use case 2: Προβολή αιτήσεων παραγγελίας

Βασική Ροή

1. Στην οθόνη επιχείρησης, ~~η επιχείρηση~~ ο διαχειριστής καταστήματος επιλέγει το ~~Orders~~ τη προβολή λεπτομερειών μιας αίτησης παραγγελίας.
2. ~~Το σύστημα ελέγχει τη συνεδρία επιχείρησης για να επιβεβαιώσει ότι έχει κάνει login.~~
3. Το σύστημα εμφανίζει σε παράθυρο τα προϊόντα και την ποσότητα τους.
4. ~~Η επιχείρηση επιλέγει το ACCEPT~~ Ο διαχειριστής αποδέχεται την παραγγελία.
5. Το σύστημα ελέγχει αν τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και ενημερώνει τον υπεύθυνο με μήνυμα για τον επιτυχή έλεγχο.
6. Ο διαχειριστής επαληθεύει την αποδοχή της παραγγελίας.
7. Το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη με ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής “Η παραγγελία σας έγινε αποδεκτή από το κατάστημα.”.
8. Το σύστημα ενημερώνει την λίστα με τα προϊόντα.

Εναλλακτική Ροή 1

- 2.1.1 ~~Η επιχείρηση επιλέγει το DENY~~ Ο διαχειριστής απορρίπτει την παραγγελία.
- 2.1.2 Το σύστημα ενημερώνει τον πελάτη μέσω ειδοποίησης “Η παραγγελία σας δεν έγινε αποδεκτή.”.
- 2.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

- 2.2.1 Στον έλεγχο του συστήματος δεν υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα
- 2.2.2 Το σύστημα ενημερώνει τον διαχειριστή με μήνυμα.
- 2.2.3 Ο διαχειριστής απορρίπτει την παραγγελία.
- 2.2.4 Το σύστημα ενημερώνει την τον πελάτη για την απόρριψη της παραγγελίας του.
- 2.2.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Use case 3: Διαχείριση προϊόντων

Βασική Ροή

1. Στην οθόνη επιχείρησης, ~~η επιχείρηση επιλέγει το Active Product List~~ ο διαχειριστής επιλέγει να δει τη λίστα με τα ενεργά προϊόντα.
2. Το σύστημα ανοίγει μια νέα οθόνη όπου εμφανίζει τη λίστα προϊόντων.
3. ~~Η επιχείρηση~~ Ο διαχειριστής επιλέγει προσθήκη προϊόντος.
4. Το σύστημα ανοίγει πεδίο πρόσθεσης προϊόντος.
5. ~~Η επιχείρηση~~ Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία του προϊόντος που θέλει να προσθέσει και ~~επιλέγει το SAVE~~ και πραγματοποιεί αποθήκευση.
6. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει άλλο προϊόν με τα ίδια χαρακτηριστικά.
7. Το σύστημα προσθέτει το προϊόν και ενημερώνει τον διαχειριστή με μήνυμα για την επιτυχή προσθήκη του προϊόντος.
8. ~~Το σύστημα ενημερώνει την επιχείρηση μέσω ειδοποίησης “Το προϊόν καταχωρήθηκε με επιτυχία.”~~
9. Ο διαχειριστής επιλέγει αν θα συνεχίσει με την πρόσθεση άλλου προϊόντος .

Εναλλακτική Ροή 1

- 1.1.1 ~~Η επιχείρηση~~ Ο διαχειριστής επιλέγει τη διαγραφή προϊόντος.
- 1.1.2 Το σύστημα ~~διαγράφει το προϊόν~~ και ενημερώνει τον διαχειριστή μέσω μηνύματος “Η διαγραφή ολοκληρώθηκε με επιτυχία.”. ~~Επίσης ενημερώνει τη λίστα προϊόντων.~~
- 1.1.3 ~~Καλείται η περίπτωση χρήσης “Διαχείριση προϊόντων”.~~

Εναλλακτική Ροή 2

- 1.2.1 ~~Η επιχείρηση~~ Ο διαχειριστής τροποποιεί τα στοιχεία ενός προϊόντος.
- 1.2.2 Το σύστημα ενημερώνει ~~τον διαχειριστή~~ μέσω μηνύματος “Η τροποποίηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.”
- 1.2.3 ~~Καλείται η περίπτωση χρήσης “Διαχείριση προϊόντων”.~~

Εναλλακτική Ροή 3

- 3.3.1 ~~Η επιχείρηση~~ Ο διαχειριστής αφήνει κενό κάποιο πεδίο.
- 3.3.2 ~~Το σύστημα ενημερώνει τον διαχειριστή μέσω μηνύματος “Το προϊόν δεν καταχωρήθηκε με επιτυχία” και διευκρινίζει το λάθος.~~
- 3.3.3 ~~Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.~~

Εναλλακτική Ροή 4

3.4.1 Το σύστημα εντοπίζει προϊόν με τα ίδια χαρακτηριστικά με το προϊόν που προσπαθεί να προσθέσει ο διαχειριστής.

3.4.2 Ενημερώνει με μήνυμα τον διαχειριστή για την αποτυχία προσθήκης του προϊόντος.

3.4.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Use case 4: Δημιουργία προσφορών

Βασική Ροή

1. Στην οθόνη επιχείρησης, ο διαχειριστής ~~επιλέγει το Create offer~~ έχει την δυνατότητα να επιλέξει να δημιουργήσει μια νέα προσφορά.
2. Το σύστημα ανοίγει ένα νέο παράθυρο ~~για δημιουργία νέας προσφοράς~~ με τη λίστα προϊόντων.
3. Ο διαχειριστής ~~εισάγει τα στοιχεία της νέας προσφοράς~~ επιλέγει ένα προϊόν
4. Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο για δημιουργία προσφοράς πάνω στο συγκεκριμένο προϊόν.
5. Ο διαχειριστής εισάγει τα στοιχεία προσφοράς.
6. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει προσφορά ήδη στο συγκεκριμένο προϊόν
7. Επίσης ενημερώνει τον διαχειριστή μέσω μηνύματος “Η προσφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία” και εισάγει την προσφορά στον Πίνακα προσφορών.

Εναλλακτική Ροή 1

4.1.1 Ο διαχειριστής πληκτρολογεί λανθασμένα στοιχεία μιας προσφοράς.

4.1.2 Το σύστημα τον ενημερώνει μέσω μηνύματος “Η προσφορά δεν καταχωρήθηκε με επιτυχία”.

4.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

4.2.1 Ο διαχειριστής δημιουργεί μία νέα προσφορά.

4.2.2 Το σύστημα εντοπίζει ότι στο προϊόν υπάρχει ήδη μία προσφορά για το συγκεκριμένο προϊόν και ενημερώνει τον διαχειριστή.

4.2.3 Ο διαχειριστής επιλέγει αν θέλει να εφαρμόσει την ένα προσφορά στο προϊόν.

4.2.4 Το σύστημα ενημερώνει τη λίστα προσφορών.

Use case 5: Αξιολόγηση μαγαζιού

Βασική Ροή

1. Ο πελάτης ~~επιλέγει το προφίλ του~~ βρίσκεται στην αρχική οθόνη και επιλέγει να εμφανίσει το προφίλ του.
2. Το σύστημα εμφανίζει το προφίλ χρήστη.
3. Ο πελάτης επιλέγει την προβολή των ολοκληρωμένων παραγγελιών.
4. Το σύστημα ανοίγει μια νέα οθόνη και εμφανίζει τη λίστα αυτή.
5. Ο πελάτης επιλέγει ~~το Rate ενός μαγαζιού~~ να αξιολογήσει μία ολοκληρωμένη παραγγελία.
6. Το σύστημα ανοίγει ένα νέο παράθυρο για εισαγωγή αξιολόγησης ~~του συγκεκριμένου μαγαζιού~~.
7. Ο πελάτης εισάγει την αξιολόγηση που επιθυμεί.
8. Το σύστημα ελέγχει αν έχει υποβληθεί ήδη αξιολόγηση για τη συγκεκριμένη παραγγελία, τη προσθέτει στον Πίνακα Αξιολόγησης, και υπολογίζει τη νέα βαθμολογία του καταστήματος.
9. Τέλος το σύστημα ενημερώνει το πελάτη μέσω μηνύματος “Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.”.

Εναλλακτική Ροή 1

- 1.1.1 Ο πελάτης προσπαθεί να αξιολογήσει παραγγελία για την οποία έχει ήδη υποβάλει αξιολόγηση .
- 1.1.2 Το σύστημα τον ενημερώνει μέσω μηνύματος “Η αξιολόγηση δεν καταχωρήθηκε με επιτυχία” και του διευκρινίζει το λάθος.
- 1.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Use case 6: Εξαργύρωση πόντων

Βασική Ροή

1. Πριν ο πελάτης ολοκληρώσει την παραγγελία του, το σύστημα ελέγχει αν έχει premium συνδρομή.
2. Το σύστημα εμφανίζει μια καινούργια επιλογή για εξαργύρωση πόντων.
3. Το σύστημα ελέγχει αν οι πόντοι του πελάτη επαρκούν για κάποια έκπτωση.
4. Ο πελάτης επιλέγει να κάνει εξαργύρωση των πόντων του.
5. Το σύστημα ελέγχει αν οι πόντοι του πελάτη επαρκούν για κάποια έκπτωση.
6. Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι θέλει να εξαργυρώσει τους πόντους.
7. Το σύστημα εφαρμόζει την έκπτωση επάνω στη παραγγελία.
8. Το σύστημα ανανεώνει τους πόντους του premium πελάτη, βάσει της εξαργύρωσης που έγινε.
9. Ο πελάτης ολοκληρώνει τη παραγγελία του.

Εναλλακτική Ροή 1

- 6.1.1 Ο πελάτης δεν επιλέγει την εξαργύρωση πόντων.
- 6.1.2 Το σύστημα εμφανίζει το κόστος της παραγγελίας χωρίς την έκπτωση.
- 6.1.3 Ο πελάτης ολοκληρώνει την παραγγελία του.

Εναλλακτική Ροή 2

- 6.2.1 Οι πόντοι δεν αρκούν για έκπτωση.
- 6.2.2 Το σύστημα τον ενημερώνει μέσω μηνύματος “Το υπόλοιπο των πόντων δεν αρκούν για έκπτωση.”
- 6.2.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Use case 7: Δημιουργία **Λίστας και εμφάνισης** Αγαπημένων Προϊόντων

Βασική Ροή

1. Ο πελάτης επιλέγει κάποιο κατάστημα.
2. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τα προϊόντα του συγκεκριμένου καταστήματος.
3. Ο πελάτης επιλέγει το αντίστοιχο εικονίδιο για πρόσθεση του προϊόντος της αρεσκείας του στα αγαπημένα.
4. Το σύστημα ~~εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής Προσθήκη”~~ αλλάζει το χρώμα του **εικονιδίου του προϊόντος σε κόκκινο και το προσθέτει στη λίστα αγαπημένων.**
5. Ο πελάτης στην αρχική οθόνη επιλέγει να εμφανίσει τη λίστα αγαπημένων.
6. Το σύστημα του εμφανίζει την ανανεωμένη λίστα.

Εναλλακτική Ροή 1

- 7.1.1 Ο πελάτης επιλέγει λάθος προϊόν για να προσθέσει στα αγαπημένα.
- 7.1.2 Ο πελάτης ξανά επιλέγει το εικονίδιο.
- 7.1.3 Το σύστημα αφαιρεί το προϊόν και εμφανίζει μήνυμα “Το προϊόν αφαιρέθηκε από τα αγαπημένα”.
- 7.1.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

- 7.2.1 Ο πελάτης ολοκληρώνει μια παραγγελία.
- 7.2.2 Ο πελάτης επιλέγει το προφίλ του και στη συνέχεια επιλέγει να δει τις ολοκληρωμένες παραγγελίες του.
- 7.2.3 Το σύστημα του εμφανίζει ~~τα προϊόντα που έχει παραγγείλει~~ **τη σύνοψη της παραγγελίας.**
- 7.2.4 Επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο μπορεί να προσθέσει/αφαιρέσει το προϊόν της αρεσκείας του στα αγαπημένα.
- 7.2.5 Το σύστημα ~~εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής Προσθήκη”~~.
- 7.2.6 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Use case 8: Επιλογή ώρας παραλαβής - Premium

Βασική Ροή

1. Πριν ο πελάτης ολοκληρώσει την παραγγελία του, το σύστημα ελέγχει αν έχει premium συνδρομή.
2. Το σύστημα εμφανίζει μια καινούργια επιλογή για επιλογή ώρας διανομής.
3. Ο πελάτης επιλέγει την ώρα που θέλει να φτάσει η παραγγελία στο χώρο του.
4. Το σύστημα ελέγχει αν η επιλεγμένη ώρα είναι μέσα στο ωράριο διανομής και αν υπάρχει φόρτο εργασίας.
5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Επιτυχής εισαγωγή ώρας”.
6. Ο πελάτης ολοκληρώνει τη παραγγελία επιλέγοντας το τρόπο πληρωμής.
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Η παραγγελία ολοκληρώθηκε επιτυχώς”.

Εναλλακτική Ροή 1

- 8.1.1 Ο πελάτης εισάγει ώρα εκτός ωραρίου διανομής
- 8.1.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Οι ώρες διανομής είναι 9:00-17:00, παρακαλώ εισάγετε νέα ώρα”.
- 8.1.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

- 8.2.1 Ο πελάτης εισάγει ώρα εντός ωραρίου διανομής.
- 8.2.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα “Λόγω φόρτου εργασίας η παραγγελία σας θα καθυστερήσει”.
- 8.2.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3

- 8.3.1 Ο πελάτης δεν επιθυμεί να εισάγει συγκεκριμένη ώρα παράδοσης αφήνοντας κενό το παράθυρο.
- 8.3.2 Το σύστημα ελέγχει ότι ο πελάτης δεν πρόσθεσε ώρα διανομής
- 8.3.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής