

ЛОТ 1 — ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ДАННЫХ

1. Несоответствие кодов и наименований

- Уникальных значений в колонке "**Код товара/ работ, услуг**": 23,580
- Уникальных значений в колонке "**Наименование товара...**": 36,521

👉 Это означает, что одному коду соответствует несколько наименований.

Причины (по результатам анализа):

- лишние пробелы
- различия в регистре
- скобки
- опечатки
- разный формат записи одного и того же товара



Выявлено:

- **10,222 случаев**, где одному коду соответствует более одного наименования

Проблема:

Отсутствует контроль справочника товаров.

👉 Должен существовать **жесткий справочник**:

- 1 код = 1 наименование

Сейчас:

- ошибки распространяются по всей цепочке учета

- невозможно корректно агрегировать данные
- невозможно проводить качественный анализ

2. Колонка "10 number" (артикул)

Вопрос:

Это артикул продавца?

Если да, то:

- на **23,580 кодов товара**
- всего **7,923 уникальных артикля**

👉 Это означает:

- один артикул соответствует множеству товаров
- высокая вероятность пересортицы

Ключевые проблемы:

i) Невозможность проверки

Из-за ненормализованных наименований:

- невозможно проверить соответствие "артикул ↔ товар"
- возникают ошибки на всех этапах

 См. лист: АРТИКЛИ_ИМЕНА

ii) Ошибки сопоставления ("Not found")

- выявлено **36 артиклей**, которые не сопоставляются

- используется сложная Excel-формула для "угадывания" значений

```
=IF(OR(AND(LEFT(A3,9)="939931005",ISNUMBER(MATCH("939931005",,0))),AND(LEFT("899014001",,0))),AND(LEFT(A3,10)="2046263001",ISNUMBER(MATCH("2046263001",ISNUMBER(MATCH("974621013",,0))),IF(LEFT(A3,9)="939931005", "939931005", IF(LEFT(A3,10)="2046263001", "2046263001", IF(LEFT(A3,9)="974621013", "974621010))), LEFT(A3,10), IF(AND(LEFT(A3,1)<>"0", LEFT(A3,1)<>"1", ISNUMBER(MATCH("0"8 (ISNUMBER(MATCH(MID(A3,2,10),,0)),MID(A3,2,10), IF( ISNUMBER(MATCH(MID(A3,3, (MID(A3,4,10),,0)),MID(A3,4,10), "Not found"))))))))
```

Данная формула, как и сам подход с Excel, просто ломает данные. Excel нельзя использовать для таких задач как инструмент нормализации, сопоставления и восстановления артиклей через вложенные формулы. Это не только усложняет обработку, но и вносит новые ошибки в данные.

Возникает логичный вопрос: почему нельзя просто ввести **уникальный номер артикула**, не привязанный ни к чему, либо использовать **уникальный детерминированный артикул**? Это было бы значительно проще, прозрачнее и надежнее, чем строить громоздкие формулы и затем получать ошибки на всех этапах учета.

Даже если по каким-то причинам обработка остается в Excel, такую логику следовало бы реализовывать хотя бы через короткую процедуру на VBA, а не через многоуровневые формулы. Однако без предварительной **нормализации данных** даже это не даст надежного результата.

iii) Ошибки с НДС

Из-за сокращения числа уникальных артиклей и отсутствия нормализованного справочника возникают ошибки по НДС. По результатам анализа выявлено **17 артиклей**, по которым применяется разный НДС. Это, в свою очередь, приводит к **неправильному расчету себестоимости**, поскольку себестоимость рассчитывается от цены с учетом НДС.

См. лист НДС ОШИБКИ .