

# Keputusan lebih cepat, dengan bukti yang bisa dibuka

Strategi tim untuk Context Graphs / Sales / Deal Acceleration. 9 Oktober 2026, 14.00 WIB sampai 10 Oktober 2026, 09.00 WIB.

**Arah produk:** DealCompass membantu VP Sales KasirNusa memilih deal yang dikerjakan lebih dulu, menemukan hambatan, dan menugaskan langkah berikutnya berdasarkan bukti lintas sistem serta preseden keputusan.

Target kita adalah prototipe yang bisa dipertanggungjawabkan saat ditanya juri. Tidak ada strategi yang menjamin juara 1; rencana ini mengutamakan aspek yang bobotnya paling besar dan realistis diselesaikan bertiga dalam 19 jam.

## Yang benar-benar diminta brief

- Fokus P01-P05. Output: prioritas deal dan rekomendasi berbasis preseden dari log keputusan.
- Hubungkan minimal 3 kategori sumber, tampilkan graph, dan sertakan node serta relasi pendukung pada setiap rekomendasi. Target tim: seluruh 6 kategori sumber terpakai secara bermakna.
- Juri akan menanyakan pertanyaan baru dan lintas track. Aplikasi harus membaca dataset penuh; jawaban lima skenario tersimpan saja belum cukup.

| Aspek                 | Bobot | Bukti saat demo                                             |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Context graph         | 25%   | Relasi lintas sumber, riwayat waktu, jalur yang bisa dibuka |
| Dampak bisnis         | 25%   | Tindakan, pemilik, potensi rupiah, batas keputusan          |
| AI dan explainability | 20%   | Sumber asli, preseden, alasan kesamaan/perbedaannya         |
| Eksekusi teknis       | 20%   | Data penuh, pertanyaan baru, kegagalan API tertangani       |
| UX dan demo           | 10%   | Satu alur ringkas yang mudah diikuti                        |

Bonus tertulis: maksimal +5 untuk keterkaitan lintas track. Bonus Jev belum ditemukan di dua PDF lokal; minta mentor mengonfirmasi syarat dan bobotnya.

## Bahasa sederhananya

**Deal** = peluang kontrak. **Blocker** = penghambat langkah selanjutnya. **Preseden** = keputusan lama yang bisa menjadi pembanding, bukan izin otomatis. **Context graph** = peta hubungan yang menyimpan siapa, kapan, sumber, serta alasan. **Annual value** = nilai tahunan potensial, belum menjadi pendapatan.

# Urutan awal dan dua deal utama

Rekomendasi analitis awal: P01, P04, P02, P03, P05. Sasaran: membuka hambatan dalam 7 hari kerja KasirNusa. Ini bukan ranking resmi atau probabilitas closing.

| Urutan | Deal               | Potensi/tahun | Aksi pertama                                       |
|--------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1      | P01 Mandala        | Rp252 juta    | Sari membantu Bagus menjangkau Rina                |
| 2      | P04 Nirwana        | Rp147 juta    | Validasi referensi Saiyo dan hubungan Budi-Hartono |
| 3      | P02 Teras Kafe     | Rp63 juta     | Uji penawaran pilot, telaah permintaan diskon      |
| 4      | P03 Klinik Pratama | Rp37,8 juta   | Siapkan referensi apotek yang layak                |
| 5      | P05 Sumber Rejeki  | Rp168 juta    | Discovery: PIC, kebutuhan, anggaran, jadwal        |

## P01: orang yang tepat, riwayat hubungan, dan janji yang belum selesai

**Fakta:** I0343 menyebut keputusan pengadaan berada pada GM Operations yang baru bergabung. Kontak K017 adalah Rina Hapsari, GM Operations P01 mulai 1 September 2026; sebelumnya Head of Operations C01 sampai 15 Agustus. I0107 dan I0159 membuktikan riwayat interaksi dengan Sari (E03). Fajar (K052) menilai teknis.

**Jalur:** DL-001 - P01 - K017 - riwayat C01 - I0107/I0159 - E03. I0343 memberi konteks otoritas keputusan. Penetapan Rina sebagai pengambil keputusan merupakan inferensi kuat dari gabungan sumber; konfirmasi proses persetujuan tetap bagian discovery.

**Aksi:** Bagus (E06) meminta bantuan Sari untuk perkenalan; jaga keterlibatan Fajar. Siapkan review kebutuhan dan status produk yang jujur. Milestone: pertemuan dengan pemegang keputusan terjadwal, bukan klaim deal sudah menang.

**Preseden dan risiko:** D-2025-11 memberikan diskon 15% untuk C01 dengan komitmen FEAT-07. I0258 dan roadmap menunjukkan jadwal integrasi mundur tanpa tanggal baru. Ini pelajaran agar tidak mengulang janji fitur. Belum ada bukti P01 sendiri mensyaratkan integrasi: jangan menciptakan kebutuhan itu.

## P04: hilangkan hambatan referensi

**Fakta:** I0335 menyatakan pengadaan ditunda sampai ada referensi yang cocok. Hartono (K028), Direktur Utama P04, dan Budi (K116), CFO C06, pernah bekerja di PT Sentosa Abadi Group pada periode yang tumpang tindih. I0300 menunjukkan Budi ingin tetap memakai KasirNusa ketika ekspansi.

**Aksi:** Bagus mengajak Wahyu (E04) memvalidasi kesediaan Budi menjadi referensi serta apakah ia mengenal Hartono. Keduanya baru boleh dijadikan jalur intro setelah dikonfirmasi. Saiyo serupa pada operasi restoran multi-outlet, belum tentu mewakili seluruh kebutuhan hotel.

**Preseden:** D-2025-09 menunjukkan referensi publik pernah menjadi pertimbangan komersial. Kasusnya berbeda: tidak otomatis membenarkan insentif atau diskon baru untuk P04. C06 juga masih memiliki tiket perangkat T0637 terbuka; jangan menyebutnya bebas masalah.

# Tiga deal berikutnya dan hitungan nilai

Nilai total lima deal terbuka: Rp667.800.000 per tahun. Nilai ini berasal dari CRM dan cocok dengan jumlah outlet x Rp350.000 x 12.

## P02: preseden paling kuat untuk demo

I0296: pemilik Teddy menyukai produk tetapi menganggap harga tinggi; harga KasirPro sekitar 20% lebih murah adalah laporan di catatan meeting. I0348: Citra meminta diskon 20% kepada VP Sales. **Permintaan ini belum merupakan approval.**

D-2025-02 / DL-006: permintaan diskon 20% Kafe Senja ditolak, kemudian deal kalah. D-2025-06 / DL-007: pendekatan Starter tanpa diskon dengan pilot 6 outlet disetujui, kemudian deal menang. Ada pola harga-kompetitor yang relevan, tetapi satu keberhasilan bukan bukti kausal atau jaminan hasil.

**Usulan:** Citra (E07) menawarkan pilot terbatas, misalnya 5 outlet, dengan kriteria berhasil dan rencana ekspansi. Angka 5 adalah skenario tim. Starter maksimal 10 outlet; implementasi penuh 15 outlet memerlukan paket yang sesuai. Harga, durasi, cakupan pilot, dan pengecualian perlu disepakati pihak berwenang.

| Skenario ilustratif          | Nilai tahunan | Makna                                                                     |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 15 outlet, tanpa diskon      | Rp63 juta     | Potensi penuh pada harga acuan                                            |
| 15 outlet, diskon 20%        | Rp50,4 juta   | Selisih pendapatan Rp12,6 juta/tahun                                      |
| Pilot 5 outlet, tanpa diskon | Rp21 juta     | Annualisasi pilot; bukan tagihan trial atau pendapatan yang sudah didapat |

Selisih diskon bukan penghematan biaya atau profit. Pilot yang lebih kecil belum membuktikan pendapatan lebih besar. Hindari klaim ROI atau kenaikan conversion tanpa pengukuran.

## P03: cocok fiturnya, referensinya harus diperiksa

I0334: Ratna (K049) meminta referensi apotek. FEAT-05 sudah rilis dan C03 mencatat pengguna aktif modul tersebut pada September. Namun I0301 serta tiket sinkronisasi menunjukkan masalah laporan. **Aksi Doni (E08):** cek kasus bersama Sari dan Support, cari referensi layak, lalu validasi proses keputusan dengan Ratna dan Direktur Klinik. Jangan menganggap jabatan direktur saja sudah membuktikan kewenangan pembelian.

Kemiripan versi 4.12, mode offline, dan gejala BUG-412 adalah kandidat penjelasan masalah C03; tiket belum ditautkan ke bug. Labeli dugaan, jangan mengubahnya menjadi kausalitas pasti. Referensi alternatif boleh dicari dari seluruh dataset; jika bukti belum cukup, katakan demikian.

## P05: discovery kecil sekarang, peluang strategis kemudian

Tidak ada kontak P05 dalam daftar kontak saat ini dan tidak ada interaksi P05 dalam 350 dokumen. **Aksi Citra:** temukan PIC, validasi kebutuhan 40 gudang, otoritas, jadwal, dan anggaran. Jangan memberi skor siap closing hanya karena nilainya besar. P01, P04, P05 adalah tiga prospek dengan lebih dari 30 outlet dan relevan dengan target 2027; nilai gabungannya Rp567 juta/tahun.

# Cara membangun context graph

Data terstruktur memberi hubungan awal. Teks memberi alasan. Waktu menentukan apakah hubungan itu masih berlaku. Sumber membuat jawaban dapat diperiksa.

## Peta enam sumber

| Sumber          | Isi yang dipakai                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CRM             | 45 akun, 160 kontak, 217 riwayat kerja, 22 deal; outlet dan karyawan sebagai penghubung |
| Interaksi       | 350 email/meeting; hambatan, pemegang keputusan, pengenalan, reply, janji               |
| Product usage   | 226.300 baris harian dan 1.178 baris fitur bulanan; bukti adopsi dan perubahan          |
| Support         | 640 tiket; kaitkan outlet, versi, fitur, bug, dan status                                |
| Kontrak/billing | 40 kontrak; paket, batas outlet, renewal, diskon dan nilai                              |
| Keputusan       | 30 keputusan; pemberi persetujuan, alasan, syarat, hasil deal dan janji                 |

## Schema minimum mengikuti brief

Node: Akun, Outlet, Kontak, Karyawan, Deal, Kontrak, Interaksi, Tiket, Bug, Rilis, Fitur, Keputusan, Kompetitor. Tambahkan Organisasi untuk riwayat kerja di luar pelanggan KasirNusa.

Relasi: BEKERJA\_DI (mulai/selesai), PERNAH\_BEKERJA\_DI, CHAMPION\_DARI, DIPEGANG\_OLEH, MEMBUKA\_TIKET, DISEBABKAN\_OLEH, MENYETUJUI, DIDASARKAN\_PADA, MENJANJIKAN, MENYEBUT, SALING\_KENAL. Tambahkan MEMILIKI, TERLIBAT\_DI, MEMBALAS, MEMBUTUHKAN, serta relasi hasil analisis bila ada sumbernya.

Setiap edge menyimpan source\_file, source\_id/nomor baris, tanggal peristiwa, valid\_from, valid\_to, jenis bukti (langsung/inferensi), metode pembentukan, dan kutipan atau field pendukung. Jangan menciptakan angka confidence manual yang terlihat seperti hasil model.

## Empat jebakan data yang wajib diatasi

- Gunakan snapshot bisnis **1 Oktober 2026** untuk menghitung umur stage; tanggal kerja tim adalah 9-10 Oktober. Umur stage P01-P05 = 20, 45, 10, 30, 5 hari.
- CRM masih menunjuk Rina sebagai champion C01. Simpan klaim CRM dan riwayat yang bertentangan; tandai klaim usang, jangan menghapus bukti. Normalisasi email lama lewat identitas dan riwayat, bukan menyamakan alamat secara sembarang.
- 29/30 keputusan tidak memiliki bukti\_interaction\_id. Log keputusan sendiri tetap sumber; tampilkan bahwa email pendukung tidak tersedia. Jangan buat ID pengganti.
- CSV dan XLSX log keputusan punya 30 ID yang sama. Jadikan CSV sumber kanonis untuk ingest agar tidak menghitung dua kali. Relasi SALING\_KENAL dari overlap kerja dan DISEBABKAN\_OLEH dari gejala harus berstatus inferensi bila belum eksplisit.

Simpan data harian lengkap untuk query, tetapi tampilkan agregat akun/outlet/periode/versi beserta filter asalnya. Jangan mengubah ratusan ribu baris menjadi titik visual. Jangan menjumlahkan transaksi offline dengan transaksi server tanpa memverifikasi definisinya.

# Arsitektur yang bisa selesai bertiga

Rekomendasi: Python + FastAPI + NetworkX untuk data dan graph; React + Cytoscape.js untuk antarmuka; Jev untuk penilaian teks yang sempit.

NetworkX MultiDiGraph mendukung relasi berarah, lebih dari satu edge antarnode, dan atribut bukti. Pilihan ini menghindari waktu setup database graph baru. Jika tim sudah sangat familiar Neo4j, boleh memakai Neo4j; kualitas konteks tetap penentu. Pilih satu stack pada awal, lalu pertahankan.

## Alur sistem

**CSV/JSONL - normalisasi ID/waktu - graph dan tabel agregat - query berdasarkan pertanyaan - kumpulan bukti terbatas - Jev - aturan bisnis dan ranking - jawaban + jalur bukti + tindakan.**

Semua data dimuat, tetapi hanya bukti relevan yang dikirim ke model. Sebuah permintaan tentang P02 mengambil kontak, deal, interaksi, preseden harga/pilot, aturan diskon, dan batas paket. Pertanyaan lain menjalankan query baru atas dataset yang sama.

## Batas tugas mesin

- **Kode:** joins, jumlah rupiah, selisih tanggal, jalur graph, aturan diskon, status approval, peringkat berdasarkan bobot.
- **Jev:** label hambatan dari satu pesan, kecocokan satu preseden dengan satu kasus, ada/tidaknya komitmen eksplisit, penilaian kesiapan menurut rubrik.
- **Template atau LLM generatif:** menyusun penjelasan Bahasa Indonesia dan draft pesan dari bukti yang sudah dipilih. ID bukti harus divalidasi program; graph bukan hiasan yang terpisah dari jawaban.

## Kontrak API disepakati sebelum coding terpisah

GET /deals: urutan, nilai, stage, hambatan, kelengkapan bukti. GET /deals/{id}/evidence: nodes, edges, kutipan, tanggal, jenis bukti. POST /ask: pertanyaan + snapshot + mode skenario. Output rekomendasi: deal\_id, action, owner\_id, milestone, evidence\_ids, precedent\_ids, perbedaan\_kasus, approvals\_needed, unknowns, engine\_mode.

## Empat bagian antarmuka saja

- Daftar deal dengan nilai dan alasan prioritas yang singkat.
- Detail deal: hambatan utama, aksi, penanggung jawab KasirNusa, dan sasaran hasil.
- Jalur graph terpilih + bukti asli yang bisa diklik + pembandingan preseden.
- Kotak pertanyaan juri dan satu kontrol skenario yang jelas terpisah dari fakta.

Tunda login, CRM baru, pengiriman email, fine-tuning, vector database tambahan, animasi berlebihan, dan fitur yang tidak membantu demo. Jika UI/API belum menyatu pukul 20.00, kurangi tampilan dan prioritaskan satu alur penuh. Fallback lokal tetap perlu graph yang benar-benar dapat dibuka.

# Jev: peran yang nyata dan terukur

Dokumentasi resmi TypeSafe diverifikasi pada 9 Oktober 2026. Rancangan di sini belum menjalankan API; tidak ada hasil model atau angka performa yang diklaim.

Jev menerima state (teks/objek) dan pertanyaan terstruktur. Choice memilih kategori; Score menilai rubrik berurutan; Noul memberi probabilitas jawaban ya. Jev tidak menghasilkan penjelasan panjang. Penjelasan aplikasi berasal dari graph dan template/LLM terpisah.

## Tiga penggunaan untuk DealCompass

- **Choice / blocker:** dari satu interaksi, pilih harga, akses pengambil keputusan, kebutuhan referensi, gap produk, lainnya, atau bukti belum cukup. Kategori terakhir wajib ada.
- **Score / precedent relevance:** nilai kecocokan satu keputusan lama dengan kasus sekarang menggunakan rubrik: tidak relevan, sebagian cocok, cocok dengan syarat, sangat cocok. Jangan menyamakan skor ini dengan peluang deal menang.
- **Noul / evidence check:** apakah kutipan ini secara eksplisit menyatakan pembelian ditunda sampai mendapat referensi? Jawab satu hal saja. Keputusan mengizinkan diskon tetap aturan kode.

## Cara integrasi

Buka [console.typesafe.ai](https://console.typesafe.ai) untuk akses yang tersedia atau gunakan kredensial resmi panitia. Simpan `TYPESAFE_API_KEY` di lingkungan backend. Dokumentasi: [quick start resmi](#). API: POST <https://api.typesafe.ai/v1/systemone>, dengan state, model, questions. Endpoint dan format harus mengikuti provider yang benar-benar dipakai.

Awali dengan tiga pesan asli: I0343, I0335, I0348. Pastikan keluaran digunakan aplikasi. Simpan request yang sudah disanitasi, model yang dilaporkan provider, jawaban, latensi, dan ID bukti. Jangan tampilkan secret di browser, repo, atau rekaman.

Pertanyaan dalam satu request independen. Jika pemilihan tindakan membutuhkan hasil klasifikasi sebelumnya, lakukan langkah kode/request berikutnya; jangan mengira satu pertanyaan dapat membaca jawaban pertanyaan lain pada call yang sama.

## Aturan dan fallback

- Diskon >10% membutuhkan approval VP Sales dan pencatatan. Ketiadaan approval bukan izin. Catatan batas 15% muncul pada preseden D-2025-02; jangan mengubahnya menjadi aturan universal tanpa konfirmasi mentor.
- Confidence model bukan probabilitas closing. Jelaskan arti output; uji threshold pada sampel kalian, jangan menganggap angka default sudah terkalibrasi untuk dataset ini.
- Batasi percobaan akses awal sekitar 30-45 menit. Jika tertunda, Bima dan Boy lanjut jalur graph. Sediakan mode rules yang diberi label, serta cache yang ditandai replay; jangan menampilkan cache sebagai panggilan live.
- Jev 1.13 memiliki keterbatasan hitungan, tanggal, konteks panjang, dan urutan opsi. Hitung di kode; kirim konteks ringkas; uji paraphrase dan pengacakan opsi. Bandingkan dengan label manusia pada data Bahasa Indonesia.

Rujukan: [docs.typesafe.ai/introduction](https://docs.typesafe.ai/introduction), [/primitives](#), [/api](#), [/confidence](#), [/model-jaggedness/jev-1.13](#). Belum ada bukti lokal tentang bonus khusus Jev.

# Pembagian tim dan rencana 19 jam

Pembagian ini rekomendasi karena kemampuan dibebaskan. Pemilik tugas menjaga hasilnya selesai; semua anggota tetap memahami cerita bisnis dan bukti.

| Orang | Tanggung jawab                          | Hasil yang harus bisa diperiksa                                |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Boy   | Produk, frontend, integrasi, presentasi | Ranking dan evidence panel tersambung; pitch 5 menit           |
| Bima  | Data, graph, query, API                 | Loader seluruh data, lineage, query dinamis dan hitungan benar |
| Ical  | Jev, keputusan, evaluasi                | Integrasi real, label uji, policy checks, confidence/fallback  |

| WIB                               | Target bersama dan pekerjaan paralel                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Okt 14.00-16.00<br>Checkpoint 1 | Sepakati produk, scope, schema dan API. Boy: wireframe dan cerita. Bima: inventory dan jalur P01/P02. Ical: akses Jev serta label awal. Bawa 3 temuan nyata ke mentor.   |
| 16.00-18.00                       | Bima: ingest dan graph lengkap. Boy: daftar deal dan panel bukti dari kontrak API. Ical: classifier satu pesan dan aturan diskon. Integrasi pertama paling lambat 18.00. |
| 18.00-20.00                       | Satu alur lengkap: pertanyaan P02 -> bukti -> preseden -> rekomendasi. Tambahkan P01/P04. Semua: cocokkan kutipan dan IDs.                                               |
| 20.00-22.00<br>Checkpoint 2       | Demo yang sudah berjalan. Tunjukkan pertanyaan berbeda, Jev aktual dan fallback. Catat tiga masukan mentor, pilih yang paling berpengaruh.                               |
| 22.00-00.00                       | Lengkapi P03/P05, usage/support/billing, penanda inferensi dan data kosong. Uji prompt juri serta cross-track. Setelah 00.00 hentikan penambahan fitur.                  |
| 10 Okt 00.00-02.00                | Perbaiki kegagalan, ukur hasil evaluasi, rapikan UI, buat materi presentasi. Rekam demo cadangan dan verifikasi aplikasi bisa dimulai ulang.                             |
| 02.00-05.00                       | Istirahat tim setelah milestone stabil. Alokasikan makan dan jeda singkat bergantian pada blok sebelumnya. Jangan menghabiskan energi presentasi untuk fitur tambahan.   |
| 05.00-08.00                       | Uji restart, koneksi dan mode tanpa API. Latihan demo 2 kali plus pertanyaan acak. Selesaikan unggahan lebih awal sesuai aturan panitia.                                 |
| 08.00-09.00<br>Checkpoint 3       | Presentasikan hasil final, angka evaluasi nyata, batas sistem. Perbaiki kritis saja; verifikasi repo/berkas/video/link diterima sebelum 09.00.                           |

Jendela checkpoint berasal dari informasi tim, bukan PDF. Ikuti urutan/jatah presentasi panitia di dalam jendela itu. Jika mulai terlambat, pertahankan waktu freeze dan demo; potong scope, bukan pengujian akhir.

# Uji agar tahan pertanyaan juri

Tujuan evaluasi: buktikan tindakan benar, bukti tersambung, dan sistem tidak mengarang ketika datanya tidak cukup. Jangan menyamakan nilai demo dengan akurasi produksi.

## Rubrik prioritas yang transparan

Bangun ranking dari nilai tahunan, readiness, akses pengambil keputusan, kemudahan membuka hambatan, dan risiko janji/policy. Contoh bobot awal: 25%, 20%, 20%, 20%, 15%. Semua adalah asumsi desain yang harus disetujui tim/mentor. Definisikan level 0-3 untuk faktor kualitatif, gunakan nilai relatif dari data untuk nominal, dan tampilkan faktor yang belum diketahui.

Nilai hilang tidak berarti aman. Unknown menurunkan kelengkapan bukti dan memunculkan tugas discovery. Terapkan policy gate terlebih dahulu. Jika ranking terhitung berbeda dari urutan awal halaman 2, telaah asumsi dan tampilkan hasil jujur; jangan menyetel skor diam-diam agar cocok dengan cerita.

## Pertanyaan uji dan jawaban yang diharapkan

| Uji                                   | Kriteria lulus                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengapa Mandala macet?                | I0343 + K017 + riwayat; Fajar teknis; peran Rina dihubungkan dengan sumber           |
| Boleh beri diskon 20% Teras Kafe?     | I0348 adalah permintaan; approval belum ada; jelaskan dua preseden C23               |
| Mengapa bukan diskon 15% seperti C01? | Syarat kasus berbeda; komitmen FEAT-07 belum terpenuhi                               |
| Apakah Budi pasti kenal Hartono?      | Tidak diklaim pasti; overlap kerja ditampilkan sebagai inferensi                     |
| Apakah C03 cocok jadi referensi?      | Fit modul diperiksa bersama risiko laporan/sinkronisasi; tidak asal merekomendasikan |
| Siapa pengambil keputusan P05?        | Data belum cukup; keluarkan tugas discovery, tanpa nama rekaan                       |
| Apa dampak menghapus I0343?           | Bukti otoritas berkurang; jawaban/kelengkapan bukti berubah                          |
| Jika diskon 20% diterapkan?           | Nilai P02 Rp50,4 juta; label skenario; aturan approval tetap aktif                   |
| Cari peluang ekspansi C06/C02         | Gunakan I0300/I0253 dan batas kontrak; pisahkan dari pipeline baru                   |
| API putus atau aplikasi di-restart?   | Graph lokal tetap dapat ditelusuri; mode fallback/replay terlihat                    |

## Angka yang dicatat, bukan dikarang

Buat minimal 20 pertanyaan: 10 perancangan, 10 holdout yang tidak dipakai menyetel prompt. Tukar pembuat dan pemeriksa label. Ukur: tindakan sesuai rubrik, citation ID valid, klaim benar-benar didukung kutipan, pertanyaan dijawab vs abstain, pelanggaran policy, serta latensi median/p95 end-to-end. Laporkan penyebut dan sampel kecilnya.

Bandingkan (A) CRM-only, (B) graph + aturan tanpa Jev, (C) graph + Jev dengan pertanyaan yang sama. Laporkan apa yang membaik atau tidak. Uji parafrase, opsi diacak, evidence dicabut, dan kasus tanpa data. Ini lebih kuat daripada mengklaim meningkatkan closing tanpa eksperimen bisnis.

# Demo, checkpoint, dan langkah pertama

Produk sudah siap dipresentasikan bila juri dapat mengikuti satu keputusan sampai sumbernya, lalu mengubah pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang tetap masuk akal.

## Alur demo 5 menit (sesuaikan durasi resmi)

- 0.00-0.35 Boy: masalah, pengguna VP Sales, pipeline Rp667,8 juta, dan tugas memilih tindakan.
- 0.35-1.35 Boy + Bima: buka P01; tampilkan Fajar, peran Rina sekarang, relasi Sari, serta risiko janji integrasi dari C01.
- 1.35-2.45 Ical: P02; buka preseden diskon ditolak lalu pilot berhasil, Jev mengklasifikasi hambatan, dan kode menjaga aturan approval.
- 2.45-3.30 Bima: P04; perlihatkan jalur referensi dengan status inferensi pada Budi-Hartono. Ini kesempatan menunjukkan integritas bukti.
- 3.30-4.20: pertanyaan baru/parafrase atau perubahan skenario yang dihitung ulang. Jangan menyamakan skenario sebagai data asli.
- 4.20-5.00 Boy: hasil pengujian aktual, nilai bisnis potensial, batas, dan langkah pilot pada perusahaan nyata.

## Kalimat pembuka

"KasirNusa punya lima peluang senilai Rp667,8 juta per tahun, tetapi alasan deal tertahan tersebar di email, CRM, dan keputusan lama. DealCompass membantu Sales menentukan siapa dihubungi, hambatan apa diselesaikan, dan keputusan mana yang layak diambil, dengan bukti yang bisa dibuka."

## Tanyakan kepada mentor pada checkpoint

**CP1:** horizon prioritas yang diharapkan; bonus Jev dan bukti penggunaannya; format serta durasi submission; ekspektasi entitas/relasi minimal. **CP2:** minta satu pertanyaan yang belum disiapkan; tanyakan apakah preseden dan tindakan sudah meyakinkan. **CP3:** pastikan deliverable lengkap dan batas produk disampaikan dengan tepat.

## Mulai 60 menit pertama

**Boy:** tulis satu kalimat masalah dan gambar 4 bagian UI; buat daftar tugas. **Bima:** muat file, tetapkan snapshot, kembalikan JSON satu jalur bukti P01. **Ical:** siapkan akses Jev, label tiga interaksi inti, tulis aturan diskon. **Bersama:** sepakati kontrak respons, jalur folder kerja, pembagian modul, dan waktu integrasi pertama. Semua perubahan data sintetis untuk uji disimpan terpisah dari sumber asli.

## Syarat selesai

Enam sumber termuat dan digunakan; lima deal punya aksi serta unknowns; jalur dan sumber dapat diklik; minimal satu penggunaan Jev aktual jika akses tersedia; aturan diskon deterministik; satu tanya-jawab baru dan satu skenario bekerja; hasil evaluasi dicatat; restart berhasil; video cadangan, petunjuk run, dan artefak submission siap. Jangan mengklaim syarat sudah tercapai sebelum dites.

Dokumen ini adalah panduan dan hasil analisis awal. Belum membangun aplikasi, menjalankan Jev, mengirim pesan, atau mengukur peningkatan penjualan.

# Jejak sumber dan batas analisis

Dokumen lokal adalah bahan kasus dan kriteria lomba; rencana implementasi, urutan prioritas, bobot, pembagian tugas, dan skenario pilot adalah rekomendasi mentor virtual.

## Sumber lokal yang diperiksa

| Sumber                                                      | Penggunaan                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studi Kasus Hackathon_PESERTA.pdf, hlm. 1-4                 | Misi, scope, skema minimum, kriteria nilai, bonus lintas track                                         |
| 1.pdf, 4 halaman gambar                                     | Cuplikan dashboard dataset dan konteks C01; bukan aturan tambahan Jev                                  |
| dataset_kasirnusa/README.md                                 | Snapshot, definisi kolom, hubungan file, aturan diskon                                                 |
| crm_deals.csv                                               | DL-001 s.d. DL-005; DL-006/007/008; nilai dan umur stage                                               |
| crm_accounts.csv; crm_contacts.csv; employees.csv           | Nama/ID, champion CRM, peran kontak dan pemilik aksi                                                   |
| contact_employment_history.csv                              | K017; overlap riwayat K028 dan K116                                                                    |
| interactions.jsonl                                          | I0107, I0159, I0253, I0258, I0290, I0296, I0300, I0301, I0334, I0335, I0343, I0348 dan konteks terkait |
| decision_log.csv; decision_log.xlsx                         | 30 ID sama; analisis memakai CSV; D-2025-02/06/09/11                                                   |
| features.csv; feature_usage_monthly.csv                     | FEAT-05/07, status rilis dan data adopsi                                                               |
| support_tickets.csv; bugs.csv; releases.csv                 | Risiko referensi dan kandidat kaitan bug; tiket T0637                                                  |
| contracts_billing.csv; outlets.csv; product_usage_daily.csv | Paket/batas/nominal dan desain agregasi data lengkap                                                   |

## Dokumentasi teknis resmi

<https://docs.typesafe.ai/introduction>  
<https://docs.typesafe.ai/introduction/quickstart>  
<https://docs.typesafe.ai/api>  
<https://docs.typesafe.ai/primitives>  
<https://docs.typesafe.ai/confidence>  
<https://docs.typesafe.ai/model-jaggedness/jev-1.13>  
<https://networkx.org/documentation/stable/reference/classes/multidigraph.html>  
<https://fastapi.tiangolo.com/>  
<https://js.cytoscape.org/>

Analisis lokal memeriksa struktur dan isi sumber relevan, volume seluruh CSV/JSONL, serta baris bukti utama. Belum menjalankan audit kualitas menyeluruh atas setiap kombinasi field dan belum menguji produk yang belum dibangun. Tidak ada probabilitas closing terlatih, hasil eksperimen Jev, atau dampak pendapatan teramati dalam playbook ini.