

Responsive Web Development

10 semestre 2022

www.fiap.com.br

RENATO BORTOLIN renatoboschini@gmail.com

Agenda

- 1. Conhecendo o HTML
- 2. Semânticas



Estrutura BÁSICA de uma página HTML

: marca o início e o fim documento HTML

<head> </head>: delimita a área de cabeçalho do documento

<title> </title>: usada dentro da tag <head>, define o título do documento.

<body></body>: marca o início e o fim do conteúdo (corpo), onde estarão textos, imagens e links da sua página.

<!-- -->: Comentário

As tags devem ser escritas com letras minusculas






Estrutura BÁSICA de uma página HTML

- Pontos importantes:
 - Ordem das Tags devem ser obedecidas
 - Tags abertas e fechadas corretamente
- Exemplo da página básica escrita em HTML

Tags são rótulos usados para informar ao navegador como deve ser apresentado o website.













Cabeçalho

» <h1> : Título

» <h2> : Subtítulo nível 2

» <h3> : Subtítulo nível 3

» <h4> : Subtítulo nível 4

» <h5> : Subtítulo nível 5

» <h6> : Subtítulo nível 6

Trata-se de um cabeçalho (h vem de "heading" - cabeçalho), sendo <h1> o cabeçalho de primeiro nível e aquele apresentado com o maior tamanho de texto

As TAGs **H1**, **H2**, **H3**, **H4**, **H5** e **H6** muitas vezes passam despercebidas, mas são essenciais na estratégia de otimização também, pois elas são indicações da importância de uma determinada informação no site,

Sendo H1 a mais importante e H6 a menos importante.



Cabeçalhos

```
hands
    -<html>
          <head>
 3
              <title>Cabecalhos</title>
 4
          </head>
          <body>
             <h1>Título no formato h1</h1>
              <h2>Título no formato h2</h2>
              <h3>Título no formato h3</h3>
9
              <h4>Título no formato h4</h4>
10
              <h5>Título no formato h5</h5>
11
              <h6>Título no formato h6</h6>
12
          </body>
13
      </html>
```



- Parágrafo
 - --: tag para definição de parágrafos
- Quebra de linha
 -
ou
 A tag define uma quebra de linha.
- Régua Horizontal
 - <hr> ou <hr/>>
- Espaçamento em branco
 - ** **; Colocar um espaço entre as palavras (Non-breaking space)



- Formatação de caractere
- ****: tag para texto em negrito
- <i></i>: tag para texto em itálico
- <u>></u>: tag para texto sublinhado
- : tag para enfâse em negrito
- : tag para enfiâse em itálico
- <small></small>: tag para texto pequeno
- <big></big>: tag para texto grande
- : tag para texto subscrito
- : tag para texto sobrescrito
- <code></code>: tag para texto em forma de código
- de programa, por exemplo
- : tag para texto pre-formatado





- Outras Tags
- <div></div>: tag que define um bloco de elementos na pagina HTML
- : tag que em conjunto do estilo é possível formatar um texto. Ela por si só não faz alteração alguma no código.
- <address></address>: tag que define informações de contato do proprietário/autor da pagina.
- <blockquote></ blockquote>: especifica uma seção que é citado de outra fonte.



Links

- O Hipertexto é o responsável pelo grande sucesso da internet, possibilitando a navegação entre arquivos de imagens, texto, áudio, vídeos, etc.
- <a>: tag que cria um link com outro documento ou ancoras.
 - » href=[URL] Destino do link
 - » name=[texto] Nome do link
 - » target= determina como um link deve ser aberto
 - _blank O link alvo é aberto em uma nova janela
 - _self O link alvo é aberto no mesmo frame onde o link foi clicado
 - parent O link alvo é aberto no frameset principal (Pai)
 - _top O link alvo é aberto na mesma janela, sem frames
 - Para envio de e-mail utilizar o valor "mailto:" na propriedade href.
 - fale conosco

<a href=<u>http://www.fiap.com.br</u> target="_blank">

FIAP



Links

- ✓ Links absolutos
- <a href=<u>"http://www.fiap.com.br"</u>">site da Fiap
- √ Links relativos
- <a href=<u>"educacao/pagina.html"</u>>Página educação
- ✓ Links com imagens
- Foto do aluno
- ✓ Links com javascript alert
- clique aqui
- ✓ Links com javascript close
- fechar



Links

✓ Links para correio eletrônico

fale conosco

Mais de um destinatário:

<a href=<u>"mailto:fulano1@fiap.com.br, fulano2@fiap.com.br"</u>>
fale conosco

Com assunto:

fale conosco



Links

✓ Links para correio eletrônico

Com cópia:

```
<a href=<u>"mailto:fulano1@fiap.com.br&cc=eu@fiap.com.br"</u>>
fale conosco</a>
```

Com corpo no e-mail:

```
<a href=<u>"mailto:fulano1@fiap.com.br&body=deixe aqui seu texto"</u>>
fale conosco</a>
```



Listas

- - Esta lista pode ser alfabética ou numérica.
- - ul>: tag para criar listas não ordenadas (ul = unordered list).Esta será uma lista somente de bullets (marcações).
- : tag para criar os itens da listas (ol e ul)
- <dl></dl>: tag para criar as listas definidas.
 - » <dt></dt>: tag que define o termo da lista
 - » <dd></dd>: tag que define o subitem do termo





```
Listas - exemplos

    Lista ordenada

     <01>
        Primeiro item
        Segundo item

    Lista não ordenada

     <u1>
        Primeiro item
        Segundo item

    Lista de termos

     <d1>
      <dt>Primeiro termo</dt>
      <dd>Definição do primeiro termo</dd>
      <dt>Segundo termo</dt>
      <dd>Definição do segundo termo</dd>
     </dl>
```

Listas ordenadas

```
-<html>
       <head>
          <title>Lista ordenadas</title>
       </head>
       <body>
          HTML
8
             Download
             <1i>WEB</1i>
10
          11
       </body>
    </html>
12
```



- ✓ type="A" start="5"
- ✓ type = "I" start="10"





Listas não ordenadas

```
-<html>
       <head>
          <title>Lista não ordenada</title>
       </head>
       <body>
          HTML
8
             Download
9
             <1i>WEB</1i>
10
          11
       </body>
12
    </html>
```



```
-<html>
       <head>
          <title>Lista não ordenada</title>
       </head>
       <body>
          HTML
             Download
9
             <1i>WEB</1i>
10
          11
       </body>
12
    </html>
```






Listas de definição e alinhadas









- Imagens
- ou: tag que insere uma imagem na posição atual onde a tag é especificada.
 - » **src**=[URL] Indica o caminho da imagem.
 - » alt=[texto] Especifica um texto para imagem
 - » height=[pixel ou %] Especifica a altura da imagem
 - » width=[pixel ou %] Especifica a largura da imagem
 - ✓ O web-browser procura a imagem no diretório atual. Caso a imagem esteja em um diretório diferente ao do documento, é necessário indicar o diretório.



- Tabelas
- : tag que delimita a área de uma tabela.
 - » summary=[texto] Especifica um texto que será o "resumo do conteúdo" da sua tabela
 - » border=[pixel] Especifica o tamanho da borda da tabela
 - » cellpadding=[pixel] Especifica o espaço entre a borda da célula e seu conteúdo.
 - » cellspacing=[pixel] Especifica o espaço entre as células
 - » width=[pixel ou %] Especifica a largura da tabela
 - » height=[pixel ou %] Especifica a altura da tabela



- Tabelas (cont...)
- <thead></thead>: tag que determina a "cabeçalho" da tabela
- : tag que determina o "corpo" da tabela
- <tfoot></tfoot>: tag que determina o "rodapé" da tabela

- Propriedade idênticas paras as tags acima.
 - » align=[value] Especifica o alinhamento horizontal
 - » valign=[value] Especifica o alinhamento vertical



- Tabelas (cont...)
- : tag que determina a coluna do "cabeçalho" e "rodapé" da tabela
 - » align=[value] Especifica o alinhamento horizontal
 - » valign=[value] Especifica o alinhamento vertical
 - » colspan=[numero] Especifica a quantidade de colunas que serão mescladas
 - » rowspan=[numero] Especifica a quantidade linhas que serão mescladas.



- Tabelas (cont...)
- : tag que determina a linha do "cabeçalho", "corpo", "rodapé"
- : tag que determina a conteúdo do "corpo" da tabela
- Propriedades idententicas paras as tags acima.
 - » align=[value] Especifica o alinhamento horizontal
 - » valign=[value] Especifica o alinhamento vertical
 - » colspan=[numero] Especifica a quantidade de colunas que serão mescladas
 - » rowspan=[numero] Especifica a quantidade linhas que serão mescladas.



- Tabelas (cont...)
- <caption></caption>: tag que determina o titulo da tabela. Deve ser inserida imediatamente após a tag
- <col></col>: tag que define atributos para uma ou mais colunas da tabela.
- < NÃO SUPORTA O HTML5 >
- <colgroup></colgroup>: tag que usada para agrupar colunas que terão a mesma formatação.
- < NÃO SUPORTA O HTML5 >

» span[numero] – Especifica o numero de colunas que serão agrupados.



Tabela

```
hands
On
  -<html>
      <head>
         <title>Tabela</title>
      </head>
      <body>
      8
         <caption>LEGENDA DA TABELA</caption>:
         10
           Primeira Linha, Primeira Coluna
11
           Primeira Linha, Segunda Coluna
12
            Primeira Linha, Terceira Coluna
13
         14
         15
            Segunda Linha, Primeira Coluna
16
            Segunda Linha, Segunda Coluna
17
            Segunda Linha, Terceira Coluna
18
         19
      20
      </body>
21
    </html>
```





- Frames
- <frameset></frameset>: Define as linhas e colunas do frame
 - <frame></frame>: Define a pagina que será carregada no frame
 - <noframe></noframe>: Define que o web-browser n\u00e3o suporta frame
 - < NÃO SUPORTA O HTML5 >
- <iframe></iframe>: Define um frame dentro de uma página HTML
 - » Usado para mostrar mais de uma página HTML no mesmo webbrowser.
 - » Cada página HTML tem o seu próprio conteúdo e é chamada por uma definição do frame.
 - » Os frame são independentes.



Referência

- Wikipedia http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
- W3C http://dev.w3.org/html5/markup/elements.html#elements
- W3schools http://www.w3schools.com/tags/
- Conteúdo http://walkingdeadbr.com/serie/the-walking-dead-1-temporada/





Copyright © 2022 Prof. Renato Bortolin Boschini

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).