4.2 LIURO (L)

LIVRARIAS (LV)

ESTOQUE (E)

- Fragmentos de LIURARIA Não São replicados
 - · Hoczeso des fragmentes de livros:

Leste: B1 e B4

Centro: B1 e B2

Oeste: B1, B2, B3 e B4

2) SELECT Num_livio, Estaque-total FROM Livros WHERE piecu > 15 AND prew (55

B1, B2 e B3

1. NODO LESTE

- · CREATE VIEW LESTE. Preco AS SELECT Num-livro, Estoque - total FROM Leste. B1 LB1 > Como B1 -> pre co : 20. WHERE LB1. preco > 15 issuretura 15 < > 10
- Num-livro, Estoque-total · SELECT LESTE. preco U CENTRO. preco FROM U OESTE. preco

2. NODO CENTRO

1. CREATE VIEW CENTRO. Preco AS
SELECT Nom-livro, Estague-total
FROM CENTRO. B2

3. NODO DESTE

1. CREATE VIEW OESTE. preco

AS SELECT Num. livro, Estague. total

FROM OESTE.B3 OB3

WHERE OB3. prew (55

(,50(x(55)

b) Num_livro = 1234

(s. preco = 45 (antigo)
= 55 (atvalizado)

cem CENTRO

- 1. Remove o registro '1234' de CENTRO. B2 [CENTRO]
- 2. Remove o registro 1234'
 de B2 e adiciona um
 now (atralizado) em B3
 [UESTE]

- 1. DELETE FROM CENTRO. BZ WHERE Num-livn = 1234
 - 2. CREATE TABLE AUX

SELECT *

FROM OESTE.B2

WHERE Num- 1:010 = 1234

INSERT INTO DESTE. B3 UPDATE TEMP

SET pres=55

DELETE FROM OESTE. BZ WHERE Num- lives = 1234

C) Consulta en OESTE que gera Subconsulta en CENTRO

SELE CT X

FROM Livizies

WHERE CEP= 42.000