

Guía de modelos y skills para ejecutar el plan de EventGO

EventGO

20 de agosto de 2026

CONTENTS

Guía de modelos para ejecutar el plan de EventGO	
Decisión principal	
Matriz de selección	
Distribución recomendada de uso	
Matriz de skills	
Enrutamiento por plan	
Wedding Seating Chart	
Wedding Vendors	
Procedimiento para cuidar la suscripción	
Hook de recordatorio	
Prompts base	
Implementación con Terra	
Revisión crítica con Sol	
Trabajo repetitivo con Luna	
Documentos de ejecución	
Fuentes oficiales	

Guía de modelos para ejecutar el plan de EventGO

Fecha: 20 de agosto de 2026

Alcance: Wedding Seating Chart y Wedding Vendors

Objetivo: maximizar el avance incluido en la suscripción de Codex sin gastar el modelo más costoso en tareas que no requieren su profundidad.

Decisión principal

Usar **GPT-5.6 Terra con razonamiento Medium** como modelo predeterminado para implementar el plan.

Terra es el modelo de trabajo diario para cambios de producción que requieren buen razonamiento y herramientas. Sol se reserva para decisiones difíciles o de alto riesgo. Luna se usa cuando el resultado esperado es claro y repetible.

Matriz de selección

Tipo de trabajo	Modelo	Razonamiento	Ejemplos en EventGO
Implementación cotidiana	GPT-5.6 Terra	Medium	Vertical slices, APIs, componentes, integración y pruebas
Decisiones difíciles o de alto riesgo	GPT-5.6 Sol	High	Arquitectura, migraciones, permisos, seguridad, pagos y revisión de release
Trabajo claro y repetible	GPT-5.6 Luna	Low o Medium	Fixtures, CSV, traducciones, formato, cambios mecánicos y documentación rutinaria
Problema excepcionalmente difícil	GPT-5.6 Sol	Max	Sólo después de que Sol High no alcance
Trabajo realmente divisible en paralelo	Modelo apropiado	Ultra	Sólo si la tarea tiene partes independientes y el ahorro de tiempo justifica el consumo

Distribución recomendada de uso

- **70% Terra:** implementación y validación de cada vertical slice.
- **20% Luna:** trabajo mecánico, repetible o de alto volumen.
- **10% Sol:** decisiones críticas y revisiones de calidad.

Estos porcentajes son una regla operativa de EventGO, no límites oficiales de OpenAI.

Matriz de skills

Cada tarea debe cargar el conjunto mínimo de skills: una principal y, cuando sea necesario, una de apoyo. Cargar muchas skills a la vez aumenta contexto y puede mezclar procedimientos que no corresponden a la tarea.

Tarea	Skill principal	Skill de apoyo opcional
Research de producto y flujos de boda	design-consultation	product-designer
Especificación lista para backlog	spec	plan-eng-review o plan-design-review
ADR y decisión arquitectónica	architecture	clean-architecture
Entidades e invariantes de negocio	domain-driven-design	architecture
Vertical slice, feature o endpoint	vertical-slice-architecture	vercel-react-best-practices si toca React/Next.js
UI nueva o rediseño visual	frontend-design	impeccable o design-review
React/Next.js y rendimiento del frontend	vercel-react-best-practices	frontend-design si cambia la experiencia
Bug o causa raíz	investigate	Ninguna hasta confirmar el diagnóstico
QA funcional con correcciones	qa	playwright-cli
QA sólo reporte	qa-only	playwright-cli
Seguridad, permisos, privacidad o pagos	security-review	cso sólo para auditoría amplia
Benchmark de rendimiento	benchmark	Ninguna
Documentación	document-generate	make-pdf para salida PDF
Revisión antes de integrar	review	security-review si el riesgo lo exige
Publicación explícitamente autorizada	ship	land-and-deploy sólo si también se autorizó desplegar

Tarea	Skill principal	Skill de apoyo opcional
Configuración o comportamiento de Codex	<code>openai-docs</code>	Ninguna

La selección se conserva en `AGENTS.md`, por lo que aplica a futuras sesiones iniciadas dentro de este repositorio.

Enrutamiento por plan

WEDDING SEATING CHART

Usar **Sol High** para:

- Confirmar el modelo de `SeatingPlan`, `EventOccasion` y `SeatAssignment`.
- Diseñar y revisar la migración desde la asignación familiar existente.
- Definir invariantes, concurrencia, revisiones y recuperación de conflictos.
- Revisar privacidad, links compartidos y acceso de proveedores.
- Auditar el cambio antes de producción.

Usar **Terra Medium** para:

- Implementar una fase o vertical slice a la vez.
- Construir endpoints, servicios, componentes y estado del lienzo.
- Integrar lista de invitados, exportación y check-in.
- Escribir y ejecutar pruebas de cada entrega.

Usar **Luna** para:

- Generar fixtures de mesas, asientos y objetos.
- Completar casos repetitivos de prueba ya especificados.
- Ajustar textos, traducciones, CSV y documentación rutinaria.

WEDDING VENDORS

Usar **Sol High** para:

- Separar correctamente `Vendor` de `EventVendor`.
- Diseñar cotizaciones versionadas, contratos, pagos y auditoría.
- Revisar permisos y exposición de datos a proveedores.
- Diseñar reputación, moderación y monetización del marketplace.

Usar **Terra Medium** para:

- Implementar Vendor Manager, pipeline, shortlist y comparaciones.
- Construir las integraciones con Budget, Checklist, Timeline y Seating Chart.
- Implementar storefront, leads, inbox, reviews e insights por fases.
- Validar cada gate del plan.

Usar **Luna** para:

- Cargar categorías y datos de prueba.
- Crear transformaciones y exportaciones rutinarias.
- Completar variantes repetitivas una vez estabilizado el patrón.

Procedimiento para cuidar la suscripción

1. Abrir una conversación por fase o vertical slice, no por todo el producto.
2. Iniciar con Terra Medium y proporcionar el documento de plan correspondiente.
3. Definir un resultado verificable antes de pedir implementación.
4. Cambiar a Sol High únicamente para el diseño crítico o la revisión del slice.
5. Regresar a Terra para aplicar la decisión ya tomada.
6. Delegar en Luna sólo tareas con patrón y criterio de aceptación claros.
7. Cerrar cada slice con pruebas, diff y pendientes explícitos para no reconstruir contexto.

Hook de recordatorio

El repositorio incluye un hook `UserPromptSubmit` en `.codex/hooks.json`. Antes de enviar cada tarea, el hook examina el modelo activo y el texto del prompt para recomendar tanto el modelo como las skills aplicables.

Advierte en estos casos:

- Terra o Luna ante arquitectura, migraciones, seguridad, permisos, datos personales, pagos, contratos, acciones destructivas o releases.
- Luna ante implementación que requiere razonamiento de producción.
- Sol ante formato, traducciones, fixtures, renombres y otras tareas claramente mecánicas.

El hook **no bloquea** el prompt y no cambia el modelo automáticamente. Sólo agrega una advertencia y la recomendación correspondiente. Para confirmar deliberadamente el modelo actual, incluir `[modelo-confirmado]` en el prompt; la recomendación de skills continuará aplicando.

Las reglas persistentes viven en `AGENTS.md`; el hook las refuerza en cada prompt. Si el hook no está disponible, las instrucciones del repositorio continúan aplicando.

Después de crear o modificar el hook, abrir `/hooks` en Codex, revisar su definición y marcarla como confiable. Codex no ejecuta hooks locales nuevos o modificados hasta que se aprueban.

Prompts base

IMPLEMENTACIÓN CON TERRA

```
Ejecuta únicamente la siguiente vertical slice del plan con GPT-5.6 Terra Medium.  
Lee primero el plan, define el criterio de terminado, implementa, ejecuta las  
pruebas relevantes y reporta cualquier pendiente sin avanzar a la fase siguiente.
```

REVISIÓN CRÍTICA CON SOL

Revisa esta vertical slice con GPT-5.6 Sol High. Busca errores de arquitectura, migración, seguridad, permisos, integridad de datos y regresiones. No amplíes el alcance; entrega hallazgos priorizados y corrige únicamente los confirmados.

TRABAJO REPETITIVO CON LUNA

Ejecuta esta tarea acotada con GPT-5.6 Luna. Sigue el patrón existente, no tomes decisiones de arquitectura, valida el resultado indicado y detente si falta una decisión de producto o seguridad.

Documentos de ejecución

- [Wedding Seating Chart](#)
- [Wedding Vendors](#)

Fuentes oficiales

- [Modelos de Codex y niveles de razonamiento](#)
- [Precios y límites de uso de Codex](#)
- [Hooks de Codex](#)