SUEROTERAPIA

Modalidades de tratamiento e insumos disponibles

Una herramienta terapéutica integrada a una mirada médica completa.

En ummana trabajamos la sueroterapia como una intervención intravenosa indicada y supervisada por profesionales médicos. La selección de nutrientes, antioxidantes y otros insumos se realiza de acuerdo con el objetivo terapéutico, los antecedentes, la evaluación clínica y, cuando corresponde, información bioquímica del paciente.

> **Nuestro criterio de trabajo**
>
> No existe un “suero universal”. Cada fórmula se define a partir de una indicación médica. La disponibilidad de un insumo no implica que esté indicado para todas las personas ni que todos los componentes puedan combinarse entre sí.

Calidad, seguridad y trazabilidad

Trabajamos con insumos seleccionados de laboratorios y farmacias especializadas, entre ellos Biohelper / Biológicos Heel, Farmacia Millenium y Farmacia Francesa. La preparación y administración se realizan bajo protocolos de asepsia, bioseguridad y supervisión profesional.

1	2	3	4
Evaluación médica	**Indicación personalizada**	**Administración supervisada**	**Seguimiento clínico**

La sueroterapia es complementaria y no reemplaza controles médicos, tratamientos indicados ni hábitos de salud. La indicación final y la composición de cada aplicación quedan sujetas al criterio profesional y a la situación particular de cada paciente.

Dos modalidades de tratamiento

Un mismo estándar médico, con distinto nivel de personalización.

La elección entre ambas modalidades depende del objetivo de la persona, del nivel de personalización buscado y de la necesidad de contar con datos bioquímicos antes de definir el protocolo completo.

Dos modalidades de tratamiento

OPCIÓN 1 · PROTOCOLO PREESTABLECIDO

Ideal cuando ya existe un objetivo definido

- Por ejemplo: alto rendimiento deportivo, recuperación, energía o bienestar general.
- Se trabaja sobre un esquema de 6 a 8 sueros previamente estructurado para ese objetivo.
- Puede iniciarse sin estudio bioquímico previo cuando el criterio médico lo permite.
- Es una modalidad directa, simple y organizada para quien busca un plan estructurado.

OPCIÓN 2 · PROTOCOLO BIOINDIVIDUALIZADO

Máximo nivel de personalización

- Comienza con evaluación médica y solicitud de análisis bioquímico inicial.
- Mientras se obtienen y estudian los resultados, se indican 2 sueros iniciales de vitamina C dentro del plan de detoxificación definido por el equipo.
- Con la información clínica y bioquímica se diseña un protocolo de 6 a 8 sueros adaptado al paciente.
- Incluye control bioquímico final y, si el caso lo requiere, controles intermedios para revisar o ajustar el plan.

Opción 1 · Protocolo preestablecido

Un camino directo para trabajar sobre un objetivo concreto. Cuando el paciente ya tiene un propósito definido —por ejemplo, acompañar el rendimiento deportivo— puede iniciar un protocolo previamente estructurado de 6 a 8 sueros. La composición de cada aplicación es indicada y supervisada por el equipo médico según el objetivo elegido y la evaluación clínica correspondiente.

1	2	3	4
Objetivo	**Evaluación**	**Protocolo**	**Seguimiento**
Se define el foco del tratamiento.	Se revisan antecedentes y criterio médico.	Se realizan 6 a 8 sueros estructurados.	Se controla la evolución clínica.

Opción 2 · Protocolo bioindividualizado

Un abordaje médico más profundo, guiado por información clínica y bioquímica.

Esta modalidad busca adaptar el tratamiento a la situación biológica actual del paciente. Incluye evaluación médica con la Dra. Victoria Barbieri sin cargo, solicitud de estudios bioquímicos y posibilidad de ajustar el protocolo según evolución y resultados.

ETAPA 1	**Consulta médica inicial** Evaluación clínica + solicitud del análisis bioquímico de base.
ETAPA 2	**Inicio del acompañamiento** 2 sueros iniciales con vitamina C mientras se realiza y evalúa la bioquímica.
ETAPA 3	**Diseño bioindividualizado** Protocolo de 6 a 8 sueros definido según necesidades, objetivos y resultados.
ETAPA 4	**Control intermedio si corresponde** El equipo puede solicitar un nuevo control bioquímico si necesita revisar o ajustar el plan.
ETAPA 5	**Control final** Bioquímica final + valoración médica de la respuesta y definición de próximos pasos.

> **¿Qué aporta esta modalidad?**
>
> Permite que las decisiones terapéuticas no se basen únicamente en un objetivo general, sino también en información clínica y bioquímica concreta. Esto habilita un seguimiento más fino y la posibilidad de revisar el plan durante el proceso.

En ambas modalidades

- La fórmula final de cada suero se define por indicación médica.
- La administración se realiza con supervisión profesional y criterios de bioseguridad.
- El tratamiento puede modificarse, suspenderse o requerir estudios adicionales si el equipo médico lo considera necesario.
- El paciente puede solicitar información sobre los insumos utilizados en su aplicación.

Insumos disponibles

Vademécum orientativo para la elaboración de protocolos de sueroterapia

A continuación se detallan los principales insumos actualmente disponibles. Las descripciones expresan su función o el objetivo con el que pueden considerarse dentro de protocolos integrativos; no constituyen una indicación automática ni implican que todos los productos tengan el mismo nivel de evidencia clínica.

> **Importante**
>
> La indicación, dosis, vía, velocidad de infusión, compatibilidad y necesidad de controles dependen del producto y del paciente. Algunos insumos requieren precauciones específicas, estudios previos o monitoreo adicional. Su uso queda exclusivamente bajo criterio médico.

1. Vitaminas, antioxidantes y micronutrientes

Insumos de uso frecuente como soporte metabólico, siempre según indicación.

INSUMO	DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA
Glutatión 1% · amp. 10 cc	Antioxidante endógeno central. Puede utilizarse como apoyo del equilibrio redox y de procesos de detoxificación celular.
Vitamina C 50% · amp. 20 cc / 10 g	Antioxidante hidrosoluble y cofactor metabólico. La indicación de dosis intravenosas requiere valoración clínica y de seguridad individual.
Complejo B · B1/B2/B6 + nicotinamida + pantenol	Cofactores del metabolismo energético y del funcionamiento neurológico. Se emplean como soporte nutricional cuando están indicados.
Oligoelementos · pool 10 cc	Micronutrientes que participan como cofactores en múltiples reacciones enzimáticas y metabólicas.
Ácido tióctico (ALA) 250 mg	Antioxidante con participación en metabolismo mitocondrial y regeneración de otros sistemas antioxidantes.
Magnesio sulfato 10% · amp. 10 cc	Fuente parenteral de magnesio. Puede emplearse en indicaciones específicas vinculadas a función neuromuscular y corrección de déficit, con control médico.

2. Biológicos / medicamentos biorreguladores

La selección de estos productos depende del enfoque médico integrativo y de los objetivos del protocolo.

INSUMO	DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA
Berberis	Utilizado en medicina biorreguladora como apoyo de funciones renales, hepatobiliares y de drenaje.
Cerebrum compositum	Bioregulador orientado al acompañamiento de funciones neurometabólicas dentro de protocolos integrativos.
Coenzyme compositum	Se utiliza como apoyo biorregulador de procesos enzimáticos y del metabolismo energético celular.
Cutis compositum	Orientado al acompañamiento biorregulador de piel y tejido conectivo.
Funiculus suis · Injeel	Preparado organoterápico utilizado como apoyo del tejido conectivo y procesos tróficos dentro del enfoque biorregulador.
Engystol	Bioregulador utilizado como apoyo de la respuesta inmune en determinados protocolos integrativos.
Galium	Se emplea en protocolos biorreguladores orientados a drenaje y apoyo de mecanismos fisiológicos de eliminación.
Glandula suprarenalis suis	Preparado organoterápico orientado al acompañamiento del eje suprarrenal dentro de protocolos seleccionados.
Glandula thyreoidea suis	Preparado organoterápico utilizado como apoyo biorregulador del eje tiroideo; no reemplaza tratamiento endocrinológico cuando está indicado.
Graphites Homaccord	Se utiliza dentro de la medicina biorreguladora como apoyo en determinados cuadros cutáneos y del tejido conectivo.
Hepar suis	Preparado organoterápico orientado al soporte biorregulador de la función hepática.
Hypophysis suis · Injeel	Preparado organoterápico utilizado como apoyo del eje hipofisario y neuroendocrino dentro de protocolos integrativos.

INSUMO	DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA
Hypothalamus suis · Injeel	Preparado organoterápico orientado al acompañamiento biorregulador del eje hipotalámico y neuroendocrino.
Lymphomyosot	Bioregulador utilizado en protocolos orientados al drenaje linfático y al acompañamiento del sistema linfático.
Magnesium	Preparado biorregulador empleado como apoyo de la función neuromuscular en protocolos seleccionados.
Momordica compositum	Se utiliza como apoyo biorregulador de funciones digestivas y metabólicas, según evaluación clínica.
Mucosa compositum	Bioregulador orientado al acompañamiento de mucosas y barreras epiteliales.
Musculus suis · Injeel	Preparado organoterápico orientado al soporte del tejido muscular dentro de protocolos biorreguladores.
Neuro · Injeel	Preparado biorregulador orientado al acompañamiento del sistema nervioso en protocolos individualizados.
Nux Vomica	Se emplea en medicina biorreguladora como apoyo de funciones digestivas y hepatobiliares.
Placenta suis · Injeel	Preparado organoterápico utilizado como apoyo trófico y biorregulador en protocolos seleccionados.
Spascupreel	Bioregulador utilizado como apoyo en cuadros con componente espástico o contractural.
Testis compositum	Preparado biorregulador orientado al acompañamiento del eje gonadal masculino en casos seleccionados.
Tonico · Injeel	Preparado biorregulador utilizado como apoyo general en protocolos orientados a vitalidad y recuperación.
Traumeel	Bioregulador utilizado como apoyo en protocolos musculoesqueléticos y de recuperación.
Ubichinon compositum	Se utiliza como apoyo del metabolismo mitocondrial y del equilibrio oxidativo dentro de protocolos integrativos.

INSUMO	DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA
Zeel T	Bioregulador orientado al acompañamiento de articulaciones y función musculoesquelética.

3. Insumos de indicación específica

Por su perfil, no forman parte de todos los protocolos y requieren criterios de selección y seguridad particularmente estrictos.

INSUMO	DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA
EDTA disódico 15% · amp. 10 cc	Agente quelante de uso médico específico. Requiere indicación precisa, evaluación de función renal, control de electrolitos y protocolos de seguridad.
DMSO	Vehículo y coadyuvante de uso médico específico. Su utilización parenteral requiere evaluación individual y protocolos estrictos de compatibilidad y seguridad.
Peróxido	Agente oxidante de uso excepcional y no perteneciente a los protocolos estándar. Si se considera, requiere una indicación médica específica y evaluación rigurosa de riesgos y beneficios.

Criterios de seguridad

- Antes de cada indicación se revisan antecedentes, medicación, alergias, función renal y otros factores relevantes según el producto a utilizar.
- La vitamina C intravenosa en dosis altas puede requerir estudios previos específicos según antecedentes y dosis planificada.
- Los productos con acción quelante, electrolítica u oxidante exigen criterios de seguridad y monitoreo particulares.
- La aparición de síntomas durante la infusión debe comunicarse de inmediato al profesional a cargo.