

DESCRIPTORES PARA ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE MÚSICA

Federico Feldsberg¹

¹Universidad Nacional de Tres De Febrero, Buenos Aires, Argentina
fedefelds@hotmail.com

Resumen

Se hace un código que básicamente puede hacer muchas cosas. Se eligen 3 descriptores. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1. INTRODUCCIÓN

En este informe se describe el diseño y la implementación de un sistema capaz de analizar canciones y extraer información útil de las mismas. Para ello se desarrolló una serie de herramientas basadas en la librería *Librosa*. Dicha librería es de código abierto y está validada por...AGREGAR VALIDACION... Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend

at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:

- Implementar un sistema que pueda remover el silencio al principio y al final de una señal
- Implementar un sistema que pueda normalizar la amplitud de una señal
- Implementar un sistema que pueda visualizar la STFT de una señal
- Implementar un sistema que pueda estimar el tempo de una señal
- Implementar un sistema que pueda calcular 3 descriptores a elegir
- Implementar un sistema que pueda normalizar los valores obtenidos
- Procesar un disco de música con las herramientas desarrolladas

2. DESCRIPTORES ELEGIDOS

2.1. TEMPO

La estimación del tempo es fundamental para el procesamiento automático de música. [1]

Tempo estimation is fundamental in automatic music processing and in many multimedia applications. This paper presents an automatic tempo tracking system that processes audio recordings and determines the beats per minute and temporal beat location.

[2] En este trabajo, dicho análisis es implementado mediante el uso del método *librosa.beat tempo*.

2.2. CHROMA ANALYSIS

El Chroma analysis fue introducido por primera vez por Fujishima en [3]. Dicho análisis es una manera de representar las características espectrales de una señal sonora. En dicha representación, el espectro de frecuencias es proyectado en 12 bins. Cada bin representa uno de los 12 distintos semitonos de una octava musical. En otras palabras, todas las octavas de una nota musical son mapeadas a uno de los 12 bins. Debido a esto es posible sintetizar, con cierta pérdida de información, una señal a partir de su Chroma Analysis, mediante Chroma Synthesis.

En [4] Ellis sostiene que el Chroma analysis puede dar información útil acerca de la señal en cuestión que no es evidente en el espectro original de la señal. Por ejemplo, es capaz de señalar la similitud musical percibida en un tono de Shepard [5].

En este trabajo, dicho análisis es implementado mediante el uso de la función *librosa.feature.chroma_stft*.

2.3. SPECTRAL CONTRAST

Dada una señal musical, se presenta el problema de cómo identificar a qué tipo de música pertenece la señal en cuestión. Este descriptor resulta útil a la hora de realizar esta tarea. Jiang et al. indica que es posible que este descriptor puede llegar a tener una mejor capacidad de discriminación de tipos musicales que los MFCC [6].

Dicho descriptor considera las diferencias entre los picos espectrales y los valles espectrales para cada sub banda. En la mayoría de los casos en los que se analiza música, los fuertes picos corresponden aproximadamente con las componentes armónicas mientras que las componentes no armónicas o ruidos corresponden con los valles. Por eso el descrip-

tor en cuestión permite caracterizar la distribución relativa de las componentes armónicas y no armónicas del espectro.

En este trabajo, dicho análisis es implementado mediante el uso de la función *librosa.feature.spectral_contrast*.

2.4. TEMPOGRAM

[7] En este trabajo, dicho análisis es implementado mediante el uso del método *librosa.feature.tempogram*.

3. RESULTADOS

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5. CONCLUSIÓN

6. REFERENCIAS

- [1] Masataka Goto y Yoichi Muraoka. "Issues in evaluating beat tracking systems". En: *Working Notes of the IJCAI-97 Workshop on Issues in AI and Music-Evaluation and Assessment*. 1997, págs. 9-16.
- [2] Miguel A Alonso, Gaël Richard y Bertrand David. "Tempo And Beat Estimation Of Musical Signals." En: *ISMIR*. 2004.
- [3] Takuya Fujishima. *Realtime Chord Recognition of Musical Sound: a System Using Common Lisp Music*.
- [4] Dan Ellis. *Chroma Feature Analysis and Synthesis*. URL: <https://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/chroma-ansyn/>.
- [5] Juan Pablo Bello. *Chroma and tonality*. URL: http://www.nyu.edu/classes/bello/MIR_files/tonality.pdf.
- [6] Dan-Ning Jiang y col. "Music type classification by spectral contrast feature". En: *Proceedings. IEEE International Conference on Multimedia and Expo. IEEE*. DOI: 10.1109/icme.2002.1035731. URL: <https://doi.org/10.1109/icme.2002.1035731>.
- [7] Frank Kurth, Thorsten Gehrmann y Meinard Müller. "The Cyclic Beat Spectrum: Tempo-Related Audio Features for Time-Scale Invariant Audio Identification." En: *ISMIR*. 2006, págs. 35-40.